

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Επώνυμο: TP8-0140-ΟΠ (PPG_Class3_WB)

Τύπος(οι) προϊόντος: PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Αριθμός άδειας: TP8-0140-ΟΠ

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0020732-0000

Πίνακας περιεχομένων

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου	1
1. Διοικητικές πληροφορίες	1
2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων	3
Μέρος ΙΙ - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC	4
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta-SPC 3	4
2. Σύνθεση της μετα-SPC	4
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	5
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	5
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	11
6. Άλλες πληροφορίες	13
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	14
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta-SPC 4	15
2. Σύνθεση της μετα-SPC	15
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	16
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	16
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	22
6. Άλλες πληροφορίες	23
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	23

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Επώνυμο

ΤΠ8-0140-ΟΠ (PPG_Class3_WB)

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Επωνυμία	PPG AC - France SA
Διεύθυνση	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Γαλλία

Αριθμός άδειας

ΤΠ8-0140-ΟΠ

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0020732-0000

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

06/02/2020

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

03/06/2024

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

PPG AC - France SA

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Immeuble Union Square 1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS 10055 92565 Rueil
Malmaison Γαλλία

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής**

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Γαλλία

PPG Trilak Kft. 4, Grassalkovich ut. 1238 Budapest Ουγγαρία

ZI de Ruitz, BP 83 62620 RUITZ Γαλλία

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Δανία

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 WROCŁAW, Πολωνία

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest, 24680 GARDONNE Γαλλία

PPG Romania, 33 Catanoaia, sector 3 032903 BUCHAREST Ρουμανία

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

1283 - cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-
κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)

Όνομα του παρασκευαστή

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Διεύθυνση του παρασκευαστή

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Βέλγιο

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής**

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Ηνωμένο
Βασίλειο

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722
MAHARASHTRA Ινδία

Δραστικής ουσίας

48 - 1-[[2-(2,4-δichλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικοναζόλη)

Όνομα του παρασκευαστή

Janssen Pharmaceutica NV

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Turnhoutseweg 302340 Beerse Βέλγιο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Κίνα

Δραστικής ουσίας

51 - Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)

Όνομα του παρασκευαστή

Lanxess Deutschland GmbH

Διεύθυνση του παρασκευαστή

- 51369 Leverkusen Γερμανία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Ηνωμένες Πολιτείες

Δραστικής ουσίας

39 - Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)

Όνομα του παρασκευαστή

Troy Chemical Company BV

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Ολλανδία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

One Avenue L 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
1-[[2-(2,4-δichλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικοναζόλη)		Δραστική Ουσία	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Δραστική Ουσία	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Δραστική Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05

BIT	1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη	Μη δραστική ουσία	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT MIT	Μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)	Μη δραστική ουσία	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

Γαλάκτωμα ελαίου σε νερό (έτοιμο για χρήση ή για διάλυση σε νερό)

Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta-SPC 3

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-3

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
1-[[2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικοναζόλη)		Δραστική Ουσία	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Δραστική Ουσία	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Δραστική Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05
BIT	1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη	Μη δραστική ουσία	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT MIT	Μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)	Μη δραστική ουσία	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

Γαλάκτωμα ελαίου σε νερό (έτοιμο για χρήση ή για διάλυση σε νερό)

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει προπικοναζόλη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη και 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη.. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση # 1 – Προληπτική εφαρμογή για επαγγελματική χρήση ή χρήση από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Ξυλοσηπτικοί μύκητες (σε μαλακή και σκληρή ξυλεία για UC 2 και σε ογκοειδή ξυλεία για UC 3) Κοινή ονομασία: Brown rot fungi στάδιο ανάπτυξης: - επιστημονική ονομασία: Hylotrupes bajulus Κοινή ονομασία: House longhorn beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum Κοινή ονομασία: Common furniture beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες επιστημονική ονομασία: Lyctus brunneus Κοινή ονομασία: Λύκτοι στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp σε κατηγορία χρήσης 1 έως 3.1 σε μαλακή ξυλεία Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp σε κατηγορία χρήσης 1 έως 3.1 σε μαλακή ξυλεία Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp σε κατηγορία χρήσης 1 έως 3.1 σε μαλακή ξυλεία Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp σε κατηγορία χρήσης 1 και 2 σε μαλακή και σκληρή ξυλεία Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp σε κατηγορία χρήσης 1 και 2 σε μαλακή και σκληρή ξυλεία Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp σε κατηγορία χρήσης 1 και 2 σε μαλακή και σκληρή ξυλεία Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία Κατηγορίας 1 έως 3.1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας). Μέθοδος: Επιφανειακή εφαρμογή

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Λεπτομερής περιγραφή: Επιφανειακή εφαρμογή / επεξεργασία ψεκασμού Επιφανειακή εφαρμογή / επεξεργασία με βούρτσα / ρολό / ειδικό επίπεδο εργαλείο
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: UC 1 έως 3.1: 200 g προϊόντος/ m² ξύλου Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 200 g προϊόντος/ m² ξύλου Το προϊόν εφαρμόζεται αδιάλυτο
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Για επαγγελματίες χρήστες: - Φιάλες 0,5 L και 2 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Μεταλλικές φιάλες 0,75 L και 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Φθοριωμένες φιάλες 1 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Μεταλλικά κουτιά 2,5 L, 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μπιτόνια 5 L, 6 L και 25 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Μεταλλικά δοχεία 25 L και 30 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Δοχεία 30 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Βαρέλια 200 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Εμπορευματοκιβώτια 1000 L μεσαίας χωρητικότητας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Για μη επαγγελματίες χρήστες: - Φιάλες 0,5 L και 2 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Μεταλλικές φιάλες 0,75 L και 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Φθοριωμένες φιάλες 1 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Μεταλλικά κουτιά 2,5 L, 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μπιτόνια 5 L και 25 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - Μεταλλικά δοχεία 20 L, 24 L, 25 L και 30 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Για προληπτική επιφανειακή εφαρμογή πάνω σε ξύλο για κατηγορία χρήσης 3.1, πρέπει να εφαρμοστεί επίσης μια τελική στρώση.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε μόνο με πινέλο και καλύψτε το έδαφος με κατάλληλο πλαστικό φύλλο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εκροή στο χερσαίο περιβάλλον.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν αν μπορεί να μολύνει επιφανειακά ύδατα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σε εξωτερικούς χώρους.
- Η ξυλεία που έχει υποστεί επεξεργασία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε υδάτινο περιβάλλον.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση # 2 – Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία από επαγγελματίες χρήστες ή ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία που χρησιμοποιείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus*
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: *Anobium punctatum*
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: *Lyctus brunneus*
Κοινή ονομασία: Powder post beetles
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp.
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp.
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp.
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες

επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες

επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp.
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες

επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες

Πεδίο χρήσης

Other

Curative treatment for wood in service (wood not exposed to weathering and frequent wetting) softwood and hardwood

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Επιφανειακή εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:

Επιφανειακή εφαρμογή / βούρτσα / ρολό / ειδικό επίπεδο εργαλείο
Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός
Έγχυση (συνδυασμένη με επιφανειακή εφαρμογή)

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: -
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση

Για επιφανειακή εφαρμογή, η δόση εφαρμογής είναι 300 g προϊόντος/ m² ξύλου

Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσω έγχυσης (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή), η δόση εφαρμογής είναι:
180 g προϊόντος/ m² ξύλου (+ 300 g προϊόντος/ m² ξύλου, που αντιστοιχεί στην επιφανειακή εφαρμογή)

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Για επαγγελματίες χρήστες:
- Φιάλες 0,5 L και 2 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Μεταλλικές φιάλες 0,75 L και 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Φθοριωμένες φιάλες 1 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

- Μεταλλικά κουτιά 2,5 L, 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μπιτόνια 5 L, 6 L και 25 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Μεταλλικά δοχεία 25 L και 30 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Δοχεία 30 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Βαρέλια 200 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Εμπορευματοκιβώτια 1000 L μεσαίας χωρητικότητας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

Για μη επαγγελματίες χρήστες:

- Φιάλες 0,5 L και 2 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Μεταλλικές φιάλες 0,75 L και 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Φθοριωμένες φιάλες 1 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Μεταλλικά κουτιά 2,5 L, 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μπιτόνια 5 L και 25 L από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Μεταλλικά δοχεία 20 L, 24 L, 25 L και 30 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή με έγχυση θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με επιφανειακή εφαρμογή.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Για εφαρμογή με έγχυση σε συνδυασμό με

πινέλο, φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των

γαντιών πρέπει να διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας

στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την έγχυση.

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ Για εφαρμογή με έγχυση σε συνδυασμό με ψεκασμό, φοράτε

προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των γαντιών πρέπει

να διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες

του προϊόντος) και φόρμα με επικάλυψη (κατηγορίας IV, τύπου 6) κατά την

εφαρμογή με ψεκασμό και γάντια κατά την έγχυση

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

-

Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της έγκρισης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Μην εφαρμόζετε σε ξύλα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ Για την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό, φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των γαντιών πρέπει να διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος) και φόρμα με επικάλυψη (κατηγορίας IV, τύπου 6) κατά την εφαρμογή.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανυψώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό.
- Επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, απευθυνθείτε σε ειδικό για δηλητηριάσεις.
- Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε το να αναπauθεί σε ημικαθιστή θέση. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν εισπνευσθεί μεγάλες ποσότητες, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.
Επικοινωνήστε αμέσως με ειδικό στη θεραπεία της δηλητηρίασης αν παρουσιαστούν συμπτώματα και/ή σε περίπτωση επαφής μεγάλων ποσοτήτων με το στόμα.
- Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό. Τοποθετήστε σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.
Τηλ κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Η διάθεση αχρησιμοποίητων προϊόντων, συσκευασιών και όλων των άλλων αποβλήτων (δηλ. πλαστικού φύλλου) να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο

έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις αποχετεύσεων ή απευθείας στις αποχετεύσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής: 24 μήνες
- Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 40 °C.
- Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως (εκτός από κουτιά)

6. Άλλες πληροφορίες

- Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε

περιστατικά παρατηρηθούν και αφορούν την αποτελεσματικότητα στις

αρμόδιες αρχές (ΑΑ).

- Το κατεργασμένο ξύλο δεν πρέπει να προορίζεται για χρήσεις που περιλαμβάνουν επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα.

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Κατηγορία 1 Εσωτερικά -Ξηρή

Κατηγορία 2 Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή

Κατηγορία 3 Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους Υποκατηγορία 3.1 Περιστασιακά υγρή

Υποκατηγορία 3.2 Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα

Κατηγορία 4 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)

Κατηγορία 5 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	X6119M2	περιοχή της αγοράς: GR
	Bondex Preserve III	περιοχή της αγοράς: GR
	GORI 11	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας	GR-0020732-0004 1-3	

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικον αζόλη)		Δραστική Ουσία	60207-90-1	262-104-4	0,16
Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Δραστική Ουσία	107534-96-3	403-640-2	0,05
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Δραστική Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,05

BIT	1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη	Μη δραστική ουσία	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)	Μη δραστική ουσία	55965-84-9	611-341-5	0,001

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta-SPC 4

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-4

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
1-[[2-(2,4-δichλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικον αζόλη)		Δραστική Ουσία	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Δραστική Ουσία	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Δραστική Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05
BIT	1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη	Μη δραστική ουσία	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT MIT	Μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)	Μη δραστική ουσία	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

Γαλάκτωμα ελαίου σε νερό (έτοιμο για χρήση ή για διάλυση σε νερό)

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει προπικοναζόλη, 1,2-βενζοϊσοθειαζολιν-3-όνη 5-χλωρο-2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη και 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση # 1 – Προληπτική εφαρμογή για επαγγελματική χρήση ή χρήση από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: Ξυλοσηπτικοί μύκητες (σε μαλακή και σκληρή ξυλεία για UC 2 και σε ονομασία: Βελανίγια UC 3a)
κοινή ονομασία: Βελανίγια UC 3a
στάδιο ανάπτυξης: -

επιστημονική ονομασία: Hylotrupes bajulus
Κοινή ονομασία: Μακρόκερος του ξύλου
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Lyctus brunneus
Κοινή ονομασία: Λύκτοι
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία)
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία)
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp (on softwood and hardwood)
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων

επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία)
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες

επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία)
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες

επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία)
Κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία Κατηγορίας 1 έως 3.1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Επιφανειακή εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:

Επιφανειακή εφαρμογή / επεξεργασία ψεκασμού
Επιφανειακή εφαρμογή / επεξεργασία με βούρτσα / ρολό / ειδικό επίπεδο εργαλείο

**Δόση και συχνότητα
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: 200 g product / m² of wood
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

200 g προϊόντος/ m² ξύλου
Το προϊόν εφαρμόζεται αδιάλυτο

Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Για επαγγελματίες χρήστες: - Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά κουτιά 5 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά δοχεία 20 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) Για μη επαγγελματίες χρήστες: - Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά κουτιά 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά δοχεία 20 L και 24 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Για προληπτική επιφανειακή εφαρμογή πάνω σε ξύλο για κατηγορία χρήσης 3.1, πρέπει να εφαρμοστεί επίσης μια τελική στρώση.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε μόνο με πινέλο και καλύψτε το έδαφος με κατάλληλο πλαστικό φύλλο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εκροή στο χερσαίο περιβάλλον.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν αν μπορεί να μολύνει επιφανειακά ύδατα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σε εξωτερικούς χώρους.
- Η Ύληία που έχει υποστεί επεξεργασία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε υδάτινο περιβάλλον.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση # 2 – Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία από επαγγελματίες χρήστες ή ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum Κοινή ονομασία: Common furniture beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp. Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες
Πεδίο χρήσης	Other Εφαρμογή σε προσβεβλημένη μαλακή ή σκληρή ξυλεία που δεν είναι εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες και σε συχνή διαβροχή.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Επιφανειακή εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Επιφανειακή εφαρμογή / πινέλο / ρολό / ειδικό επίπεδο εργαλείο Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός Έγχυση (συνδυασμένη με επιφανειακή εφαρμογή)

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: -

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση

Όταν η κατεργασία πραγματοποιείται με επιφανειακή εφαρμογή, η δόση εφαρμογής είναι:

- 300 g προϊόντος/ m² ξύλου

Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσω έγχυσης (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή), η δόση εφαρμογής είναι:

- 180 g προϊόντος/ m² ξύλου (+ 300 g προϊόντος/ m² ξύλου)

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Για επαγγελματίες χρήστες

- Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά κουτιά 5 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά δοχεία 20 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

Για μη επαγγελματίες χρήστες

- Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά κουτιά 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά δοχεία 20 L και 24 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή με έγχυση θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με επιφανειακή εφαρμογή.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Για εφαρμογή με έγχυση σε συνδυασμό με

πινέλο, φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των

γαντιών πρέπει να διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας

στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την έγχυση.

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ: Για την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό, φοράτε προστατευτικά

γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των γαντιών πρέπει να

διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες

του προϊόντος) και φόρμα με επικάλυψη (κατηγορίας IV, τύπου 6) κατά την

εφαρμογή

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Για εφαρμογή με έγχυση σε

συνδυασμό με ψεκασμό, φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά

(το υλικό των γαντιών πρέπει να διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας

κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος) και φόρμα με επικάλυψη

(κατηγορίας IV, τύπου 6) κατά την εφαρμογή με ψεκασμό και γάντια κατά

την έγχυση

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάξτε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της έγκρισης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Μην εφαρμόζετε σε ξύλα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανυψώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό.

- Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, απευθυνθείτε σε ειδικό για δηλητηριάσεις.

- Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε το να αναπauθεί σε ημικαθιστή θέση. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν εισπνευσθεί μεγάλες ποσότητες, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

- Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε αμέσως με ειδικό στη θεραπεία της δηλητηρίασης αν παρουσιαστούν συμπτώματα και/ή σε περίπτωση επαφής μεγάλων ποσοτήτων με το στόμα.

- Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό. Τοποθετήστε σε θέση ανάρρωσης και

συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

- Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλ κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Η διάθεση αχρησιμοποίητων προϊόντων, συσκευασιών και όλων των άλλων αποβλήτων (δηλ. πλαστικού φύλλου) να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις αποχετεύσεων ή απευθείας στις αποχετεύσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής: 24 μήνες
- Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 40 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

- Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε περιστατικά παρατηρηθούν και αφορούν την αποτελεσματικότητα στις αρμόδιες αρχές (ΑΑ).
- Το κατεργασμένο ξύλο δεν πρέπει να προορίζεται για χρήσεις που περιλαμβάνουν επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα.

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Κατηγορία 1 Εσωτερικά -Ξηρή

Κατηγορία 2 Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή

Κατηγορία 3 Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους Υποκατηγορία 3.1 Περιστασιακά υγρή

Υποκατηγορία 3.2 Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα

Κατηγορία 4 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη) Κατηγορία 5 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	X6236	περιοχή της αγοράς: GR
	Gori 21	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας	GR-0020732-0005 1-4	

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικον αζόλιο)		Δραστική Ουσία	60207-90-1	262-104-4	0,16
Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Δραστική Ουσία	107534-96-3	403-640-2	0,05
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Δραστική Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη	Μη δραστική ουσία	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)	Μη δραστική ουσία	55965-84-9	611-341-5	0,001