

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Maxforce White IC csótányirtó gél

Terméktípus(ok)

PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más
ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek

Az engedély száma: HU-2020-MA-18-00316-0000

R4BP eszközszám: HU-0010865-0000

1. Adminisztratív információk	3
1.1. A termék kereskedelmi neve(i)	3
1.2. Az engedély jogosultja	3
1.3. A termék gyártója (gyártói)	3
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	3
2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA	4
2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele	4
2.2. A formuláció típusa(i)	4
3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK	5
4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)	6
4.1. A felhasználások leírása	6
5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS	9
5.1. Felhasználási útmutató	9
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	9
5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	9
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	9
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK	10

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél
------------------	--

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Cím	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Franciaország
Az engedély száma	HU-2020-MA-18-00316-0000	
R4BP eszközszám	HU-0010865-0000	
Az engedély megadásának dátuma	30/01/2019	
Az engedély lejáratának dátuma	31/12/2025	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Bayer S.A.S/ Environmental Science
A gyártó címe	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Franciaország
Gyártási helyek	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Franciaország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Imidaklopid
A gyártó neve	Bayer AG
A gyártó címe	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Németország
Gyártási helyek	Chempark D-41538 Dormagen Németország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	hatóanyag	138261-41-3	428-040-8	2,217

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208: A következőket tartalmazza: <name of sensitising substance>. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: A fel nem használt irtószer, csomagolóanyag és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladék kezeléséről a felhasználó a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni..

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók

Terméktípus	PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: egyéb: <i>Blattella germanica</i> Közhasználatú név: egyéb: német csótány Fejlődési szakasz: egyéb: lárvák és kifejlett egyedek (imágók) Tudományos név: egyéb: <i>Blatta orientalis</i> Közhasználatú név: egyéb: konyhai csótány Fejlődési szakasz: egyéb: lárvák és kifejlett egyedek (imágók) Tudományos név: egyéb: <i>Periplaneta americana</i> Közhasználatú név: egyéb: amerikai csótány Fejlődési szakasz: egyéb: lárvák és kifejlett egyedek (imágók) Tudományos név: egyéb: <i>Supella longipalpa</i> Közhasználatú név: egyéb: (barna csíkos csótány) Fejlődési szakasz: egyéb: lárvák és kifejlett egyedek (imágók) Tudományos név: Blattidae: Blattidae: Közhasználatú név: egyéb: csótányok Fejlődési szakasz: egyéb: lárvák és kifejlett egyedek (imágók)
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Szakképzett személyek a használati utasítás és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett zárt térben lakóépületekben, ipari létesítményekben és középületekben (pl kórház, idősotthon) is használhatják.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: -
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 1-3 csepp / négyzetméter (0,1-0,3 gramm gél/ m²) Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: A Maxforce White IC csótányirtó gél csalétket csepp vagy vékony csík formájában kell kijuttatni a csótányok feltételezett búvóhelyei és vonulási útvonalai környékére (pl.: sarkokban, résekben, repedésekben és hézagokban). Egy (kb. 7 mm átmérőjű) csepp = 0,1 g irtószernak felel meg. Csepp helyett azzal azonos mennyiségű anyagot tartalmazó, vékony csíkban is kijuttatható. Az alkalmazandó mennyiséget a fertőzöttség mértékéhez és az irtani kívánt csótányfajhoz kell igazítani. Kisebb testű csótányfajok (német csótány, barna csíkos csótány) elleni védekezéskor: • kis mértékű ártalom esetén: Egy csepp (1 x 0,1 g) / m²

	• nagy mértékű ártalom esetén: Két csepp (2 x 0,1 g) / m² Nagyobb testű csótányfajok (konyhai csótány, amerikai csótány) elleni védekezéskor: • kis mértékű ártalom esetén: Két csepp (2 x 0,1 g) / m² • nagy mértékű ártalom esetén: Három csepp (3 x 0,1 g) / m² Visszatérő csótányártalom esetén ismételje meg a kezelést de ne haladja meg az évenkénti alkalmazások megengedett számát. * Legnagyobb megengedett dózis: 3 db 0,1 g-os csepp négyzetméterenként. Évente és épületenként legfeljebb 3–11 alkalommal ismételve. Az alábbi maximális kijuttatott mennyiségeket ne lépje túl: • 60 db 0,1 g-os csepp (azaz 6 g csalétek) lakóépületenként; • 270 db 0,1 g-os csepp (azaz 27 g csalétek) nagyobb épületenként. Amennyiben ennél nagyobb mennyiségű csalétek szükséges, az irtószert csalétekállomás(ok)ban kell kihelyezni.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag tubusban (PP és PE tubus PE hegygel és kupakkal), 20–30 g töltőtömeggel

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A gél a tubusból megfelelő kinyomópisztollyal kell kijuttatni. Ha tubus tartalmát csak részben használta el, zárja vissza a tubust a mellékelt kupakkal.

A csalétek fogyasztásának elősegítése érdekében a kezelés előtt távolítson el minden, a csótányok által elérhető táplálékforrást (hulladék, ételmaradék stb.) a kezelendő területről.

Ne juttassa ki a készítményt nedvszívó felületre.

Ne juttassa ki olyan felületre, amelyet rendszeresen takarítanak.

Ne juttassa ki a gél hőforrás közelébe (pl. radiátor alá) és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Ne használja a terméket olyan területeken, ahol a hatóanyaggal/hatóanyagokkal szembeni rezisztencia feltételezhető vagy igazoltan fennáll.

Ha a kezelés nem hatásos, tájékoztassa az engedélytulajdonost / forgalmazót.

Ne használja hosszútávon, tartósan a terméket. Folyamatos védekezés esetén a terméket felváltva használja más hatásmechanizmusú irtószerekkel.

A terméket az IPM irányelvei szerint használja, kiegészítve a fizikai védekezési módszerekkel, figyelembe véve a helyszín adottságait.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövesse a megadott utasításokat.

CSAK ROVARIRTÓ SZERKÉNT VALÓ HASZNÁLATRA

CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK ÁLTALI HASZNÁLATRA

Ne juttassa ki közvetlenül olyan felületekre, amelyeken élelmiszer vagy takarmányt tárolnak, készítenek elő vagy fogyasztanak

A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.

Étkezés előtt és használat után mossa meg a kezét és a termékkel esetleg érintkező bőrfelületet.

A termék ne jusson a környezetbe, talajra, élővízbe, csatornába.

A megkeményedett csalétekmaradék szivaccsal vagy nedves ruhával történő eltávolítása esetén az eltávolított csalétket és a felhasznált anyagot (szivacs, rongy stb.) biztonságos módon, a háztartási hulladékkal együtt kezelhető. A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók a gél összegyűjtésekor keletkező hulladék ártalmatlanításáról a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

A méhekre nézve veszélyes termék!

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Általános:

A sérültet távolítsuk el a veszélyes területről. Helyezzük stabil oldalfekvésbe. A szennyeződött ruhát távolítsuk el.

Lenyelés esetén:

A száját mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz. A sérültet ne itassa és ne hánytassa. Ha nagy mennyiségű terméket nyelt le a sérült, vagy mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz / toxikológiai központhoz: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36 80 20 11 99

Ha a készítmény alkalmazásakor rosszullét, tudatzavar, eszméletvesztés jelentkezik, a sérültet stabil testhelyzetbe kell helyezni, és azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Ne itasson folyadékot a sérülttel, és ne hánytassa. Ne hagyja magára a mérgezést szenvedett személyt.

Bőrre jutáskor:

A szennyeződött ruhaneműt távolítsa el. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz / toxikológiai központhoz.

Szembejutás esetén:

Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse tovább a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A fel nem használt irtószert és csomagolását ne juttassa a környezetbe, talajra, élővízbe, csatornába.

A fel nem használt irtószer, csomagolóanyag és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladék kezeléséről a felhasználó a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz, jól szellőző, fagytól és fénytől védve helyen tárolandó.

Eltarthatóság: a gyártástól számítva 24 hónap.

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkefelirat tartalmazza:

Maxforce White IC csótányirtó gél

Hatóanyaga: 2,217% imidakloprid

II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Biocid engedélyszám: HU-2020-MA-18-00316-0000

valamint: jelen SPC 3., 4. (kivéve a kiegészítések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. pontjait.