

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Oak

Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti

08 pv - Koksnes konservanti

Atļaujas numurs:

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0015615-0001

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	2
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	3
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	3
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	4
4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:	5
4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:	5
4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi,	5
4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu	5
4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks	6
4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:	7
4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:	7
4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi,	7
4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu	7
4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks	7
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	8
5.1. Lietošanas instrukcija	8
5.2. riska samazināšanas pasākumi	8
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un	8
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	8
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	8
6. Cita informācija	8

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Pinotex Imprap Plus Golden Oak

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Adrese	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Nīderlande

Atļaujas numurs

1-1

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)**

LV-0015615-0001

Atļaujas piešķiršanas datums

05/02/2016

**Atļaujas derīguma
termiņš**

30/03/2020

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Akzo Nobel Manufacturing

Ražotāja adrese

Oakwood Way, Ashwwood Business Park NE63 0XF Ashington Apvienotā Karaliste
--

Ražotnes atrašanās vieta

Oakwood Way, Ashwwood Business Park NE63 0FX Ashington Apvienotā Karaliste
--

Ražotāja nosaukums	Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o.
Ražotāja adrese	ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Polija
Ražotnes atrašanās vieta	ul. Przemysłowa 3 08-440 Pilawa Polija

Ražotāja nosaukums	VIVECHROM S.A.
Ražotāja adrese	P.O. Box 4 192 00 Elefsis Grieķija
Ražotnes atrašanās vieta	confidential 192 00 Elefsis Grieķija

Ražotāja nosaukums	Dulux Paints Ireland Ltd.
Ražotāja adrese	Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork Īrija
Ražotnes atrašanās vieta	Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork Īrija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	39 - 3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)
Ražotāja nosaukums	Troy Chemical Company
Ražotāja adrese	8 Vreeland Road NJ 07932 New Jersey Amerikas Savienotās Valstis
Ražotnes atrašanās vieta	12e Uiverlaan 3145 Maassluis Nīderlande

Aktīvā viela	48 - 1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols)
Ražotāja nosaukums	Syngenta Crop Protection AG
Ražotāja adrese	confidential CH 4002 Basle Šveice
Ražotnes atrašanās vieta	confidential 1870 Monthey Šveice

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)		Aktīvā viela	55406-53-6	259-627-5	0.95
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols)		Aktīvā viela	60207-90-1	262-104-4	0.24

2.2. Preparatīvais veids

šķidrums uz ūdens bāzes, gatavs lietošanai

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums	<p>Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.</p> <p>Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), octhilineone (ISO), 3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC), 1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols). Var izraisīt alerģisku reakciju.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>Sargāt no bērniem.</p> <p>Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.</p> <p>Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.</p>

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta.

Atbrīvojies no tvertnes saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskiem noteikumiem

Savākt izšķakstīto šķidrumu.

Atbrīvojies no satura saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskiem noteikumiem

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - neprofesionāliem

Produkta veids(-i)	08 pv - Koksnes konservanti
Vajadzības gadījumā tiks atļautā lietošanas veida apraksts	Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei. Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Nav datu Basidiomycetes:-Wood rotting basidiomycetes-Sporas un sporu veidojošas struktūras sēnes
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei. Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.
Lietošanas metode(-es)	Manuāla lietošana - Krāsošana ar otu
Lietošanas deva(-as) un biežums	120,2-200 ml/m ² (pret koksnes sēnēm, kas izbalina koksni); 167,8-200 ml/m ² (pret koksnes trupes sēnēm) - 0 - Patēriņš,lietojot pret sēnēm, kas izbalina koksni, – 120,2-200 ml produkta /m ² kokmateriāla, un, lietojot pret koksnes trupes sēnēm uz skujkoku kokmateriāliem, – tikai 167,8-200 ml produkta/m ² kokmateriāla, ja klāj 1-3 kārtas (200 ml produkta uz m ² attiecas uz maksimālo uzklāšanas normu, t.i., 200ml produkta 1 kārtā uz m ² , 100 ml produkta 2 kārtas uz m ² vai 67 ml produkta 3 kārtas uz m ²).
Lietotāju kategorija(-as)	Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

Tvertne/Kārba Metāls: līdz 5 litriem
Tērauda tvertne ar lakas pārklājumu, līdz 5 litriem

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Apstrādātus kokmateriālus nedrīkst lietot vietās, kur tie saskaras ar zemi un pastāvīgi ir pakļauti mitruma iedarbībai vai ir pastāvīgā saskarē ar ūdeni.
NEPIESĀRŅOT PĀRTIKAS PRODUKTUS, VIRTUVES PIEDERUMUS UN VIRSMAS.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.
Nepiesārņot augus, un pirms lietošanas pārklāt zivju dīķus.
JĀRAUGĀS, LAI NEAIZSARGĀTAS PERSONAS UN DŽĪVNIEKI NETUVOTOS APSTĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI TIKMĒR, KAMĒR VIRSMAS IR SAUSAS.
Pirms lietošanas PĀRKLĀT VISAS ŪDENS GLABĀŠANAS TVERTNES.
Var kaitēt sīkspārņiem.
3-JOD-2-PROPINIL-N-BUTILKARBAMĀTS ir karbamātu savienojums, kam ir viegla antiholīnesterāzes aktivitāte. NELIETOT, ja ārsts ir ieteicis nestrādāt ar antiholīnesterāzes savienojumiem.
Pirms ēšanas un pēc lietošanas NOMAZGĀT ROKAS UN NOTRAIPĪTO ĀDU.
GLABĀT DROŠĀ VIETĀ.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatīt lietošanas norādījumus 5.sadaļā

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Saskarē ar ādu: nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm un labi noskalot.
Saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstus vaļā. Lūdziet mediķu palīdzību, ja saglabājas simptomi.
Norīšanas gadījumā: izskalot muti un dzert daudz ūdens.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā aptuveni 5-30 °C temperatūrā.
Derīguma termiņš: 36 mēneši.

4.2 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 2 - profesionāls

Produkta veids(-i)	08 pv - Koksnes konservanti
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei. Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Nav datu Basidiomycetes:-Wood rotting basidiomycetes-Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei. Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.
Lietošanas metode(-es)	Manuāla lietošana - Krāsošana ar otu
Lietošanas deva(-as) un biežums	120,2-200 ml/m ² (pret koksnes sēnēm, kas izbalina koksni); 167,8-200 ml/m ² (pret koksnes trupes sēnēm) - 0 - Patēriņš,lietojot pret sēnēm, kas izbalina koksni, – 120,2-200 ml produkta /m ² kokmateriāla, un, lietojot pret koksnes trupes sēnēm uz skujkoku kokmateriāliem, – tikai 167,8-200 ml produkta/m ² kokmateriāla, ja klāj 1-3 kārtas (200 ml produkta uz m ² attiecas uz maksimālo uzklāšanas normu, t.i., 200ml produkta 1 kārtā uz m ² , 100 ml produkta 2 kārtas uz m ² vai 67 ml produkta 3 kārtas uz m ²)
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Tvertne/Kārba Metāls: līdz 25 litriem Tērauda tvertne ar lakas pārklājumu, līdz 25 litriem

4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Apstrādātus kokmateriālus nedrīkst lietot vietās, kur tie saskaras ar zemi un pastāvīgi ir pakļauti mitruma iedarbībai vai ir pastāvīgā saskarē ar ūdeni.

NEPIESĀRŅOT PĀRTIKAS PRODUKTUS, VIRTUVES PIEDERUMUS UN VIRSMAS.

Aizliegts izliet kanalizācijā.

Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.

Nepiesārņot augus, un pirms lietošanas pārklāt zivju dīķus.

JĀRAUGĀS, LAI NEAIZSARGĀTAS PERSONAS UN DŽĪVNIKI NETUVOTOS APSTĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI TIKMĒR, KAMĒR VIRSMAS IR SAUSAS.

Pirms lietošanas PĀRKLĀT VISAS ŪDENS GLABĀŠANAS TVERTNES.

Var kaitēt sīkspārņiem.

3-JOD-2-PROPILN-*N*-BUTILKARBAMĀTS ir karbamātu savienojums, kam ir viegla antiholīnesterāzes aktivitāte. NELIETOT, ja ārsts ir ieteicis nestrādāt ar antiholīnesterāzes savienojumiem.

Pirms ēšanas un pēc lietošanas NOMAZGĀT ROKAS UN NOTRAIPĪTO ĀDU.

GLABĀT DROŠĀ VIETĀ.

4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatīt lietošanas norādījumus 5.iedaļā

4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Saskarē ar ādu: nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm un labi noskalot.

Saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstus vaļā. Lūdziet mediķu palīdzību, ja saglabājas simptomi.

Norišanas gadījumā: izskalot muti un dzert daudz ūdens.

4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.

Aizliegts izliet kanalizācijā.

Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.

4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā aptuveni 5-30 °C temperatūrā.

Derīgumtermiņš: 36 mēneši.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Apstrādātus kokmateriālus nedrīkst lietot vietās, kur tie saskaras ar zemi un pastāvīgi ir pakļauti mitruma iedarbībai vai ir pastāvīgā saskarē ar ūdeni.

NEPIESĀRŅOT PĀRTIKAS PRODUKTUS, VIRTUVES PIEDERUMUS UN VIRSMAS.

Aizliegts izliet kanalizācijā.

Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.

Nepiesārņot augus, un pirms lietošanas pārklāt zivju dīķus.

JĀRAUGĀS, LAI NEAIZSARGĀTAS PERSONAS UN DZĪVNIEKI NETUVOTOS APSTĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI TIKMĒR, KAMĒR VIRSMAS IR SAUSAS.

Pirms lietošanas PĀRKLĀT VISAS ŪDENS GLABĀŠANAS TVERTNES.

Var kaitēt sīkspārņiem.

3-JOD-2-PROPINIL-N-BUTILKARBAMĀTS ir karbamātu savienojums, kam ir viegla antiholīnesterāzes aktivitāte. NELIETOT, ja ārsts ir ieteicis nestrādāt ar antiholīnesterāzes savienojumiem.

Pirms ēšanas un pēc lietošanas NOMAZGĀT ROKAS UN NOTRAIPĪTO ĀDU.

GLABĀT DROŠĀ VIETĀ.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Skatīt lietošanas norādījumus 5.iedaļā

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Saskarē ar ādu: nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm un labi noskalot.

Saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstus vaļā. Lūdziet mediķu palīdzību, ja saglabājas simptomi.

Norišanas gadījumā: izskalot muti un dzert daudz ūdens.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.

Aizliegts izliet kanalizācijā.

Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā aptuveni 5-30 °C temperatūrā.

Derīguma termiņš: 36 mēneši.

6. Cita informācija

Lietot biocīdus drošā veidā. Pirms lietošanas iepazīstieties ar klāt pielikto pamācību.