

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** GENERATION MIX

**Produkto tipas (-ai):** PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP603372-19-272)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0021278-0000

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	4
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	5
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	5
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	5
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	8
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	8
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	8
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	9
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	9
4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	11
4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	11
4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	12
4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	12
4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	12
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	12
5.1. Naudojimo instrukcijos	13

5.2. Rizikos valdymo priemonės	15
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	15
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	16
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	16
6. Kita informacija	17

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

GENERATION MIX

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	LIPHATECH
	Adresas	Bonnel - CS 10005 47480 Pont Du Casse Prancūzija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP603372-19-272)	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0021278-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	06/08/2019	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	29/04/2023	

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	LIPHATECH S.A.S
<b>Gamintojo adresas</b>	Bonnel BP3 47480 Pont du Casse Prancūzija
<b>Gamybos vieta</b>	Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère 47480 Pont du Casse Prancūzija

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	27 - Difetialonas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Liphatech S.A.S
<b>Gamintojo adresas</b>	Bonnel BP3 47480 Pont du Casse Prancūzija
<b>Gamybos vieta</b>	LIPHATECH S.A.S at AlzChem Trostberg GmbH - Chemie Park Trostberg - Dr Albert Frank strasse 32 83308 Trostberg Vokietija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Difetialonas	3-[3-(4-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio	Veiklioji medžiaga	104653-34-1		0.0025

### 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)
----------------------------------

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	Gali pakenkti organams kraujui jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
<b>Pavojingumo frazės</b>	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietines taisykles.

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietines taisykles.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės – Neprofesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus

<b>Produkto tipas</b>	PT 14 - Rodenticidai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Graužikams netaikoma
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mus musculus-naminė pelėvisų vystymosi stadijų Rattus norvegicus-Pilkoji žiurkėvisų vystymosi stadijų Rattus rattus-juodoji žiurkėvisų vystymosi stadijų
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus lauko  Patalpoje ir lauke aplink pastatus Pelių kontrolei naudoti tik patalpoje.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	masalo naudojimas -  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.  Produktas negali būti naudojamas palaidas.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 150 g masalo vienoje masalo vietoje. - 0 - <b>Pelėms (tik patalpoje)</b>  Vienoje masalo dėžutėje iki 50 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-1,5 metrų.  <b>Žiurkėms</b>

Vienoje masalo dėžutėje – 150 g masalo.  
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 4-5 metrai.

#### Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

#### Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Pelių kontrolei:

Užpildytos masalo dėžutės (20–50 g maišeliai) / kartoninė dėžė – iki 50 g masalo.

Užpildytos masalo dėžutės (20–50 g maišeliai) / plastikinis maišelis – iki 50 g masalo.  
Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–50 g) / kartoninė dėžė – iki 50 g masalo.

Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–50 g) / plastikinis maišelis – iki 50 g masalo.

Plastikinis kibirėlis (20–50 g maišeliai) – iki 50 g masalo.

Kartoninė dėžė (20–50 g maišeliai) – iki 50 g masalo.

Plastikinė talpykla (20-50 g maišeliai) – iki 50 g masalo.

Žiurkių kontrolei:

Užpildytos masalo dėžutės (20–100 g maišeliai) / kartoninė dėžė – iki 150 g masalo.

Užpildytos masalo dėžutės (20–100 g maišeliai) / plastikinis maišelis – iki 150 g masalo.  
Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–100 g) / kartoninė dėžė – iki 150 g masalo.

Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–100 g) / plastikinis maišelis – iki 150 g masalo.

Plastikinis kibirėlis (20–100 g maišeliai) – iki 150 g masalo.

Kartoninė dėžė (20–100 g maišeliai) – iki 150 g masalo.

Plastikinė talpykla (20-100 g maišeliai) – iki 150 g masalo.

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmeniui, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.
- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.



--

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti tik originalioje talpykloje. Tinkamumo laikas – 2 metai.
--

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės – Profesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus

<b>Produkto tipas</b>	PT 14 - Rodenticidai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Graužikams netaikoma
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Rattus norvegicus-Pilkoji žiurkėvisi Rattus rattus-juodoji žiurkėvisi Mus musculus-naminė pelėvisi
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus lauko Patalpoje ir lauke aplink pastatus
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	masalo naudojimas -  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. - 0 -

**Pelėms**

Vienoje masalo dėžutėje iki 50 g masalo.  
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-1,5 metrų.

**Žiurkėms**

Vienoje masalo dėžutėje iki 200 g masalo.  
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 4-5 metrų.

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

Mažiausias pakuotės dydis - 3 kg.  
Pakuotėje yra atskirai supakuoti maišeliai, daugiausiai po 10 kg. viename supakuotame maišelyje.

Plastikinis kibirėlis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg

Kartoninė dėžė (palaidas masalas vidiniuose plastikiniuose paketėliuose (PE) arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg

Plastikinė talpykla (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg

Plastikinis (PP arba PE) maišelis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg  
Specialia danga dengtas popierinis maišas (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg  
Kartoninė (PE) dėžė (su vidiniais popieriniais ar plastikiniais PP įdėklais po 20-100 g) – iki 25 kg  
Užpildytos PP ar HDPE ar PS masalo dėžutės (popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) kartono dėžė - iki 60 masalo dežučių

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.  
Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.  
Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.  
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.  
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).  
Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).  
Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.  
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.  
- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.  
Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti tik originalioje talpykloje.  
Tinkamumo laikas – 2 metai.

#### 4.3 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 3 - Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus**

**Produkto tipas**

PT 14 - Rodenticidai

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

Graužikams netaikoma

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)**

Rattus norvegicus-Pilkoji žiurkėvisi  
Rattus rattus-juodoji žiurkėvisi  
Mus musculus-naminė pelėvisi

**Naudojimo sritis**

vidaus  
lauko  
Patalpoje ir lauke aplink pastatus

**Naudojimo metodas (-ai)**

masalo naudojimas -  
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. - 0 -

**Pelėms**

Esant dideliame užkrėstumui – iki 50 g masalo dėžutėse arba dengtose masalo vietose kas 1–1,5 m

Esant mažam užkrėstumui – iki 50 g masalo dėžutėse arba dengtose masalo vietose kas 2–3 m

**Žiurkėms**

Esant dideliame užkrėstumui – iki 200 g masalo dėžutėse kas 4–5 m

Esant mažam užkrėstumui – iki 200 g masalo dėžutėse kas 8–10 m

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas  
Profesionalas

## Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Mažiausias pakuotės dydis - 3 kg.  
Pakuotėje yra atskirai supakuoti maišeliai, daugiausiai po 10 kg, viename supakuotame maišelyje.

Plastikinis kibirėlis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg

Kartoninė dėžė (palaidas masalas vidiniuose plastikiniuose paketėliuose (PE) arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg

Plastikinė talpykla (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg

Plastikinis (PP arba PE) maišelis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg

Specialia danga dengtas popierinis maišas (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg

Kartoninė (PE) dėžė (su vidiniais popieriniais ar plastikiniais PP įdėklais po 20-100 g) – iki 25 kg

Užpildytos PP ar HDPE ar PS masalo dėžutės (popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) kartono dėžė - iki 60 masalo dežučių

### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienas po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus.

Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienas po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.
- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti tik originalioje talpykloje.  
Tinkamumo laikas – 2 metai.

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

## 5.1. Naudojimo instrukcijos



### **KVALIFIKUOTI PROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI**

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
  - Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
  - Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat jauko naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos jauku.
  - Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
  - Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
  - Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
  - Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodentidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
  - Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
  - Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
  - Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
  - Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
  - Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
  - Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą. Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
  - Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
  - Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ēdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodentidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodentidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
  - Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].
- Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).

### **PROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI**

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodentidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę jauko dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ēdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodentidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodentidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].
- Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų,

maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

#### **NEPROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI**

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalgykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Naudodami produktą, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas. Neatidarykite maišelių su masalu.
- Prieš pradėdami naudoti graužikams nuodų skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Masalo dėžutes padėkite taip, kad jos nebūtų pasiekiamos vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Masalo dėžutes padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buitinių reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu.

## **5.2. Rizikos valdymo priemonės**

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose. Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija). Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai. Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo. Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus. Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose. Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

## **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Kreipdamiesi į gydytoją turėkite šią etiketę. Nelaimingo atsitikimo atveju nedelsiant skambinkite į vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą arba kreipkitės į gydytoją.

Padidėjusio polinkio kraujuoti požymiai: kai apsinuodijimas nedidelis:

- netyčia patrynus nosį ar dantenas ima bėgti kraujas;
- kraujas išmatose;
- stiprus kraujavimas iš nedidelių įsijrovimo ar nubrozdinimo vietų.

Priešnuodis: vitaminas K1 (prižiūrint gydytojui)

Apsinuodijimo simptomai

Klinikiniai simptomai: kraujavimas iš nosies, dantenų, spaudymas krauju, kelios kraujosruvos (arba viena didelė), paprastai staiga kylantis neįprastas vidurių skausmas.

Biologiniai simptomai: kraujas šlapime, sulėtėjęs krešėjimas. Įtariant poveikį būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po kelių dienų.

Patekus į akis: laikykite akis atmerktas ir lėtai, atsargiai plaukite vandeniu 15–20 minučių. Po pirmų 5 minučių išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, tada toliau plaukite akis. Stebėkite, ar nepasireiškė aukščiau aprašyti simptomai.

Įkvėpus: preparatas yra nedulkantis blokelis. Naudojant įkvėpti neįmanoma.

Patekus ant odos: nuvilkite užterštus drabužius. Būtina išskalbti prieš vėl juos velkantis. Odą nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu. Stebėkite, ar nepasireiškė aukščiau aprašyti simptomai.

Patekus į burną: išskalaukite burną dideliu kiekiu vandens. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti talpyklą / etiketę / saugos duomenų lapą.

Neskatinti vėmimo, jei to nenurodė apsinuodijimų kontrolės centras ar gydytojas. Sąmonę praradusiam asmeniui į burną nieko nedėkite.

Gydymas.

Pirmiausia turi būti gydoma priešnuodžiu, o ne daromi klinikiniai tyrimai. Gydymas priešnuodžiu: KONKREČIAI vitaminas K1 (fitomenadionas).

Vitamino K1 analogai (pavyzdžiui, vitaminas K3 menadionas) nėra labai aktyvūs, todėl nėra tinkami. Gydymo veiksmingumą reikia stebėti matuojant krešėjimo laiką. Gydymas turi būti tęsiamas tol, kol krešėjimo laikas normalizuojasi ir IŠLIEKA normalus. Didelio apsinuodijimo atveju gali prireikti, be vitamino K1, skirti kraujo arba užšaldytos šviežios plazmos, arba koaguliantinės kraujo frakcijos PCC perpylimus.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“, „viduje yra rodenticidų“, „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8-5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti tik originalioje talpykloje.  
Tinkamumo laikas – 2 metai.

## 6. Kita informacija

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų. Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).  
Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis:

Difetialonas, CAS Nr. 104653–34–1, EB Nr. -, 0,0025 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas:

Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).

Liudijimas išduotas:

Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr.

(10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP453372-19-272), galioja iki 2023-04-29.