



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP453372-19-272)**

Išduotas 2019 m. rugpjūčio 6 d., galioja iki 2023 m. balandžio 29 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).

Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Generation MIX, 342 mix.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Difetialonas, CAS Nr. 104653–34–1, EB Nr. -.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklintas
Privaloma biocidinio ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A14VAP453372.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. UK-2011-0050 pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP3372-19-272)
Priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

GENERATION MIX, 342 mix

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP603372-19-272)

R4BP objekto numeris: LT-0021278-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Prekinis pavadinimas | GENERATION MIX 342 mix |
|----------------------|---------------------------|

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

| | | |
|---|---|--|
| Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas | Pavadinimas | Liphatech S.A.S |
| | Adresas | Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija). |
| Autorizacijos liudijimo numeris | (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP3372-19-272) | |
| <i>R4BP objekto numeris</i> | LT-0021278-0000 | |
| Autorizacijos liudijimo data | 2019-08-06 | |
| Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data | 2023-04-29 | |

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

| | |
|-----------------------|--|
| Gamintojo pavadinimas | LIPHATECH S.A.S |
| Gamintojo adresas | Bonnel BP3, 47480 Pont du Casse Prancūzija |
| Gamybos vieta | Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère, 47480 Pont du Casse Prancūzija |

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

| | |
|-----------------------|---|
| Veiklioji medžiaga | Difetialonas |
| Gamintojo pavadinimas | Liphatech S.A.S |
| Gamintojo adresas | Bonnel BP3, 47480 Pont du Casse Prancūzija |
| Gamybos vieta | LIPHATECH S.A.S at AlzChem Trostberg GmbH - Chemie Park Trostberg - Dr Albert Frank strasse 32, 83308 Trostberg Vokietija |

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

| Bendrasis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|------------|----------------|
| Difetialonas | 3-[3-(4-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydrona | Veiklioji medžiaga | 104653-34-1 | | 0.0025 |

| Bendrasis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|------------|----------------|
| | phth- 1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio pyran-2-one | | | | |

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

| | |
|-------------------------|--|
| Pavojingumo piktograma | GHS08 |
| Signalinis žodis | Atsargiai |
| Pavojingumo kategorijos | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) (2 pavojaus kategorija) Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorijos) |
| Pavojingumo frazės | Gali pakenkti organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| Atsargumo frazės | Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvēti apsaugines pirštines. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietines taisykles. talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietines taisykles. |

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės – Neprofesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus

| | |
|--|--|
| Produkto tipas | PT 14 - Rodenticidai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Graužikams netaikoma |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos) | Mus musculus naminė pelė visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė |

| | |
|--|---|
| | visų vystymosi stadijų Rattus rattus juodoji žiurkė visų vystymosi stadijų |
| Naudojimo sritis | vidaus lauko Patalpoje ir lauke aplink pastatus Pelių kontrolei naudoti tik patalpoje. |
| Naudojimo metodas (-ai) | masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos. Produktas negali būti naudojamas palaidas. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 150 g masalo vienoje masalo vietoje. Pelėms (tik patalpoje) Vienoje masalo dėžutėje iki 50 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-1,5 metrų. Žiurkėms Vienoje masalo dėžutėje – 150 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 4-5 metrai. |
| Vartotojų kategorija (-os) | Plačioji visuomenė (ne profesionalai) |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Pelių kontrolei: Užpildytos masalo dėžutės (20–50 g maišeliai) / kartoninė dėžė – iki 50 g masalo. Užpildytos masalo dėžutės (20–50 g maišeliai) / plastikinis maišelis – iki 50 g masalo. Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–50 g) / kartoninė dėžė – iki 50 g masalo. Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–50 g) / plastikinis maišelis – iki 50 g masalo. Plastikinis kibirėlis (20–50 g maišeliai) – iki 50 g masalo. Kartoninė dėžė (20–50 g maišeliai) – iki 50 g masalo. Plastikinė talpykla (20-50 g maišeliai) – iki 50 g masalo. Žiurkių kontrolei: Užpildytos masalo dėžutės (20–100 g maišeliai) / kartoninė dėžė – iki 150 g masalo. Užpildytos masalo dėžutės (20–100 g maišeliai) / plastikinis maišelis – iki 150 g masalo. Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–100 g) / kartoninė dėžė – iki 150 g masalo. Užrakinamos tvirtos masalo dėžutės + grūdų maišeliai (20–100 g) / plastikinis maišelis – iki 150 g masalo. |

| | |
|--|---|
| | Plastikinis kibirėlis (20–100 g maišeliai) – iki 150 g masalo. Kartoninė dėžė (20–100 g maišeliai) – iki 150 g masalo. Plastikinė talpykla (20-100 g maišeliai) – iki 150 g masalo. |
|--|---|

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniamis asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Tinkamumo laikas – 2 metai.

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės – Profesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus

| | |
|--|--|
| Produkto tipas | PT 14 - Rodenticidai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Graužikams netaikoma |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos) | Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė visi Rattus rattus juodoji žiurkė visi Mus musculus naminė pelė visi |
| Naudojimo sritis | vidaus lauko Patalpoje ir lauke aplink pastatus |
| Naudojimo metodas (-ai) | masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Pelėms Vienoje masalo dėžutėje iki 50 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-1,5 metrų. Žiurkėms Vienoje masalo dėžutėje iki 200 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 4-5 metrų. |
| Vartotojų kategorija (-os) | Apmokytas profesionalas Profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Mažiausias pakuotės dydis - 3 kg. Pakuotėje yra atskirai supakuoti maišeliai, daugiausiai po 10 kg. |

| | |
|--|--|
| | <p>viename supakuotame maišelyje.</p> <p>Plastikinis kibirėlis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg</p> <p>Kartoninė dėžė (palaidas masalas vidiniuose plastikiniuose paketėliuose (PE) arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg</p> <p>Plastikinė talpykla (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg</p> <p>Plastikinis (PP arba PE) maišelis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg</p> <p>Specialia danga dengtas popierinis maišas (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg</p> <p>Kartoninė (PE) dėžė (su vidiniais popieriniais ar plastikiniais PP įdėklais po 20-100 g) – iki 25 kg</p> <p>Užpildytos PP ar HDPE ar PS masalo dėžutės (popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) kartono dėžė - iki 60 masalo dežučių</p> |
|--|--|

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus.

Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų

tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Tinkamumo laikas – 2 metai.

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus

| | |
|--|---|
| Produkto tipas | PT 14 - Rodenticidai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Graužikams netaikoma |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos) | Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė visi Rattus rattus juodoji žiurkė visi Mus musculus naminė pelė visi |
| Naudojimo sritis | vidaus lauko Patalpoje ir lauke aplink pastatus |

| | |
|--|---|
| Naudojimo metodai (-ai) | masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | <p>Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje.</p> <p>Pelėms Esant dideliame užkrėstumui – iki 50 g masalo dėžutėse arba dengtose masalo vietose kas 1–1,5 m Esant mažam užkrėstumui – iki 50 g masalo dėžutėse arba dengtose masalo vietose kas 2–3 m</p> <p>Žiurkėms Esant dideliame užkrėstumui – iki 200 g masalo dėžutėse kas 4–5 m Esant mažam užkrėstumui – iki 200 g masalo dėžutėse kas 8–10 m</p> |
| Vartotojų kategorija (-os) | Apmokytas profesionalas Profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | <p>Mažiausias pakuotės dydis - 3 kg. Pakuotėje yra atskirai supakuoti maišeliai, daugiausiai po 10 kg. viename supakuotame maišelyje. Plastikinis kibirėlis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg Kartoninė dėžė (palaidas masalas vidiniuose plastikiniuose paketėliuose (PE) arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg Plastikinė talpykla (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg Plastikinis (PP arba PE) maišelis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg Specialia danga dengtas popierinis maišas (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg Kartoninė (PE) dėžė (su vidiniais popieriniais ar plastikiniais PP įdėklais po 20-100 g) – iki 25 kg Užpildytos PP ar HDPE ar PS masalo dėžutės (popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) kartono dėžė - iki 60 masalo dežučių</p> |

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei

surenkant kritusius graužikus.

Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniamis asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų

tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Tinkamumo laikas – 2 metai.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

KVALIFIKUOTI PROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat jauko naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos jauku.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemonės ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą. Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiame geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ēdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].
- Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).

PROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuojamam naudojimui.

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas jaukas, turėtų būti pateikiamas išpėjamas tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę jauko dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].
- Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

NEPROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Neatidarykite maišelių su masalu.
- Prieš pradėdami naudoti graužikams nuodyti skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Masalo dėžutes padėkite taip, kad jos nebūtų pasiekiamos vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

- Masalo dėžutes padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Kreipdamiesi į gydytoją turėkite šią etiketę. Nelaimingo atsitikimo atveju nedelsiant skambinkite į vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą arba kreipkitės į gydytoją.

Padidėjusio polinkio kraujuoti požymiai: kai apsinuodijimas nedidelis:

- netyčia patrynus nosį ar danteną ima bėgti kraujas;
- kraujas išmatose;
- stiprus kraujavimas iš nedidelių įsipjovimo ar nubrozdinimo vietų.

Priešnuodis: vitaminas K1 (prižiūrint gydytojui)

Apsinuodijimo simptomai

Klinikiniai simptomai: kraujavimas iš nosies, dantenu, spjaudymas krauju, kelios kraujosruvos (arba viena didelė), paprastai staiga kylantis neįprastas vidurių skausmas.

Biologiniai simptomai: kraujas šlapime, sulėtėjęs krešėjimas. Įtariant poveikį būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po kelių dienų.

Patekus į akis: laikykite akis atmerktas ir lėtai, atsargiai plaukite vandeniu 15–20 minučių. Po pirmų 5 minučių išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, tada toliau plaukite akis. Stebėkite, ar nepasireiškė aukščiau aprašyti simptomai.

Įkvėpus: preparatas yra nedulkantis blokelis. Naudojant įkvėpti neįmanoma.

Patekus ant odos: nuvilkite užterštus drabužius. Būtina išskalbti prieš vėl juos velkantis. Odą nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu. Stebėkite, ar nepasireiškė aukščiau aprašyti simptomai.

Patekus į burną: išskalaukite burną dideliu kiekiu vandens. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti talpyklą / etiketę / saugos duomenų lapą.

Neskatinti vėmimo, jei to nenurodė apsinuodijimų kontrolės centras ar gydytojas. Sąmonę praradusiam asmeniui į burną nieko nedėkite.

Gydymas.

Pirmiausia turi būti gydoma priešnuodžiu, o ne daromi klinikiniai tyrimai. Gydymas priešnuodžiu: KONKREČIAI vitaminas K1 (fitomenadionas).

Vitamino K1 analogai (pavyzdžiui, vitaminas K3 menadionas) nėra labai aktyvūs, todėl nėra tinkami. Gydomo veiksmingumą reikia stebėti matuojant krešėjimo laiką. Gydytas turi būti tęsiamas tol, kol krešėjimo laikas normalizuojasi ir IŠLIEKA normalus. Didelio apsinuodijimo atveju gali prireikti, be vitamino K1, skirti kraujo arba užšaldytos šviežios plazmos, arba koaguliantinės kraujo frakcijos PCC perpylimus.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Tinkamumo laikas – 2 metai.

6. **KITA INFORMACIJA**

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis:

Difetialonas, CAS Nr. 104653–34–1, EB Nr. -, 0,0025 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).

Liudijimas išduotas: Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP3372-19-272), galioja iki 2023-04-29.