



Bratislava, 22. júna 2020
Naša značka: 10534/2020-3052-37499
Ref. číslo: bio/2308/O/20/DP

DODATOK č. 1
k rozhodnutiu o autorizácii skupiny biocídnych výrobkov
č. SK19-MRP-025-00-000
Názov skupiny biocídnych výrobkov: PPG_Class3_WB

Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o zmenách“) žiadosťou o malú zmenu a oznámením administratívnej zmeny: identifikačné číslo BC-RY057406-98 predloženou dňa 17. februára 2020 v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP3) a klasifikovanou podľa článku 2 nariadenia o zmenách a prílohy k nariadeniu o zmenách Hlava 2, položka 1 ako „Zloženie - zvýšenie objemu, zníženie objemu, odobratie alebo nahradenie neúčinnnej látky zámerne začlenennej do skupiny biocídnych výrobkov“ a Hlava 1, Oddiel 2, položka 2 ako „Zmena názvu, administratívnych údajov alebo miesta formulovania týkajúca sa formulátora biocídneho výrobku, pričom zloženie biocídneho výrobku a proces formulovania sa nemenia.“, došlo podľa článku 7 ods. 6 nariadenia o zmenách k zmene autorizácie skupiny biocídnych výrobkov. V zmysle článku 7 ods. 7 nariadenia o zmenách sa rozhodnutie o autorizácii č. bio/1817/O/19/RP zo dňa 7. augusta 2019, mení v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík skupiny biocídnych výrobkov v prílohe 1 k tomuto dodatku.

Ostatné časti rozhodnutia č. bio/1817/O/19/RP zo dňa 7. augusta 2019 o autorizácii skupiny biocídnych výrobkov PPG_Class3_WB sa nemenia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídne výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov sprístupňovali na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík skupiny biocídnych výrobkov v prílohe 1 k tomuto dodatku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa za doručenie tohto dodatku považuje doručenie prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP).

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **PPG AC - France SA, 1 rue de l'Union, Immeuble Union Square, CS10055, 92565 Rueil-Malmaison, Francúzsko**

Príloha 1

Bratislava, 22. jún 2020

Naša značka: 10534/2020-3052-37499

Ref. číslo: bio/2308/O/20/DP

ČASŤ I

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Názov skupiny výrobkov

Názov	PPG_Class3_WB
-------	---------------

1.2. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

1.3. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	PPG AC - France SA
	Adresa	1 rue de l'Union, Immeuble Union Square, CS10055, 92565 Rueil-Malmaison, Francúzsko
Číslo autorizácie	SK19-MRP-025-00-000	
<i>R4BP žiadosť o autorizáciu č.</i>	BC-RY057406-98	
Dátum autorizácie	7. augusta 2019	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	21. júna 2024	

1.4. Výrobca biocídnych výrobkov

Názov výrobcu	PPG AC - France SA
Adresa výrobcu	Immeuble Union Square 1 rue de l'Union, CS 10055, 92565 Rueil Malmaison, Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert, 81000 Albi Francúzsko PPG Trilak Kft. 4, Grassalkovich, 1238 Budapest, Maďarsko

1.5. Výrobcovia účinných látok

Účinná látka	(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)
Názov výrobcu	Arysta LifeScience Benelux SPRL
Adresa výrobcu	rue de Renory 26/1, 4102 Ougrée Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield,, WF14 8QB West Yorkshire Spojené kráľovstvo Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI, 415 722 MAHARASHTRA, India
Účinná látka	1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
Názov výrobcu	Janssen Pharmaceutica NV

Adresa výrobcu	Turnhoutseweg, 302340 Beerse, Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Dongsha ChemZone, Zhangjiagang, 215600 Jiangsu, Čína
Účinná látka	Tebukonazol
Názov výrobcu	Lanxess Deutschland GmbH
Adresa výrobcu	-, 51369 Leverkusen, Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913, 64120-001 Kansas City, Spojené štáty americké
Účinná látka	3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)
Názov výrobcu	Troy Chemical Company BV
Adresa výrobcu	Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandsko
Miesto výrobných priestorov	One Avenue L, 07105 Newark, Spojené štáty americké

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11	1,29
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05	0,78
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05	0,76
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,026	0,48
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001	0,029

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
I-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl) - N,N- dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl) -N,N- dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	0,0	12,5
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,0	0,72

2.2. Typ úpravy

Úprava	Emulzia typu olej vo vode (už pripravená na použitie alebo podľa potreby na zriedenie vodou)
--------	--

ČASŤ II

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ – META SPC

META SPC 1

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 1

1.1. Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor	Meta-SPC 1
---------------	------------

1.2. Prípona čísla autorizácie

Číslo	01
-------	----

1.3. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

2. ZLOŽENIE META SPC 1

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 1

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	1,29	1,29
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	2,37	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,78	0,78
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,76	0,76
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,48	0,48
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,029	0,029
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	12,5	12,5
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,0	0,0

2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 1

Úprava	Emulzia typu olej vo vode (už pripravená na použitie alebo podľa potreby na zriedenie vodou)
--------	--

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1

Výstražné upozornenia	H290 Môže byť korozívna pre kovy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H306D Môže poškodiť nenarodené dieťa.
Bezpečnostné upozornenia	P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah podľa príslušných predpisov. P501 Zneškodnite nádobu podľa príslušných predpisov. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné rukavice. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P321 Odborné ošetrenie (pozri pokyny na etikete). P332+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhl'adajte lekársku pomoc. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte. A pred ďalším použitím vyperte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P272 Je zakázané vniešť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhl'adajte lekársku pomoc. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhl'adajte lekársku pomoc. P405 Uchovávajte uzamknuté.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 1

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Priemyselné_preventívne_5%

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Drevokazné huby (na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo v triede použitia 3.1) - hnedá drevná hnilobná huba <i>Hylotrupes bajulus</i> – fúzač krovový- larvy <i>Anobium punctatum</i> – črvotoč pásikavý - larvy <i>Lyctus brunneus</i> – chrobák z rodu <i>Lyctus</i> - larvy

	<i>Reticulitermes</i> – termity – robotníci, vojáci, nymfy (v mäkkom a tvrdom dreve)
Oblasti použitia	Vnútorne, Vonkajšie Preventívna ochrana pri používaní v triedach použitia 1 až 3.1.
Spôsoby aplikácie	Aplikácia povrchovým ochranným náterom / ošetrovanie krátkym máčaním Aplikácia povrchovým ochranným náterom / ošetrovanie postrekom Aplikácia povrchovým ochranným náterom / pokropenie prípravkom
Dávkovanie a frekvencia	Trieda použitia 1: 100 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (len proti hmyzu) Trieda použitia 2 až 3.1: 165 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (proti hmyzu a drevokazným hubám). - 5 Ošetrovanie sa vykonáva aplikovaním povrchového ochranného náteru: Trieda použitia 1: 100 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (len proti hmyzu) Trieda použitia 2 až 3.1: 165 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (proti hmyzu a drevokazným hubám).
Kategória používateľov	Priemyselné
Riedenie	5 %
Veľkosti balenia a obalový materiál	50 l a 200 l sudy z HDPE (vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou) 1 000 l IBC kontajner z HDPE

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na preventívne ošetrovanie dreva povrchovým ochranným náterom sa v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný krycí náter.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Zabráňte úniku do životného prostredia počas aplikácie produktu, ako aj počas skladovania a prepravy ošetrovaného dreva.

Priemyselná aplikácia sa musí vykonávať v kontrolovanom priestore na nepriepustnom pevnom podklade s okrajom.

Počas miešania a plnenia prípravku noste ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku) a ochranný odev (kategória III, typ 6) a pri aplikácii prípravku rukavice a nepriepustný oblek (kategória III, typ 4)

Čerstvo impregnované drevo sa musí po ošetrovaní uskladniť pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom pevnom podklade, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody, a prípadné úniky produktu sa musia zachytiť na opätovné použitie alebo na zneškodnenie

Kontaminovaná voda/pôda sa vždy musí zachytiť, zozbierať a spracovať ako nebezpečný odpad.

Ošetrované drevo sa nesmie používať v blízkosti vodnej zložky životného prostredia.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Profesionálne_preventívne_5%

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Drevokazné huby (na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo v triede použitia 3.1) - hnedá drevná hnilobná huba <i>Hylotrupes bajulus</i> – fúzač krovový- larvy <i>Anobium punctatum</i> – črvotoč pásikavý - larvy <i>Lyctus brunneus</i> – chrobák z rodu <i>Lyctus</i> - larvy <i>Reticulitermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v mäkkom a tvrdom dreve)
Oblasti použitia	Vnútorne, Vonkajšie Preventívna ochrana pri používaní v triedach použitia 1 až 3.1.
Spôsoby aplikácie	Aplikácia povrchovým ochranným náterom / ošetrovanie postrekom Aplikácia povrchovým ochranným náterom / nanášanie maliarskym štetcom / valčekom / špachtľou
Dávkovanie a frekvencia	Trieda použitia 1: 100 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (len proti hmyzu) Trieda použitia 2 až 3.1: 165 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (proti hmyzu a drevokazným hubám). - 5 Ošetrovanie sa vykonáva aplikovaním povrchového ochranného náteru: Trieda použitia 1: 100 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (len proti hmyzu) Trieda použitia 2 až 3.1: 165 g zriedeného 5 % -ho produktu / m ² dreva (proti hmyzu a drevokazným hubám).
Kategória používateľov	Profesionálne
Riedenie	5 %
Veľkosti balenia a obalový materiál	5 l bandasky z fluórovaného HDPE

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na preventívne ošetrovanie dreva povrchovým ochranným náterom sa v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný krycí náter.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Produkt vonku nepoužívajte, ak ním môžete zasiahnuť povrchové vody.

Ošetrované drevo sa nesmie používať v blízkosti vodnej zložky životného prostredia.

V prípade aplikácie štetcom noste počas miešania a plnenia prípravku ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku).

V prípade nanášania prípravku sprejom noste počas aplikácie ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku) a protichemický impregnovaný oblek (kategória III, typ 6).

Pri ošetrovaní dreva vonku nanášajte prípravok len štetcom a na zabránenie úniku do pôdy podložte na zem vhodnú plastovú fóliu.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 1

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu a postupujte podľa všetkých uvedených pokynov.

Používatelia by mali informovať o prípadnej neúčinnnej ochrane a podať o tom správu priamo držiteľovi registrácie prípravku.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Prípravok na drevo neaplikujte, ak je pravdepodobné, že by došlo ku kontaktu látky s potravinami, krmivom, nápojmi alebo dobytkom.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po kontakte s očami: Okamžite začnite vyplachovať množstvom vody, občas zodvihnite horné a dolné viečka. Skontrolujte a prípadne vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú zľahka vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou po dobu minimálne 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú pokožku umyte vodou. V prípade príznakov otravy kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Po vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe v polosedie. V prípade príznakov otravy a/alebo vdýchnutia veľkého množstva látky okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s ústami: Vypláchnite ústa vodou. V prípade príznakov otravy a/alebo pri kontakte veľkého množstva produktu s ústami kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Nepodávajte nápoje ani nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ postihnutá osoba stráca vedomie; uložte osobu do stabilizovanej polohy a okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nádobu alebo etiketu majte vždy k dispozícii.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety...), ani do drenáže. Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad (t. j. plastovú fóliu) v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov

Pred použitím a počas aplikácie premiešajte.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Neuchovávajte pri teplote nad 22 °C.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Držiteľ autorizácie by mal príslušným orgánom (CA) oznámiť každú nežiaducu udalosť súvisiacu s účinkami produktu

Ošetrované drevo by nemalo byť určené na použitie zahŕňajúce kontakt s potravinami, krmivom alebo hospodárskymi zvieratami.

Obsahuje: propikonazol, IPBC, 2-[(3 aminopropyl)methylamino]ethanol, BIT a CMIT/MIT.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1

7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	X6119C				
Obchodný názov výrobku	X6119C				
Číslo autorizácie	SK19-MRP-025-01-001				
R4BP asset referenčného výrobku	FR-0012707-0001				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-dichlórphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,78
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,029
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	12,5
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry,		68515-73-1	500-220-1	0,0

	decyl oktyl glykozidy				
--	--------------------------	--	--	--	--

7.2. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	X6119CJ				
Obchodný názov výrobku	X6119CJ				
Číslo autorizácie	SK19-MRP-025-01-002				
R4BP asset referenčného výrobku	FR-0012707-0002				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,78
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,029
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	12,5
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry,		68515-73-1	500-220-1	0,0

	decyl oktyl glykozidy				
--	--------------------------	--	--	--	--

META SPC 2

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 2

1.1. Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor	Meta-SPC 2
---------------	------------

1.2. Prípona čísla autorizácie

Číslo	02
-------	----

1.3. Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
----------------	--

2. ZLOŽENIE META SPC 2

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 2

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,65	0,65
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	1,18	1,18
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta- <i>n</i> -3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,39	0,39
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,38	0,38
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,24	0,24

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001	0,001
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N- dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N- dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	6,25	6,25
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,0	0,0

2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 2

Úprava	Emulzia typu olej vo vode (už pripravená na použitie alebo podľa potreby na zriedenie vodou)
--------	--

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2

Výstražné upozornenia	H290 Môže byť korozívna pre kovy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H306D Môže poškodiť nenarodené dieťa.
Bezpečnostné upozornenia	P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah podľa príslušných predpisov. P501 Zneškodnite nádobu podľa príslušných predpisov. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné rukavice. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody. P321 Odborné ošetrovanie (pozri pokyny na etikete). P332+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

	P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážky: Vyhl'adajte lekársku pomoc. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhl'adajte lekársku pomoc. P405 Uchovávajte uzamknuté.
--	---

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 2

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Priemyselné_preventívne_10%

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Drevokazné huby (na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo v triede použitia 3.1) - hnedá drewná hnilobná huba <i>Hylotrupes bajulus</i> – fúzač krovový- larvy <i>Anobium punctatum</i> – črvotoč pásikavý - larvy <i>Lyctus brunneus</i> – chrobák z rodu <i>Lyctus</i> - larvy <i>Reticulitermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v mäkkom a tvrdom dreve)
Oblasti použitia	Vnútorne, Vonkajšie Preventívna ochrana pri používaní v triedach použitia 1 až 3.1.
Spôsob(y) aplikácie	Aplikácia povrchovým ochranným náterom / ošetrovanie krátkym máčaním Aplikácia povrchovým ochranným náterom / ošetrovanie postrekom Aplikácia povrchovým ochranným náterom / pokropenie prípravkom
Dávkovanie a frekvencia	Trieda použitia 1: 100 g zriedeného 10 % -ho produktu / m ² dreva Trieda použitia 2 až 3.1: 165 g zriedeného 10 % -ho produktu / m ² dreva - 10 Ošetrovanie sa vykonáva aplikovaním povrchového ochranného náteru: Trieda použitia 1: 100 g zriedeného 10 % -ho produktu / m ² dreva Trieda použitia 2 až 3.1: 165 g zriedeného 10 % -ho produktu / m ² dreva
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné
Veľkosť balenia a obalový materiál	200 l plastové sudy z HDPE 1 000 l IBC kontajnery z HDPE

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na preventívne ošetrovanie dreva povrchovým ochranným náterom sa v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný krycí náter.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Zabráňte úniku do životného prostredia počas aplikácie produktu, ako aj počas skladovania a prepravy ošetrovaného dreva.

Priemyselná aplikácia sa musí vykonávať v kontrolovanom priestore na nepriepustnom pevnom podklade s okrajom.

Čerstvo impregnované drevo sa musí po ošetrovaní uskladniť pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom pevnom

podklade, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody, a prípadné úniky produktu sa musia zachytiť na opätovné použitie alebo na zneškodnenie.

Kontaminovaná voda/pôda sa vždy musí zachytiť, zozbierať a spracovať ako nebezpečný odpad.

Počas miešania a plnenia prípravku noste ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku) a ochranný odev (kategória III, typ 6) a pri aplikácii prípravku rukavice a nepriepustný oblek (kategória III, typ 4).

Ošetrované drevo sa nesmie používať v blízkosti vodnej zložky životného prostredia.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

-

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

-

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

-

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 2

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu a postupujte podľa všetkých uvedených pokynov.

Používatelia by mali informovať o prípadnej neúčinnnej ochrane a podať o tom správu priamo držiteľovi registrácie prípravku.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Prípravok na drevo neaplikujte, ak je pravdepodobné, že by došlo ku kontaktu látky s potravinami, krmivom, nápojmi alebo dobytkom.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po kontakte s očami: Okamžite začnite vyplachovať množstvom vody, občas zodvihnite horné a dolné viečka. Skontrolujte a prípadne vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú zľahka vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou po dobu minimálne 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú pokožku umyte vodou. V prípade príznakov otravy kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Po vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe v polosedé. V prípade príznakov otravy a/alebo vdýchnutia veľkého množstva látky okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s ústami: Vypláchnite ústa vodou. V prípade príznakov otravy a/alebo pri kontakte veľkého množstva produktu s ústami kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Nepodávajte nápoje ani nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ postihnutá osoba stráca vedomie; uložte osobu do stabilizovanej polohy a okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nádobu alebo etiketu majte vždy k dispozícii.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety...), ani do drenáže. Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad (t. j. plastovú fóliu) v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Neuchovávajte pri teplote nad 22 °C.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Držiteľ autorizácie by mal príslušným orgánom (CA) oznámiť každú nežiaducu udalosť súvisiacu s účinkami produktu.

Ošetrované drevo by nemalo byť určené na použitie zahŕňajúce kontakt s potravinami, krmivom alebo hospodárskymi zvieratami.

Obsahuje: IPBC, propikonazol, 2-[(3-aminopropyl)methylamino]ethanol", 1,2-benzisothiazolin-3-one a zmes 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one a 2-methylisothiazol-3(2H)-one.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2

7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	X6119B1				
Obchodný názov výrobku	X6119B1				
Číslo autorizácie	SK19-MRP-025-02-001				
R4BP asset referenčného výrobku	FR-0012707-0003				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrin)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,65
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	1,18
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,39
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,38
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,24
CMIT MIT	Zmes 5-chlóro-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001
1-propánamínium, 3-	1-		97862-59-4	931-296-8	6,25

amino-N-(karboxymetyl) - N,N- dimetyl-, N-C8- 18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	propánaminiu m, 3-amino-N- (karboxymetyl) -N,N- dimetyl-, N-C8- 18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli				
Decyl glukozid	D- Glukopyranóza , oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,0

META SPC 3

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 3

1.1. Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor	Meta-SPC 3
---------------	------------

1.2. Prípona čísla autorizácie

Číslo	03
-------	----

1.3. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

2. ZLOŽENIE META SPC 3

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 3

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl -3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarbox ylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11	0,11
1-[[2-(2,4-dichlórphenyl)-4- propyl-1,3-dioxolán-2- yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16	0,16

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
(propikonazol)						
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-3-en-2-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05	0,05
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05	0,05
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,026	0,026
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001	0,001
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	0,0	0,0
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,72	0,72

2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 3

Úprava	Emulzia typu olej vo vode (už pripravená na použitie alebo podľa potreby na zriedenie vodou)
--------	--

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3

Výstražné upozornenia	H290 Môže byť korozívna pre kovy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje propikonazol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes 5-chlór-2-metylizotiazol-3-(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať
-----------------------	--

	alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P501 Zneškodnite obsah podľa príslušných predpisov P501 Zneškodnite nádobu podľa príslušných predpisov. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 3

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Preventívne ošetrovanie dreva

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Drevokazné huby (na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo v triede použitia 3.1) - hnedá drewná hnilobná huba <i>Hylotrupes bajulus</i> – fúzač krovový- larvy <i>Anobium punctatum</i> – črvotoč pásikavý - larvy <i>Lyctus brunneus</i> – chrobák z rodu <i>Lyctus</i> - larvy <i>Reticulitermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v triedach použitia 1 až 3.1 v mäkkom a tvrdom dreve) <i>Heterotermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v triedach použitia 1 a 2 v mäkkom a tvrdom dreve)
Oblasti použitia	Vnúťorné, Vonkajšie Preventívna ochrana pri používaní v triedach použitia 1 až 3.1.
Spôsoby aplikácie	Aplikácia povrchovým ochranným náterom / ošetrovanie postrekom Aplikácia povrchovým ochranným náterom / nanášanie maliarskym štetcom / valčekom / špachtľou
Dávkovanie a frekvencia	Trieda použitia 1 až 3.1: 200 g produktu / m ² dreva - 0 Ošetrovanie sa vykonáva aplikovaním povrchového ochranného náteru: Trieda použitia 1 až 3.1: 200 g produktu / m ² dreva
Kategórie používateľov	Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Pre profesionálnych používateľov: 0,5 l a 2 l fľaše z HDPE 0,75 l a 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 1 l fľaše z fluorovaného HDPE 2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l, 6 l a 25 l bandasky z HDPE 25 l a 30 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 30 l vedierka z HDPE 200 l plastové sudy z HDPE 1 000 l IBC kontajnery z HDPE Pre neprofesionálnych používateľov: 0,5 l a 2 l fľaše z HDPE 0,75 l a 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 1 l fľaše z fluorovaného HDPE

	2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l a 25 l bandasky z HDPE 20 l, 24 l, 25 l a 30 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom)
--	---

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na preventívne ošetrenie dreva povrchovým ochranným náterom sa v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný krycí náter.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pri ošetrovaní dreva vonku nanášajte prípravok len štetcom a na zabráneniu úniku do pôdy podložte na zem vhodnú plastovú fóliu.

Produkt vonku nepoužívajte, ak ním môžete zasiahnuť povrchové vody.

Ošetrené drevo sa nesmie používať v blízkosti vodnej zložky životného prostredia.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Kuratívne ošetrovanie dreva

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Kuratívne ošetrovanie dreva počas používania
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Hylotrupes bajulus</i> – fúzač krovový- larvy <i>Anobium punctatum</i> – črvotoč pásikavý - larvy <i>Lyctus brunneus</i> – chrobák z rodu <i>Lyctus</i> - larvy <i>Reticulitermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v triedach použitia 1 až 3.1 v mäkkom a tvrdom dreve) <i>Heterotermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v triedach použitia 1 a 2 v mäkkom a tvrdom dreve)
Oblasti použitia	Kuratívne ošetrovanie dreva počas používania (drevo nie je vystavené poveternostným podmienkam a častému navlhnutiu) mäkkého a tvrdého dreva
Spôsoby aplikácie	Aplikácia povrchovým ochranným náterom / štetec / valček / špachtľa Aplikácia povrchovým ochranným náterom / postrek Vstrekovanie (injektáž) (kombinované s povrchovým ochranným náterom)
Dávkovanie a frekvencia	Výrobok je pripravený na použitie. Aplikačná dávka pri ošetrovaní dreva povrchovým ochranným náterom je: 300 g produktu / m ² dreva Aplikačná dávka pri ošetrovaní dreva vstrekaním (v kombinácii s povrchovým ochranným náterom) je: 180 g produktu / m ² dreva (+ 300 g produktu / m ² dreva)
Kategória používateľov	Profesionálne

	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Pre profesionálnych používateľov: 0,5 l a 2 l fľaše z HDPE 0,75 l a 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 1 l fľaše z fluorovaného HDPE 2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l, 6 l a 25 l bandasky z HDPE 25 l a 30 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 30 l vedierka z HDPE 200 l plastové sudy z HDPE 1 000 l IBC kontajnery z HDPE Pre neprofesionálnych používateľov: 0,5 l a 2 l fľaše z HDPE 0,75 l a 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 1 l fľaše z fluorovaného HDPE 2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l a 25 l bandasky z HDPE 20 l, 24 l, 25 l a 30 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom)

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Kuratívne ošetrovanie dreva injektážou sa musí vždy kombinovať s kuratívnym ošetrovaním ochranným náterom.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA Pri aplikovaní injektáže v kombinácii s nanášaním štetcom noste ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku).

PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA Pri aplikovaní injektáže v kombinácii s postrekom noste ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku) a impregnovaný ochranný oblek (kategória III, typ 6) počas aplikovania postreku a ochranné rukavice počas injektáže.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 3

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu a postupujte podľa všetkých uvedených pokynov.

Používatelia by mali informovať o prípadnej neúčinnnej ochrane a podať o tom správu priamo držiteľovi autorizácie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Prípravok na drevo neaplikujte, ak je pravdepodobné, že by došlo ku kontaktu látky s potravinami, krmivom, nápojmi alebo dobytkom.

PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA V prípade nanášania prípravku postrekom noste počas aplikácie ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku) a protichemický impregnovaný oblek (kategória IV, typ 6).

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po kontakte s očami: Okamžite začnite vyplachovať množstvom vody, občas zdvihnite horné a dolné viečka. Skontrolujte a prípadne vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú zľahka vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou po dobu minimálne 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú pokožku umyte vodou. V prípade príznakov otravy kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Po vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe v polosedie. V prípade príznakov otravy a/alebo vdýchnutia veľkého množstva látky okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s ústami: Vypláchnite ústa vodou. V prípade príznakov otravy a/alebo pri kontakte veľkého množstva produktu s ústami kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Nepodávajte nápoje ani nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ postihnutá osoba stráca vedomie; uložte osobu do stabilizovanej polohy a okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nádobu alebo etiketu majte vždy k dispozícii.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad (t. j. plastovú fóliu) v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety...), ani do drenáže.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

Neuchovávajte pri teplote nad 40 °C.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením (okrem kanistrov).

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Držiteľ autorizácie by mal príslušným orgánom (CA) oznámiť každú nežiaducu udalosť súvisiacu s účinkami produktu.

Ošetrované drevo by nemalo byť určené na použitie zahŕňajúce kontakt s potravinami, krmivom alebo hospodárskymi zvieratami.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKÝ V META SPC 3

7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	X61 I9M2
Obchodné názvy výrobku	X61 I9M2 BALAKRYL NAPOUŠTĚDLO Bondex Preserve

Číslo autorizácie	SK19-MRP-025-03-001				
R4BP asset referenčného výrobku	FR-0012707-0004				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	0,0
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,72

META SPC 4

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 4

1.1. Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor	Meta-SPC 4
---------------	------------

1.2. Prípoma čísla autorizácie

Číslo	04
-------	----

1.3. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

2. ZLOŽENIE META SPC 4

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 4

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
(3-fenoxyfenylo)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11	0,11
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05	0,05
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05	0,05
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,026	0,026
CMIT MIT	Zmes 5-chlóro-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón		55965-84-9	611-341-5	0,001	0,001

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
	(3:1)					
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N- dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N- dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli		97862-59-4	931-296-8	0,0	0,0
Decyl glukozid	D-Glukopyranóza, oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,72	0,72

2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 4

Úprava	Emulzia typu olej vo vode (už pripravená na použitie alebo podľa potreby na zriedenie vodou)
--------	--

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 4

Výstražné upozornenia	H290 Môže byť korozívna pre kovy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje propikonazol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes 5-chlór-2-metylizotiazol-3-(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah podľa príslušných predpisov. P501 Zneškodnite nádobu podľa príslušných predpisov. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 4

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Preventívne ošetrenie dreva

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Drevokazné huby (na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo v triede použitia 3.1) - hnedá drevná hnilobná huba

	<i>Hyloterpes bajulus</i> – fúzač krovový- larvy <i>Anobium punctatum</i> – črvotoč pásikavý - larvy <i>Lyctus brunneus</i> – chrobák z rodu <i>Lyctus</i> - larvy <i>Reticulitermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v mäkkom a tvrdom dreve) <i>Heterotermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v mäkkom a tvrdom dreve)
Oblasti použitia	Vnúťorné, Vonkajšie Preventívna ochrana pri používaní v triedach použitia 1 až 3.1
Spôsoby aplikácie	Aplikácia povrchovým ochranným náterom / ošetrovanie postrekom Aplikácia povrchovým ochranným náterom / nanášanie maliarskym štetcom / valčekom / špachtľou
Dávkovanie a frekvencia	200 g produktu / m ² dreva - 0 Ošetrovanie sa vykonáva aplikovaním povrchového ochranného náteru: Trieda použitia 1 až 3.1: 200 g produktu / m ² dreva
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosť balenia a obalový materiál	Pre profesionálnych používateľov: 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 20 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) Pre neprofesionálnych používateľov: 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l a 6 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 20 l a 24 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom)

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na preventívne ošetrovanie dreva povrchovým ochranným náterom sa v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný krycí náter.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pri ošetrovaní dreva vonku nanášajte prípravok len štetcom a na zabránení úniku do pôdy podložte na zem vhodnú plastovú fóliu.

Produkt vonku nepoužívajte, ak ním môžete zasiahnuť povrchové vody.

Ošetrované drevo sa nesmie používať v blízkosti vodnej zložky životného prostredia.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Kuratívne ošetrovanie dreva

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Anobium punctatum</i> – črvotoč pásikavý - larvy <i>Reticulitermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v mäkkom a tvrdom dreve) <i>Heterotermes</i> – termity – robotníci, vojaci, nymfy (v mäkkom a tvrdom dreve)
Oblasti použitia	Kuratívne ošetrovanie dreva (drevo nie je vystavené poveternostným podmienkam a lúhovaniu) mäkkého a tvrdého
Spôsoby aplikácie	Aplikácia povrchovým ochranným náterom / štetec / valček / špachtľa Aplikácia povrchovým ochranným náterom / postrek Vstrekovanie (injektáž) (kombinované s povrchovým ochranným náterom)
Dávkovanie a frekvencia	Výrobok je pripravený na použitie. Aplikačná dávka pri ošetrovaní dreva povrchovým ochranným náterom je: 300 g produktu / m ² dreva. Aplikačná dávka pri ošetrovaní dreva vstrekaním (v kombinácii s povrchovým ochranným náterom) je: 180 g produktu / m ² dreva (+ 300 g produktu / m ² dreva).
Kategórie používateľov	Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Pre profesionálnych používateľov 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 20 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) Pre neprofesionálnych používateľov 1 l kovové fľaše (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 5 l a 6 l plechovky (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom) 20 l a 24 l kovové vedierka (pocínovaný kanister potiahnutý fenolickým epoxidovým náterom)

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Kuratívne ošetrovanie dreva injektážou sa musí vždy kombinovať s kuratívnym ošetrovaním ochranným náterom.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA: Pri aplikovaní injektáže v kombinácii s nanášaním štetcom noste ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku).

PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA: V prípade nanášania prípravku postrekom noste počas aplikácie ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku) a protichemický impregnovaný oblek (kategória III, typ 6)

PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA: Pri aplikovaní injektáže v kombinácii s postrekom noste ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o

výrobku) a impregnovaný ochranný oblek (kategória III, typ 6) počas aplikovania postreku a ochranné rukavice počas injektáže.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

-

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

-

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

-

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 4

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu a postupujte podľa všetkých uvedených pokynov.

Používatelia by mali informovať o prípadnej neúčinnnej ochrane a podať o tom správu priamo držiteľovi autorizácie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Prípravok na drevo neaplikujte, ak je pravdepodobné, že by došlo ku kontaktu látky s potravinami, krmivom, nápojmi alebo dobytkom.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po kontakte s očami: Okamžite začnite vyplachovať množstvom vody, občas zdvihnite horné a dolné viečka. Skontrolujte a prípadne vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú zľahka vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou po dobu minimálne 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú pokožku umyte vodou. V prípade príznakov otravy kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Po vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe v polosedie. V prípade príznakov otravy a/alebo vdýchnutia veľkého množstva látky okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s ústami: Vypláchnite ústa vodou. V prípade príznakov otravy a/alebo pri kontakte veľkého množstva produktu s ústami kontaktujte odborného lekára pre oblasť toxikológie.

Nepodávajte nápoje ani nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ postihnutá osoba stráca vedomie; uložte osobu do stabilizovanej polohy a okamžite privolať lekársku pomoc.

Nádobu alebo etiketu majte vždy k dispozícii.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad (t. j. plastovú fóliu) v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety...), ani do drenáže.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

Neuchovávajte pri teplote nad 40 °C.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Držiteľ autorizácie by mal príslušným orgánom (CA) oznámiť každú nežiaducu udalosť súvisiacu s účinkami produktu.

Ošetrované drevo by nemalo byť určené na použitie zahŕňajúce kontakt s potravinami, krmivom alebo hospodárskymi zvieratami.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 4

7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	X6236				
Obchodný názov výrobku	X6236				
Číslo autorizácie	SK19-MRP-025-04-001				
R4BP asset referenčného výrobku	FR-0012707-0005				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
(3-fenoxifyfényl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (cypermetrín)		Účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón		2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001
1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne) acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli	1-propánaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-C8-18(párne)		97862-59-4	931-296-8	0,0

	acylované deriváty, hydroxidy, inertné soli				
Decyl glukozid	D- Glukopyranóza , oligoméry, decyl oktyl glykozidy		68515-73-1	500-220-1	0,72

- koniec dokumentu -

