

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** Dummy 23

**Termék típusa(i):** 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Engedélyszám:** HU-2017-MA-08-00174-BF



## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	5
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	5
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	6
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	6
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	6
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	7
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	7
4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	7
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	7
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	7
4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	8
4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	9
4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	9
4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	9
4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	9
4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	10
4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	10
4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	10

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	10
4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	10
4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	11
4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	11
4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	11
4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	12
4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	12
4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	13
4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	13
4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	13
4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	13
4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	13
4.7.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	14
4.7.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	14
4.7.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	14
4.7.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	14
4.7.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	14
4.8.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	15
4.8.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	15
4.8.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	15
4.8.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	16
4.8.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	16
4.9.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	17
4.9.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	17
4.9.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	17
4.9.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	17
4.9.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	17
4.10.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	18
4.10.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	18
4.10.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	18

4.10.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	18
4.10.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	18
4.11.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	19
4.11.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	19
4.11.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	19
4.11.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	20
4.11.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	20
4.12.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	21
4.12.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	21
4.12.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	21
4.12.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	21
4.12.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	21
4.13.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	22
4.13.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	22
4.13.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	22
4.13.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	22
4.13.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	22
4.14.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	23
4.14.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	23
4.14.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	23
4.14.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	24
4.14.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	24
4.15.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	25
4.15.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	25
4.15.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	25
4.15.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	25
4.15.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	25
4.16.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	26
4.16.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	26
4.16.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	26

4.16.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	26
4.16.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	26
4.17.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	27
4.17.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	27
4.17.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	27
4.17.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	28
4.17.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	28
4.18.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	29
4.18.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	29
4.18.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	29
4.18.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	29
4.18.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	29
4.19.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	30
4.19.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	30
4.19.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	30
4.19.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	30
4.19.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	30
4.20.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	31
4.20.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	31
4.20.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	31
4.20.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	32
4.20.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	32
4.21.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	33
4.21.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	33
4.21.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	33
4.21.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	33
4.21.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	33
5. Általános használati utasítás	33
5.1. Használati utasítások	33
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	33

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások	33
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	34
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	34
6. Egyéb információk	34

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513

### 1.2. Engedélyes

<b>Az engedélyes neve és címe</b>	Név	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Cím	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Hollandia
<b>Engedélyszám</b>	HU-2017-MA-08-00174-BF 1-1	

<b>R4BP 3 tétel hivatkozási száma</b>	HU-0015266-0032
<b>Az engedélyezés dátuma</b>	22/06/2015
<b>Az engedély lejáratának dátuma</b>	30/06/2020

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

<b>A gyártó neve</b>	Akzo Nobel Decorative Paints
<b>A gyártó címe</b>	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország



## 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
<b>A gyártó neve</b>	TROY Corporation
<b>A gyártó címe</b>	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok
<b>Hatóanyag</b>	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
<b>A gyártó neve</b>	TROY Chemical Corporation
<b>A gyártó címe</b>	One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	12e Uiverlaan 3145 Maassluis Hollandia

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	0.7
Dearomatizált szénhidrogén			64742-47-8	265-149-8	23.029
2-butanon-oxim			96-29-7	202-496-6	0.388
alkidgyanta oldat (polimer)	Alkyd solution				35.86
lenolaj			8001-26-1		2.5
bisz(hidrogénezett faggyúakril)-dimetil ammónium- bentonit			68953-58-2		0.571
finomított szójalecitin			8002-43-5		0.057

elágazó szénláncú zsírsavak (C6-19) kalcium sói, erősen bázisos	68551-41-7	1.99
cirkonium-2-etilhexanoát, keverék	22464-99-9	1.994
mangán-2-etilhexanoát, keverék	15956-58-8	0.1
szilikonmentes polimer	64741-65-7	0.2
metilén-diamino-metiléter polikondenzátum; karbamid, formaldehid polimer	9011-05-6	1.5
magnézium-szulfát heptahidrát	10034-99-8	0.14
Polyphase AF3 komponensek (texanol, tripropilén-glikol-		1.633
víz	7732-18-5	28.02
alkil(C7-9) 3-{3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-4-hidroxifenil)propionátok keveréke	127519-17-9	0.2
bisz(1-oktiloxi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) szebacát	129757-67-1	0.1
1,4,7-trimetil-1,4,7-triazociklononán	96556-05-7	0.67
Pigment Carbon Black 7	1333-86-4	0.349
Pigment Red 101	1309-37-1	0
Pigment Yellow 42	20344-49-4	0
Pigment White 6	13463-67-7	0
Pigment Blue 15:4	147-14-8	0
Pigment Red 122	980-26-7	0
Pigment Green 7	1328-53-6	0
Pigment Violet 23	6358-30-1	0

## 2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

## Figyelmeztető mondatok

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC) és 2-Butanon Oxim-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

Rosszullet esetén forduljon orvoshoz.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - A faanyag elszíneződését okozó gombák elleni védekezésre

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Talajjal és/vagy élővízzel nem érintkező, az időjárás viszonyosságoknak folyamatosan kitett (közvetlen nap, eső), illetve az időjárás viszonyosságaitól védett, de gyakori nedvességnek kitett, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére alkalmazható, a faanyag elszíneződését (kékülést és penészedést), valamint korhadást okozó gombák ellen. A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességnek van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül.

Faanyagból készült tárgyak – (pl. zsindelek, zsaluzatok, kerítések, pergolák, erkélykorlát, autóbeállók, homlokzati ablakok, külső ajtók, stb.) – kezelésére. Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében.

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Nincs adat

##### Felhasználási terület

Kültéri

2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére szolgáló készítmény

##### Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -

	<p>A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni. Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárn.</p> <p>Felhordási mennyiség: 200-250 ml/m<sup>2</sup>, 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően. Száradási idő 12-24 óra (20 °C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett). Ne hordja fel erősen párás időben, vagy ha eső várható. Az eszközöket közvetlenül használat után lakkbenzinnel tisztítsuk meg.</p>
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	<p>200-250 ml/m<sup>2</sup> - 0 - 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>, 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően</p>
<b>Felhasználói kör</b>	<p>Foglalkozásszerű felhasználó</p> <p>Lakossági (nem foglalkozásszerű)</p>
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	<p>Fémdoboz, Fém: , 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)</p>

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

<ul style="list-style-type: none"> <li>- A faanyag kezelését és a frissen kezelt faanyag tárolását fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell végezni, a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.</li> <li>- A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességnek van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül.</li> <li>- Ne szennyezze a készítménnyel vagy a használt csomagolóanyaggal a talajt és a természetes vizeket, vagy vízfolyásokat.</li> <li>-Kizárólag faanyag védelmére, a használati utasításban megadottak szerint alkalmazható.</li> <li>-Csak talajjal nem érintkező, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagnál alkalmazható, kékülést okozó gombák ellen.</li> <li>-Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban említett adagolásnál nagyobb mennyiségben.</li> <li>-Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében.</li> <li>-Élelmiszerral vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező fafelületek kezelésére nem alkalmazható.</li> <li>-A fafelületeknek tisztának és száraznak kell lenniük a szer felhordása előtt. Kezeletlen fafelületek előkezelése nem szükséges. Fafelületek felújítása esetében kezelés előtt el kell távolítani minden bevonatot (pl. vastaglazúrt, lakkot vagy festéket).</li> <li>-A faanyag kezelése és szárítása jól szellőztetett helyen történjen. A frissen kezelt faanyagot fedett helyen vagy más módon védeni kell az eső ellen a teljes száradásig. Ne lélegezze be a csiszolás során keletkező port!</li> <li>-A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni.</li> <li>-Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárn.</li> <li>- A készítmény gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj közelében, a levegővel robbanó elegyet képezhetnek. Kizárólag jól szellőztetett helyen használható!</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyílt láng, gyújtóforrás jelenlétében nem használható. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány(ok) szerint védeni kell.</li> <li>- Az edényzet légmentesen lezárva, hőtől, szikrától, lángtól távol tartandó. A készítmény közelében csak szikramentes eszközökkel szabad dolgozni.</li> <li>- Alkalmazása során kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, a készítmény permetének, ködének, valamint a csiszolás során keletkezett por belélegzését.</li> <li>- Enni, inni, dohányozni tilos olyan munkaterületeken, ahol a termék tárolása, felhasználása történik.</li> <li>- Az edényzet ürítéséhez tilos nyomást alkalmazni.</li> <li>- Gyermekektől, élelmiszertől, takarmánytól távol tartandó.</li> <li>- Használat során az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat be kell tartani.</li> <li>- Az expozíció megelőzésére a megfelelő szellőzést biztosítani kell. Ahol megvalósítható, helyi elszívást kell alkalmazni. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy az oldószergőzök és a por koncentrációja a megengedett munkahelyi határérték alatt</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maradjon, egyéni légzésvédő eszközt kell viselni.  
- Ajánlott védőruházat, védőszemüveg és védőkesztyű (pl. nitril gumikesztyű) használata.

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lenyelés esetén: Hánytatni tilos! Azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.  
Bőrre kerülve: az elszennyeződött ruhadarabokat azonnal le kell vetni és a bőrt bő vízzel le kell mosni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.  
Szembe kerülve: a szemet ki kell öblíteni (lehetőség szerint szemmosóval) néhány percen át, a szemhéjak széthúzása mellett. A kontaktlencsét ki kell venni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.  
Belélegzés esetén: a terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugalomban kell tartani. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.  
Sürgősségi intézkedések a környezet védelmére:

A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert nem gyúlékony, folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit vagy kovaföld) itassa fel, gyűjtse össze, majd gyűjtésre alkalmas edényzetben helyezze el. Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze a termékkel vagy maradékaival a környezetet vagy a közcsatornát.  
A készítmény talajba vagy természetes vizekbe, vízfolyásokba jutásakor annak megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodjon és tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott.

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kiürült edényzetet, a termék maradékát, hulladékát a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert (beleértve a felvitathoz használt fűrészpórt vagy homokot, az esetlegesen szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen. Csatornába engedni nem szabad. Európai hulladékjegyzék kód (EWC):

03 02 05\*: Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szer

20 01 27\*: Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is: veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták.

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Az eredeti tárolóedényben szorosan lezárva, közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől védve, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen tárolandó. A termék szobahőmérsékleten 3 évig stabil.

## 4.2 A felhasználás leírása

### Felhasználás 2 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri

<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.3 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 3 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

##### 4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.4 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 4 - Against wood discolouring fungi

###### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

###### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

###### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

wood discolouring fungi-Not available

###### Felhasználási terület

Beltéri  
Kültéri

###### Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -  
Not available

###### A felhasználás mértéke és gyakorisága

200-250 ml/m<sup>2</sup> - 0 -  
200-250 g/m<sup>2</sup>



**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
1-20L

**4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

**4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

**4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

**4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

**4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

**4.5 A felhasználás leírása****Felhasználás 5 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.6 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 6 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.7 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 7 - Against wood discolouring fungi

###### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

###### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

###### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

wood discolouring fungi-Not available

###### Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

###### Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

200-250 ml/m<sup>2</sup> - 0 -  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### **4.7.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

#### **4.7.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

#### **4.7.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

#### **4.7.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

#### **4.7.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

#### **4.8 A felhasználás leírása**

## Felhasználás 8 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

### 4.8.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

### 4.8.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

### 4.8.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.8.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.8.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.9 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 9 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1 1-20L

#### 4.9.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.9.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.9.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.9.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.9.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.10 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 10 - Against wood discolouring fungi

###### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

###### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

###### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

wood discolouring fungi-Not available

###### Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

###### Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -  
Not available



**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

200-250 ml/m<sup>2</sup> - 0 -  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### **4.10.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

#### **4.10.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

#### **4.10.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

#### **4.10.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

#### **4.10.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

#### **4.11 A felhasználás leírása**

## Felhasználás 11 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

### 4.11.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

### 4.11.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

### 4.11.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.11.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.11.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.12 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 12 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1 1-20L

#### 4.12.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.12.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.12.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.12.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.12.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.13 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 13 - Against wood discolouring fungi

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

wood discolouring fungi-Not available

##### Felhasználási terület

Beltéri  
Kültéri

##### Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

200-250 ml/m<sup>2</sup> - 0 -  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### **4.13.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

#### **4.13.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

#### **4.13.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

#### **4.13.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

#### **4.13.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

#### **4.14 A felhasználás leírása**

## Felhasználás 14 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

### 4.14.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

### 4.14.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

### 4.14.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.14.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.14.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.15 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 15 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1 1-20L

#### 4.15.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.15.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.15.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.15.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.15.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.16 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 16 - Against wood discolouring fungi

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

wood discolouring fungi-Not available

##### Felhasználási terület

Beltéri  
Kültéri

##### Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -  
Not available



**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

200-250 ml/m<sup>2</sup> - 0 -  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### **4.16.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

#### **4.16.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

#### **4.16.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

#### **4.16.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

#### **4.16.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

#### **4.17 A felhasználás leírása**

## Felhasználás 17 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

### 4.17.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

### 4.17.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

### 4.17.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.17.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.17.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.18 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 18 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1 1-20L

#### 4.18.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.18.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.18.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.18.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.18.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.19 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 19 - Against wood discolouring fungi

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

wood discolouring fungi-Not available

##### Felhasználási terület

Beltéri  
Kültéri

##### Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

200-250 ml/m<sup>2</sup> - 0 -  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### **4.19.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

#### **4.19.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

#### **4.19.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

#### **4.19.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

#### **4.19.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

#### **4.20 A felhasználás leírása**

## Felhasználás 20 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

### 4.20.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

### 4.20.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

### 4.20.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.20.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.20.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.21 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 21 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	wood discolouring fungi-Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 0 - 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1 1-20L

#### 4.21.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.21.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.21.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.21.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.21.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 5. Általános használati utasítás

#### 5.1. Használati utasítások

ld. 4.1.1

#### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

ld. 4.1.2

#### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

ld. 4.1.3



## 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Id. 4.1.4

## 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Id. 4.1.5

## 6. Egyéb információk

SADOLIN Classic HP(BPR) termékcsalád engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-BF  
SADOLIN Classic HP(BPR) dió engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1001  
SADOLIN Classic HP(BPR) színtelen engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1002  
SADOLIN Classic HP(BPR) paliszander engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1003  
SADOLIN Classic HP(BPR) mahagóni engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1004  
SADOLIN Classic HP(BPR) svédvörös engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1005  
SADOLIN Classic HP(BPR) világostölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1006  
SADOLIN Classic HP(BPR) fenyő engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1007  
SADOLIN Classic HP(BPR) rusztikus tölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1008  
SADOLIN Classic HP(BPR) teak engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1009  
A biocidokat használjuk biztonságos módon. Mindig olvassuk el a címkét és a termékinformációkat használat előtt.

A termék címkéjének tartalmaznia kell a következő elemeket:

A termék kereskedelmi neve

Hatóanyaga és metrikus egységben kifejezett koncentrációja

A formuláció típusa

Engedélyszám

Engedélytulajdonos neve és címe

Gyártó

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: (+36-80) 201-199

Ezen összefoglaló következő pontjai:

- 3. (Figyelmeztető & óvintézkedésre vonatkozó mondatok),

- 4. (a csomagolási méretekre és anyagokra vonatkozó pontok kivételével és az ismétlések elkerülésével)