

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: MECDEET Solution

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2019-0044

R4BP 3-Referenznummer: BE-0012860-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	2
4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	3
4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	4
4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	4
4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	4
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	4
5. Anweisungen für die Verwendung	4
5.1. Anwendungsbestimmungen	4
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	4
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	5
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	5
6. Sonstige Informationen	5

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

MECDEET Solution

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	BeapharBV
	Anschrift	Drostenkamp 3 8101 Raalte Niederlande
Zulassungsnummer	BE2019-0044	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0012860-0000	
Datum der Zulassung	25/04/2018	
Ablauf der Zulassung	24/04/2028	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Beaphar BV
Anschrift des Herstellers	Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Niederlande
Standort der Produktionsstätten	Beaphar BV (site OLW) Oude Linderteseweg 9 8102 EV Raalte Niederlande

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Performance Materials Inc.
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	19

2.2. Art der Formulierung

ME - Mikroemulsion

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	
Sicherheitshinweise	

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Anwendung bei Menschen

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellent
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Ixodes ricinus-Gemeiner Holzbock / Schildzecke-Nymphen Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Innen- und Außenbereiche Nur zur Verwendung in gut belüfteten Innenräumen und im Freien.
Anwendungsmethode(n)	Sprühen - auf die Haut sprühen
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Mäßig verwenden, um unbedeckte Teile der (Gesicht, Arme, Beine, Hals) sgleichmäßig abzudecken - - - Erwachsene: maximal 3 mal pro Tag. Kinder (2-12 Jahre) maximal zweimal pro Tag Kinder (unter 2 Jahre): maximal einmal pro Tag Schutzdauer: 5 Stunden. Bei wiederholter Anwendung die maximal zulässige Anzahl der Anwendungen pro Tag beachten: bei Erwachsenen dreimal, bei Kindern über zwei Jahre zweimal und bei Kindern zwischen einem und zwei Jahren einmal.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche und Pumpe aus HDPE, mit Zerstäuber, 125 mL oder 200 mL.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das Produkt ist nicht zur Anwendung in tropischen Gebieten vorgesehen.

Vorsichtig verwenden Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett oder die Packungsbeilage und beachten Sie alle Anwendungshinweise.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Nicht auf Wunden, frisch rasierter oder gereizter Haut auftragen. Nur zur äußeren Anwendung.

Wenden Sie das Produkt nicht unter oder oben der Kleidung an

Die Anwendung von Sonnenschutzmitteln oder Kosmetika kann die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Bei gleichzeitiger Anwendung mit Sonnenschutzmittel tragen Sie zunächst das Sonnenschutzmittel auf und warten dann vor dem Auftragen des Produkts 20 Minuten

Wenn die Behandlung unwirksam ist, sollte der Anwender den Zulassungsinhaber darüber informieren.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur auf unbedeckte Körperteile auftragen. Nicht auf den ganzen Körper auftragen.
Verwenden Sie vorzugsweise immer physischen Körperschutz (wie Moskitonetze, langärmelige Kleidung oder Hosen).

Wenden Sie das Produkt nicht unter der Kleidung an.

Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Lebensmittel anfassen. Nicht auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Tierfutter oder Getränken sowie auf Oberflächen oder Geräten verwenden, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen können. Um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden, vermeiden Sie den Kontakt zwischen behandelter Haut und Lebensmitteln.
Für Kinder unter 12 Jahren: Das Produkt sollte von Erwachsenen angewendet werden.
Spray nicht einatmen. Nicht direkt auf das Gesicht sprühen. Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe 5.3

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5.4

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe 5.5

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Die Verwendung des Produkts in Kombination mit anderen Repellentien wird nicht empfohlen.
Die angegebene Dauer der Schutzwirkung ist nur ein Anhaltspunkt. Sie kann durch Umweltfaktoren (z. B. hohe Temperaturen, Windgeschwindigkeit) beeinflusst werden.

Sprühen Sie das Produkt auf die Hand des Erwachsenen, tragen Sie es dann sparsam auf das Gesicht des Erwachsenen oder Kindes auf und sparen Sie dabei Augen und Mund aus.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Tragen Sie das Produkt ausschließlich auf Kopf, Arme, Hände und Unterschenkel auf.
Bedecken Sie unbehandelte Körperteile mit Kleidung.
Bei Kindern : Das Schutzmittel muss durch Erwachsene aufgetragen werden.

Nicht auf die Hände von Kindern auftragen.

Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Lebensmittel anfassen.

Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu verhindern, vermeiden Sie den Kontakt behandelter Hautstellen mit Lebensmitteln.

Wenden Sie das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken an und nicht auf Oberflächen oder Geräten, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken kommen können.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist nicht zur Anwendung bei Tieren/Haustieren vorgesehen.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Augenkontakt: Sofort mit reichlich Wasser ausspülen und dabei gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und diese, sofern leicht möglich, entfernen. Mindestens 10 Minuten lang weiter mit warmem Wasser spülen. Bei Augenreizung oder Beeinträchtigung des Sehvermögens ärztliche Hilfe einholen.

Hautkontakt: Im Fall einer Hautreaktion Giftexperten kontaktieren oder im Fall einer Hautreizung ärztliche Hilfe einholen.

Einatmen großer Mengen: In halbsitzender Position ruhig halten. Umgehend ärztlichen Rat einholen, wenn Symptome auftreten.

Mundkontakt: Mund mit Wasser ausspülen. Wenn Symptome auftreten und/oder im Falle von Mundkontakt mit großen Mengen umgehend Giftzentrum kontaktieren (070 245 245)

Bei Bewusstseinsstörungen keine Flüssigkeit verabreichen und kein Erbrechen herbeiführen; in die stabile Seitenlage bringen und umgehend ärztliche Hilfe einholen.

Behälter oder Etikett bereithalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Entleeren Sie das Produkt nicht auf den Boden, in Wasserläufe, in Rohre (Spüle, Toilette etc.) oder in die Kanalisation.

Die Verpackung darf nicht wiederverwendet werden.

Entsorgen Sie nicht verbrauchtes Produkt, Verpackung und sämtlichen anderen Abfall gemäß den nationalen und lokalen Vorschriften.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Frostsicher aufbewahren.

Nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern.

Haltbarkeit: 2 Jahre

6. Sonstige Informationen

Der Zulassungsinhaber muss ein Überwachungsprogramm anhand wissenschaftlicher Literatur zum Wirkstoff aufstellen. Die Ergebnisse dieser Studien sind alle 5 Jahre bei kompetent Autorität vorzulegen, die am Resistenzmanagement beteiligt sind. Die Emulsionsstabilitätsdaten vor und nach beschleunigter Lagerung sind innerhalb von zwei Jahren nach der Zulassung vorzulegen.