

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

Ime družine: PPG_Class3_WB

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Številka dovoljenja: SI-0021286-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0021286-0000

Kazalo

Del I. - Prva raven informacij	1
1. Upravne informacije	1
2. Sestava in formulacija družine proizvodov	3
Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)	4
1. Administrativne informacije o meta SPC - META RCP 1	4
2. Sestava meta SPC	4
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	5
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	6
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	10
6. Druge informacije	11
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	11
1. Administrativne informacije o meta SPC - META RCP 2	13
2. Sestava meta SPC	13
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	14
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	15
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	17
6. Druge informacije	18
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	18
1. Administrativne informacije o meta SPC - META RCP 3	19
2. Sestava meta SPC	20
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	20
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	21
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	25
6. Druge informacije	26
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	26
1. Administrativne informacije o meta SPC - META RCP 4	27
2. Sestava meta SPC	27
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	28

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	29
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	32
6. Druge informacije	33
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	33

Del I. - Prva raven informacij

1. Upravne informacije

1.1. Ime družine

PPG_Class3_WB

1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

1.3. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

PPG AC - France SA

Naslov

1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Francija

Številka dovoljenja

SI-0021286-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0021286-0000

Datum dovoljenja

08/01/2020

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

03/06/2024

1.4. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

PPG AC - France SA,

Naslov proizvajalca

1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055, 92565 Rueil Malmaison, Francija

Lokacije proizvodnje

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert, 81000 Albi, Francija

PPG Trilak Kft. 4, Grassalkovich, 1238 Budapest, Madžarska

ZI de Ruitz, BP 83, 62620 Ruitz, Francija

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 SØBORG, Danska

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, Poljska

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest, 24680 Gardonne, Francija

PPG Romania, 33 Catanoaia street, sector 3, 032903 Bucharest, Romunija

1.5. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)

Ime proizvajalca

Arysta LifeScience Benelux SPRL,

Naslov proizvajalca

rue de Renory 26/1, 4102 Ougrée, Belgija

Lokacije proizvodnje

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB, West Yorkshire, Združeno kraljestvo

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI, 415 722 MAHARASHTRA, Indija

Aktivna snov

48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)

Ime proizvajalca

Janssen Pharmaceutica NV,

Naslov proizvajalca

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija

Lokacije proizvodnje

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang, 215600 Jiangsu, Kitajska

Aktivna snov

51 - Tebukonazol

Ime proizvajalca

Lanxess Deutschland GmbH,

Naslov proizvajalca

- 51369 Leverkusen, Nemčija

Lokacije proizvodnje

Bayer CropScience Corp., P.O. Box 4913, 64120-001 Kansas City, Združene države Amerike

Aktivna snov

39 - 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)

Ime proizvajalca

Troy Chemical Company BV,

Naslov proizvajalca

Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Nizozemska

Lokacije proizvodnje

One Avenue L, 07105 Newark, Združene države Amerike

2. Sestava in formulacija družine proizvodov

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 1,29
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,78
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,48

CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,029
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	97862-59-4	931-296-8	0 - 12,5
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	68515-73-1	500-220-1	0 - 0,72

2.2. Vrsta(-e) formulacije

Emulzija olja v vodi (pripravljeno za uporabo ali za redčenje v vodi)

Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

META RCP 1

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-1

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	1,29 - 1,29
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	2,37 - 2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,78 - 0,78
3-jodo-2-propinil butilkarbammat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,76 - 0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,48 - 0,48
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,029 - 0,029
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	12,5 - 12,5
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0 - 0

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

Emulzija olja v vodi (pripravljeno za uporabo ali za redčenje v vodi)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Lahko je jedko za kovine.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Povzroča draženje kože.

Povzroča hude poškodbe oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstraniti vsebino v skladu s predpisi.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Nositi zaščitne rokavice.

PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko vode.

Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi).

Če nastopi draženje kože:Poišcite zdravniško pomoč.

Sleči kontaminirana oblačila.In jih oprati pred ponovno uporabo.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Ne vdihavati hlapov.

Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poišcite zdravniško pomoč.

Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanimate z vsemi varnostnimi ukrepi.

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:Poišcite zdravniško pomoč.

Hraniti zaklenjeno.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Industrijska_preventiva_5%

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: Glive, ki povzročajo gnitje lesa Razvojni stadij: - Znanstveno ime: Hylotrupes bajulus L. Splošno ime: hišni kozliček Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Anobium punctatum De Geer Splošno ime: navadni trdoglavec Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Lyctus brunneus Splošno ime: rjavi parketar Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Reticulitermes sp. Splošno ime: termiti

	Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.
Način(-i) uporabe	Površinski nanos - Površinski nanos / obdelava s kratkotrajnim namakanjem Površinski nanos / obdelava s pršenjem Površinski nanos / asperzija
Odmerki in pogostost uporabe	UC 1: 100 g 5-% raztopine proizvoda/m² lesa (samo proti insektom) UC 2 do 3.1: 165 g 5-% raztopine izdelka/m² lesa (proti insektom in glivam) - 5 - -
Skupina(-e) uporabnikov	Industrijski
Velikosti in material embalaže	- 50 l in 200 l sodi HDPE - 1000 l HDPE vmesne posode.

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Za preventivni površinski nanos na les razred uporabe 3.1, nanesti je treba zgornji premaz.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Preprečite sproščanje v okolje v fazi nanosa proizvoda, kakor tudi med skladiščenjem in prevozom obdelanega lesa.
- Industrijska uporaba se izvaja na zaprtem območju na neprepustni, trdni podlagi z ogrado.
- Med mešanjem in nakladanjem nosite zaščitne, kemijsko odporne rokavice (material rokavic predpiše imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku) in oblačila (tip 6) ter med nanosom neprepusten kombinezon (tip 4).
- Sveže obdelan les je treba po obdelavi shraniti v zavetju ali na nepremočljivi trdni podlagi ali oboje, da se prepreči neposredno uhajanje v zemljo, kanalizacijo ali vodo in da se vse morebitne izpuste zbere za ponovno uporabo ali odstranitev.
- Vso kontaminirano zemljo/vodo je treba zbrati, shraniti in obdelati kot nevaren odpad.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati v bližini vodnega okolja.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Profesionalna_preventiva_5%

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: Glive, ki povzročajo gnitje lesa Razvojni stadij: - Znanstveno ime: Hylotrypes bajulus L. Splošno ime: hišni kozliček Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Anobium punctatum De Geer Splošno ime: navadni trdoglavec Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Lyctus brunneus Splošno ime: rjavi parketar Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Reticulitermes sp. Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.

Način(-i) uporabe	Površinski nanos - Površinski nanos / obdelava s pršenjem Površinski nanos nanos s čopičem/valjem/blazinico
Odmerki in pogostost uporabe	UC 1: 100 g 5-% razredčenega proizvoda/m ² lesa (samo proti insektom) UC 2 do 3.1: 165 g 5-% razredčenega proizvoda/m ² lesa (proti insektom in glivam) - 5 - -
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	- 5 l fluorinirani HDPE kanistri

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Za preventivni površinski nanos na les, razred uporabe 3.1, je treba nanesti zgornji površinski premaz.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne nanašajte, če je proizvod med uporabo v zunanjem okolju lahko v stiku površinsko vodo
 - Obdelanega lesa se ne sme uporabljati v bližini vodnega okolja.
 - Pri nanosu s čopičem med mešanjem in nakladanjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).
 - Pri nanosu s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku) in kombinezon (tip 6) med nanosom.
 - Pri nanosu zunaj nanašati samo s čopičem, tla pa prekriti z ustrezno plastično ponjavo, da se prepreči vsakršen izpust v kopenski ekosistem.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navedena navodila.
- Če je nanos neučinkovit, morajo uporabniki o tem takoj poročati imetniku registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne nanašajte na les, ki bo verjetno v stiku s hrano, krmo, pijačo ali živino.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Stik z očmi: takoj sperite z obilo vode in pri tem občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite kontaktne leče, če je to mogoče preprosto storiti. Nadaljujte s spiranjem z mlačno vodo vsaj 10 minut. Če nastopi draženje ali poslabšanje vida, poiščite zdravniško pomoč.
- Stik s kožo: odstranite kontaminirana oblačila in čevlje. Kontaminirano kožo sperite z vodo. Obrnite se na zdravnika - strokovnjaka za zastrupitve, če se pojavijo simptomi.
- Vdihavanje: ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v polsedečem položaju. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi in/ali pri vdihavanju večje količine.
- Stik z usti: usta sperite z vodo. Takoj se obrnite na zdravnika - strokovnjaka za zastrupitve, če se pojavijo simptomi in/ali če usta pridejo v stik z večjo količino.
- Ne dajati za piti tekočin in ne sprožajte bruhanja pri nepopolni zavesti; osebo dajte v položaj za nezvestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Posoda ali etiketa naj bo na voljo

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Neporabljenega proizvoda ne stresite na tla, v vodne tokove, v cevi (korita, straniščne školjke ...) niti v odtoke.
- Neporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke (tj. plastični film) odložite v skladu z veljavnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 12 mesecev
- Mešajte pred in med uporabo
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
- Ne shranjujte pri temperaturi, višji od 22 °C

6. Druge informacije

- Imetnik dovoljenja mora o vseh opaženih incidentih v zvezi z učinkovitostjo poročati pristojnemu organu.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati tam, kjer lahko pride v stik s hrano, krmo ali živino.

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	X6119C	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja (Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)	SI-0021286-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,78

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)- one		2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3- one et 2-methyl-2H- isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,029
1-Propanaminium, 3- amino-N- (carboxymethyl)-N,N- dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3- amino-N- (carboxymethyl)-N,N- dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	12,5
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0

Trgovsko ime

X6119CJ

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno
dovoljenje)

SI-0021286-0002 1-1

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3- fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2- diklorovinil)-2,2- dimetilciklopropankarbok silat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4- propil-1,3-dioksolan-2- il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-yl(methyl))pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,78
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,76

BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	611-341-5	0,029
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	97862-59-4	931-296-8	12,5
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	68515-73-1	500-220-1	0

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

META RCP 2

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-2

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,65 - 0,65

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	1,18 - 1,18
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,39 - 0,39
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,38 - 0,38
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,24 - 0,24
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	6,25 - 6,25
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0 - 0

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

Emulzija olja v vodi (pripravljeno za uporabo ali za redčenje v vodi)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Lahko je jedko za kovine.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Povzroča draženje kože.

Povzroča hude poškodbe oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstraniti vsebino v skladu s predpisi.

Po uporabi robe temeljito umiti.

Nositi zaščitne rokavice.

PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko vode.

Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi).

Če nastopi draženje kože:Poiščite zdravniško pomoč.

Sleči kontaminirana oblačila.In jih oprati pred ponovno uporabo.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Ne vdihavati hlapov.

Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško pomoč.

Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:Poiščite zdravniško pomoč.

Hraniti zaklenjeno.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Industrijska preventiva 10%

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Basidiomycetes:
Splošno ime: Glive lesne trohnobe
Razvojni stadij: -

Znanstveno ime: Hylotrupes bajulus L.
Splošno ime: hišni kozliček
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: Anobium punctatum De Geer
Splošno ime: navadni trdoglavec
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: Lyctus brunneus
Splošno ime: rjavi parketar
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: Reticulitermes sp.
Splošno ime: termiti
Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe

Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.
Način(-i) uporabe	Površinski nanos - Površinski nanos / obdelava s kratkotrajnim potapljanjem Površinski nanos / obdelava s pršenjem Površinski nanos / asperzija
Odmerki in pogostost uporabe	UC 1: 100 g 10-% razredčenega proizvoda/m² lesa UC 2 do 3.1: 165 g 10-% razredčenega proizvoda/m² lesa - 10 - -
Skupina(-e) uporabnikov	Industrijski
Velikosti in material embalaže	- 200 l HDPE sodi - 1000 l HDPE vmesni vsebniki

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Za preventivni površinski nanos na les, razred uporabe 3.1, je treba nanesti zgornji površinski premaz.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Preprečite sproščanje v okolje v fazi nanosa proizvoda, kakor tudi med skladiščenjem in prevozom obdelanega lesa.
- Industrijska uporaba se izvaja na zaprtem območju na neprepustni, trdni podlagi z ogrado.
- Sveže obdelan les je treba po obdelavi shraniti v zavetju ali na nepremočljivi trdni podlagi ali oboje, da se prepreči neposredno uhajanje v zemljo, kanalizacijo ali vodo in da se vse morebitne izpuste zbere za ponovno uporabo ali odstranitev.
- Vso kontaminirano zemljo/vodo je treba zbrati, shraniti in obdelati kot nevarni odpadki
- Nosite zaščitne, kemijsko odporne rokavice (material rokavic predpiše imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku) in oblačila (tip 6) med mešanjem in nakladanjem ter neprepusten kombinezon (tip 4) med nanosom.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati v bližini vodnega okolja

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navedena navodila.
- Če je nanos neučinkovit, morajo uporabniki o tem takoj poročati imetniku registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne nanašajte na les, ki bo verjetno v stiku s hrano, krmo, pijačo ali živino.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Stik z očmi: takoj sperite z obilo vode in pri tem občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite kontaktne leče, če je to mogoče preprosto storiti. Nadaljujte s spiranjem z mlačno vodo vsaj 10 minut. Če nastopi draženje ali poslabšanje vida, poiščite zdravniško pomoč.
- Stik s kožo: odstranite kontaminirana oblačila in čevlje. Kontaminirano kožo sperite z vodo. Obrnite se na zdravnika - specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi.
- Vdihavanje: ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v polsedečem položaju. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi in/ali pri vdihavanju večje količine.
- Stik z usti: usta sperite z vodo. Takoj se obrnite na zdravnika - specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi in/ali če usta pridejo v stik z večjo količino.
- Ne ponujajte tekočine in ne sprožajte bruhanja pri nepopolni zavesti; osebo dajte v položaj za nezvestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Posoda proizvoda ali etiketa naj bo na voljo.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Neporabljenega proizvoda se stresite na tla, v vodne tokove, v cevi (korita, straniščne školjke ...) niti v odtoke.
- Neporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke (tj. plastični film) odložite v skladu z veljavnimi predpisi.

--

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 12 mesecev
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
- Ne shranjujte pri temperaturi, višji od 22 °C

6. Druge informacije

- Imetnik dovoljenja mora o vseh ugotovljenih incidentih v zvezi z učinkovitostjo poročati pristojnemu organu.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati tam, kjer lahko pride v stik s hrano, krmo ali živino.

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	X6119B1	Področje trženja: SI
	Številka dovoljenja (Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje) SI-0021286-0003 1-2	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,65
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	1,18
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)methylpentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,39
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,38
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,24
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	6,25
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

META RCP 3

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-3

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	0 - 0
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0,72 - 0,72

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

Emulzija olja v vodi (pripravljeno za uporabo ali za redčenje v vodi)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Lahko je jedko za kovine.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki	Vsebuje propiconazole, 1,2-benzisothiazolin-3-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Lahko povzroči alergijski odziv.
	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z veljavnimi predpisi. Prestreči razlito tekočino.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Preventivna obdelava

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: Glive, ki povzročajo gnitje lesa Razvojni stadij: - Znanstveno ime: Hylotrupes bajulus L. Splošno ime: hišni kozliček Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Anobium punctatum De Geer Splošno ime: navadni trdoglavec Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Lyctus brunneus Splošno ime: rjavi parketar Razvojni stadij: Ličinka/žuželke Znanstveno ime: Reticulitermes sp. Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe Znanstveno ime: Heterotermes spp pri razredu uporabe 1 in 2 na mehkem ali trdem lesu Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.
Način(-i) uporabe	Površinski nanos - Površinski nanos / obdelava s pršenjem Površinski nanos s čopičem/valjem/blazinico

Odmerki in pogostost uporabe	UC 1 do 3.1: 200 g proizvoda/m ² lesa - - - -
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Za poklicnene uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l, 6 l in 25 l HDPE kante - 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 30 l HDPE vedra - 200 l sodi HDPE - 1000 l HDPE vmesni vsebniki. Za neprofesionalne uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l in 25 l HDPE kante - 20 l, 24 l, 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Za preventivni površinski nanos na les, razred uporabe 3.1, nanesti je treba zgornji površinski premaz.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri nanosu zunaj nanašati samo s čopičem, tla pa prekriti z ustrezno plastično ponjavo, da se prepreči vsakršen izpust v kopenski ekosistem.
- Ne nanašajte, če je proizvod med uporabo v zunanjem okolju lahko v stiku površinsko vodo.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati v bližini vodnega okolja.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Kurativna obdelava

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Kurativna obdelava za les v uporabi
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Hylotrupes bajulus L. Splošno ime: hišni kozliček Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Anobium punctatum De Geer Splošno ime: navadni trdoglavec Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Lyctus brunneus Splošno ime: rjavi parketar Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Reticulitermes sp. Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe Znanstveno ime: Heterotermes spp. Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Kurativna obdelava za les v uporabi (les, ki ni izpostavljen vremenskim vplivom in pogostemu močenju) mehek ali trd les
Način(-i) uporabe	Površinski nanos - Površinski nanos čopič/valj/blazinica Površinski nanos /pršenje Vbrizgavanje - Vbrizgavanje (v kombinaciji s površinskim nanosom)
Odmerki in pogostost uporabe	300 g proizvoda/m² lesa - - - -

	180 g proizvoda/m ² lesa (+300 g proizvoda/m ² lesa) - - - -
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Za poklicne uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l, 6 l in 25 l HDPE kante - 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 30 l HDPE vedra - 200 l HDPE sodi - 1000 l HDPE vmesne posode. Za nepoklicne uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l in 25 l HDPE kante - 20 l, 24 l, 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Kurativno obdelavo z vbrizgavanjem je treba vedno kombinirati s kurativnimi obdelavami s površinskim nanosom.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- POKLICNI UPORABNIKI Pri nanosu z vbrizgavanjem v kombinaciji z nanosom s čopičem nosite med vbrizgavanjem zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).
- POKLICNI UPORABNIKI Pri nanosu z vbrizgavanjem v kombinaciji s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu) in kombinezon (tip 6) med nanosom s pršenjem ter rokavice med vbrizgavanjem.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navedena navodila.
- Če je nanos neučinkovit, morajo uporabniki o tem takoj poročati imetniku dovoljenja.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne nanašajte na les, ki bo verjetno v stiku s hrano, krmo, pijačo ali živino.
- POKLICNI UPORABNIKI Pri nanosu s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu) in kombinizon (tip 6) med nanosom.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Stik z očmi: takoj sperite z obilo vode in pri tem občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite kontaktne leče, če je to mogoče preprosto storiti. Nadaljujte s spiranjem z mlačno vodo vsaj 10 minut. Če nastopi draženje ali poslabšanje vida, poiščite zdravniško pomoč.
- Stik s kožo: odstranite kontaminirana oblačila in čevlje. Kontaminirano kožo sperite z vodo. Obrnite se na zdravnika, specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi.
- Vdihavanje: ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v polsedečem položaju. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi in/ali pri vdihavanju večje količine.
- Stik z usti: Usta sperite z vodo. Takoj se obrnite na zdravnika, specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi in/ali če usta pridejo v stik z večjo količino.
- Ne ponujajte tekočine in ne sprožajte bruhanja pri nepopolni zavesti; osebo dajte v položaj za nezvestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Posoda proizvoda ali etiketa naj bo na voljo.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Neporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke (tj. plastični film) odložite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Neporabljenega proizvoda ne stresite na tla, v vodne tokove, v cevi (korita, straniščne školjke ...) niti v odtoke.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 24 mesecev
- Ne shranjujte pri temperaturi, višji od 40 °C
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo (razen za posode)

6. Druge informacije

- Imetnik dovoljenja mora o vseh opaženih incidentih v zvezi z učinkovitostjo poročati pristojnemu organu.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati tam, kjer lahko pride v stik s hrano, krmo ali živino.

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	X6119M2	Področje trženja: SI
	Bondex Preserve III	Področje trženja: SI
	Gori 11	Področje trženja: SI
	SI-0021286-0004 1-3	
Številka dovoljenja		
(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)		

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,05

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)- one		2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3- one et 2-methyl-2H- isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001
1-Propanaminium, 3- amino-N- (carboxymethyl)-N,N- dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3- amino-N- (carboxymethyl)-N,N- dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	0
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0,72

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

META RCP 4

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-4

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
3-jodo-2-propinil butilkarbammat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	0 - 0
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0,72 - 0,72

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

Emulzija olja v vodi (pripravljeno za uporabo ali za redčenje v vodi)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Lahko je jedko za kovine.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje propiconazole, 1,2-benzisothiazolin-3-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstraniti vsebino v skladu z veljavnimi predpisi.

Prestreči razlito tekočino.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Preventivna obdelava

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: Glive, ki povzročajo gnitje lesa Razvojni stadij: - Znanstveno ime: Hylotrupes bajulus L. Splošno ime: Hišni kozliček Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Anobium punctatum De Geer Splošno ime: navadni trdoglavec Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Lyctus brunneus Splošno ime: rjavi parketar Razvojni stadij: Ličinka, žuželke Znanstveno ime: Reticulitermes sp. Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe Znanstveno ime: Heterotermes spp Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1
Način(-i) uporabe	Površinski nanos - Površinski nanos /obdelava s pršenjem Površinski nanos nanos s čopičem/valjem/blazinico
Odmerki in pogostost uporabe	UC 1 do 3.1: 200 g proizvoda/m² lesa - - - -
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Za poklicne uporabnike: - 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

- 20 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

Za nepoklicne uporabnike:

- 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)
- 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)
- 20 l in 24 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Za preventivni površinski nanos na les, razred uporabe 3.1, je treba nanesti zgornji površinski premaz.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri nanosu zunaj nanašati samo s čopičem, tla pa prekriti z ustrezno plastično ponjavo, da se prepreči vsakršen izpust v kopenski ekosistem.
- Ne nanašajte, če je proizvod med uporabo v zunanjem okolju lahko v stiku površinsko vodo.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati v bližini vodnega okolja.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Kurativna obdelava

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)

Kurativna obdelava za les (les, ki ni izpostavljen vremenskim vplivom in izpiranju) na mehkem in trdem lesu

Znanstveno ime: *Anobium punctatum* De Geer
Splošno ime: navadni trdoglavec
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: *Reticulitermes* sp.
Splošno ime: termiti
Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe

Znanstveno ime: *Heterotermes* spp
Splošno ime: Termites
Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Zunanost, zunaj

Kurativna obdelava za les (les, ki ni izpostavljen vremenskim vplivom in izpiranju) na mehkem in trdem lesu

Način(-i) uporabe

Površinski nanos -
Površinski nanos čopič/valj/blazinica
Površinski nanos /pršenje

Vbrizgavanje -
Vbrizgavanje (v kombinaciji s površinskim nanosom)

Odmerki in pogostost uporabe

300 g proizvoda/m² lesa - - -

-

180 g proizvoda/m² lesa (+300 g proizvoda/m² lesa) - - -

-

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Za poklicne uporabnike

- 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)
- 5 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)
- 20 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

Za nepoklicne uporabnike

- 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)
- 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)
- 20 l in 24 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Kurativno obdelavo z vbrizgavanjem je treba vedno kombinirati s kurativnimi obdelavami s površinskim nanosom.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- POKLICNI UPORABNIKI: Pri nanosu z vbrizgavanjem v kombinaciji z nanosom s čopičem nosite med vbrizgavanjem zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).
- POKLICNI UPORABNIKI: Pri nanosu s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku) in kombinezon (tip 6) med nanosom.
- POKLICNI UPORABNIKI: Pri nanosu z vbrizgavanjem v kombinaciji s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu) in kombinezon (tip 6) med nanosom s pršenjem in rokavice med vbrizgavanjem.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navedena navodila.
- Če je nanos neučinkovit, morajo uporabniki o tem takoj poročati imetniku dovoljenja.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne nanašajte na les, ki bo verjetno v stiku s hrano, krmo, pijačo ali živino.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Stik z očmi: takoj sperite z obilo vode in pri tem občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite kontaktne leče, če je to mogoče preprosto storiti. Nadaljujte s spiranjem z mlačno vodo vsaj 10 minut. Če nastopi draženje ali poslabšanje vida, poiščite zdravniško pomoč.
- Stik s kožo: odstranite kontaminirana oblačila in čevlje. Kontaminirano kožo sperite z vodo. Obrnite se na zdravnika, specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi.
- Vdihavanje: ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v polsedečem položaju. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi in/ali pri vdihavanju večje količine.
- Stik z usti: Usta sperite z vodo. Takoj se obrnite na zdravnika, specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi in/ali če usta pridejo v stik z večjo količino.
- Ne ponujajte tekočine in ne sprožajte bruhanja pri nepopolni zavesti; osebo dajte v položaj za nezvestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Posoda ali etiketa naj bo na voljo.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Neporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke (tj. plastični film) odložite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Neporabljenega proizvoda ne stresite na tla, v vodne tokove, v cevi (korita, straniščne školjke ...) niti v odtok.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 24 mesecev
- Ne shranjujte pri temperaturi, višji od 40 °C

6. Druge informacije

- Imetnik dovoljenja mora o vseh opaženih incidentih v zvezi z učinkovitostjo poročati pristojnemu organu.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati tam, kjer lahko pride v stik s hrano, krmo ali živino.

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime

X6236

Področje trženja: SI

Številka dovoljenja

(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)

SI-0021286-0005 1-4

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	0
Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		68515-73-1	500-220-1	0,72