

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Familienaam: Lignum Dual Purpose Product Family

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2019-0025-00-00

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0015161-0000

Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	3
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Meta SPC 1 - professioneel gebruik - concentraat	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	4
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	17
6. Overige informatie	18
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	18
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Meta SPC 2 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 11,5 liter water	19
2. Samenstelling van de meta-SPC	20
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	20
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	21
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	27
6. Overige informatie	29
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	29
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Meta SPC 3 - professioneel gebruik - klaar voor gebruik (1 liter concentraat met 24 liter water)	30
2. Samenstelling van de meta-SPC	30
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	31
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	31
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	37
6. Overige informatie	38
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	38
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Meta SPC 4 - professioneel gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct	39
2. Samenstelling van de meta-SPC	40

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	40
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	41
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	47
6. Overige informatie	49
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	49
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Meta SPC 5 - breed publiek gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct	50
2. Samenstelling van de meta-SPC	50
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	51
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	51
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	58
6. Overige informatie	59
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	59

Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familienaam

Lignum Dual Purpose Product Family

1.2. Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam

WoodchemEQ Ltd

Adres

Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Ierland

Toelatingsnummer

BE2019-0025-00-00

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0015161-0000

Toelatingsdatum

25/03/2019

Vervaldatum

25/03/2024

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Enviroquest GPT Limited

Adres van de fabrikant

Unit E8/E9, Ashlyn Road West Meadows Industrial Estate DE21 6XE Derby, Derbyshire Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Unit E8/E9, Ashlyn Road West Meadows Industrial Estate DE21 6XE Derby, Derbyshire Verenigd Koninkrijk

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1342 - 3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan carboxylaat (permethrin)
Naam van de fabrikant	Caldic Denmark A/S (optredend namens Tagros Chemicals India Ltd.)
Adres van de fabrikant	Caldic Denmark A/S: Odinsvej 23, 8722 Hedensted Denemarken
Productielocatie	Tagros Chemicals India Limited A4 / 1 & 2 SIPCOT INDUSTRIAL COMPLEX, PACHAYANKUPPAM 607 005 CUDDALORE Tamil Nadu Indië
Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12e Postbus 132 AC Maassluis Nederland
Productielocatie	8 Vreeland Road P.O. Box 955, Florham Park 07932 New Jersey Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België
Productielocatie	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co. Ltd. North Area of Dongsha Chem-Zone. 215600 Zhangjiagang China

2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,269 - 9,075
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,127 - 2,994
3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan carboxylaat		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,133 - 3,155
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd		68439-46-3	614-482-0	1 - 25

2.2. Soort(en) formulering

ME - Micro-emulsie

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 1 - professioneel gebruik - concentraat

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

1.3 Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	9,075 - 9,075
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	2,994 - 2,994
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancar		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	3,155 - 3,155

Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd	68439-46-3	614-482-0	25 - 25
-------------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

ME - Micro-emulsie

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Schadelijk bij inslikken.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan schade aan organen het strottenhoofd veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .

Kan het ongeboren kind schaden.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat 3-jood-2-propynyl-N-butylcarbamaat (IPBC), propiconazool, permethrin en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

damp niet inademen.

Inademing van damp vermijden.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen dragen.

Beschermende kleding dragen.

Oogbescherming dragen.

Gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Specifieke behandeling vereist (zie eerstehulpinstructies op dit etiket).

De mond spoelen.

Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken. En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar afvoeren in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 1 - 1 liter product op 11,5 liter water

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)	Binnen
	Gebruiksklasse 1
Dosering en frequentie van de toepassing	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
	100-300 ml/m ² - Verdun 1 liter product met 11,5 liter water (8%) - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>): Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m ² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m ² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Anobium punctatum</i>): Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m ² Voor een preventieve behandeling tegen termieten (<i>Reticulitermes</i> spp.) : Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m ²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2 van meta-SPC 1

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 1

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 1

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 1

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 2 - 1 liter product op 11,5 liter water

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot Wetenschappelijke naam: houtverkleurende schimmels Triviale naam: houtverkleurende schimmels

Ontwikkelingsstadia: Alle

Toepassingsgebied

Buiten

Gebruiksklasse 2

Toepassingsmethode(n)

Open systeem -

Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.

Dosering en frequentie van de toepassing

100-300 ml/m² - Verdun 1 liter product met 11,5 liter water (8%) -

Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*) :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*) :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Anobium punctatum*) :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen termieten (*Reticulitermes* spp) :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (*Basidiomycetes*) :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 107 – 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtverkleurende schimmels:

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdp

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 1

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Wanneer UC 2-toepassing buiten onder een dak plaatsvindt, moet de bodem/grond in de buurt van te behandelen hout worden beschermd (met een zeil of plastic folie) totdat de behandelde oppervlakken 'droog' zijn (d.w.z. dat ze niet meer druipen). Al het afval dient veilig te worden afgevoerd overeenkomstig nationale afvalbeheervoorschriften (product dient te drogen gelaten te worden en vaste stoffen met het huishoudelijk afval afgevoerd naar vuilstortplaats).
De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.
Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 1

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 1

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 1

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 3 - 1 liter product op 11,5 liter water

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtconserveringsmiddel.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Hylotrupes bajulus* L.
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Anobium punctatum* De Geer
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Lyctus brunneus*
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Reticulitermes* sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes:
Triviale naam: Wood rotting fungi
Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot

Wetenschappelijke naam: Houtverkleurende schimmels
Triviale naam: Houtverkleurende schimmels
Ontwikkelingsstadia: Alle

Toepassingsgebied

Buiten

Gebruiksklasse 3

Toepassingsmethode(n)

Open systeem: borstelen -

Het product wordt met een borstel aangebracht

Dosering en frequentie van de toepassing

100-300 ml/m² - Verdun 1 liter product met 11,5 liter water (8%) -

Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*) :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*) :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen termieten (*Reticulitermes* spp). :

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (Basidiomycetes):

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 107 – 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtverkleurende schimmels:

Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 1

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen voor toepassing met behulp van een borstel in een maximale dosis werkzame stof van 2,25 g/m² propiconazool, 0,75 g/m² IPBC en 0,75 g/m² permethrin en alleen waar een behandelingsysteem met een onderlaag en een niet-biocidale bovenlaag wordt gebruikt.
Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.
De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 1

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 1

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 1

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 1 - 1 liter product op 24 liter water

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	200 ml/m ² - Verdun 1 liter product met 24 liter water (4%) - Voor voorbehandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 24 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m ²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 1

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2 van meta-SPC 1

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 1

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 1

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 1

4.5 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 5 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 2 - 1 liter product op 24 liter water

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Hylotrupes bajulus L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot
Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 2
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.

Dosering en frequentie van de toepassing

200 ml/m² - Verdun 1 liter product met 24 liter water (4%) -

Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (*hylotrupes bajulus*):
Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 24 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (*Basidiomycetes*):
Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 24 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 214 ml/m²

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 1

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Wanneer UC 2-toepassing buiten onder een dak plaatsvindt, moet de bodem/grond in de buurt van te behandelen hout worden beschermd (met een zeil of plastic folie) totdat de behandelde oppervlakken 'droog' zijn (d.w.z. dat ze niet meer druipen). Al het afval dient veilig te worden afgevoerd overeenkomstig nationale afvalbeheervorschriften (product dient te drogen gelaten te worden en vaste stoffen met het huishoudelijk afval afgevoerd naar vuilstortplaats).

De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 1

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 1

4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 1

4.6 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 6 - Professioneel gebruik - Gebruiksklasse 3 - 1 liter product op 24 liter water

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot
Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 3
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - Het product wordt met een borstel aangebracht
Dosering en frequentie van de toepassing	200-214 ml/m ² - Verdun 1 liter product met 24 liter water (4%) - Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>):

	Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 24 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (Basidiomycetes) : Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 24 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 214 ml/m²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 1

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen voor toepassing met behulp van een borstel in een maximale dosis werkzame stof van 2,25 g/m² propiconazool, 0,75 g/m² IPBC en 0,75 g/m² permethrin en alleen waar een behandelingsysteem met een onderlaag en een niet-biocidale bovenlaag wordt gebruikt.
Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.
De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 1

4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 1

4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 1

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gemorst materiaal niet aanraken en er niet doorheen lopen.

Bij het omgaan met gemorst materiaal niet eten, drinken of roken.

Inademing van dampen of nevel vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie.

Onbeschermde personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden.

Eventueel product op de huid moet gewassen worden. Personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden. Behandelde oppervlakken dienen niet aangeraakt te worden tot ze droog zijn.

Restanten van het opgeloste middel moeten worden verzameld en hergebruikt of worden verwijderd als gevaarlijk afval. Ze mogen niet vrijkomen naar bodem, grond- en oppervlaktewater of het riool.

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.

Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Draag een geschikte overall (minstens type 6, EN 13034), geschikte beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming bij het hanteren van het concentraat of het aanbrengen van het product (handschoenmateriaal door de toelatingshouder in de productinformatie te specificeren).

Aanraking met de ogen vermijden.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact met levensmiddelen, diervoeder en vee kan komen.

Voedingswaar, eetgerei of voedselcontactoppervlakken niet verontreinigen.

Langdurig contact van huisdieren, met name katten, met behandelde oppervlakken vermijden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Dit product bevat permethrin; pyrethroiden kunnen gezichtsparesthesie veroorzaken.

Vergiftiging kan leiden tot: Irritatie en/of allergische huidreactie, irritatie van ogen, slijmvliezen, luchtwegen en maagdarmkanaal.

Basale eerstehulpmaatregelen:

BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en veel water, zonder te wrijven.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: eventuele contactlenzen verwijderen, ogen spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.

NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken.

Indien nodig naar het ziekenhuis gaan en het etiket of de verpakking tonen, indien mogelijk. Vergiftigd persoon niet alleen laten. Gemorst product verzamelen als dit veilig gedaan kan worden.

Behandeladvies voor artsen en medisch personeel:

Symptomatische en ondersteunende behandeling.

INDIEN MEDISCH ADVIES NOODZAKELIJK IS, DE PRODUCTVERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND HOUDEN EN CONTACT OPNEMEN MET HET NATIONALE VERGIFTIGINGENCENTRUM (Belgisch antgifocentrum : 070 245 245)

Gemorst product inperken en verzamelen met geschikt absorberend middel en in een geëtiketteerd, afsluitbaar vat plaatsen voor verwijdering als gevaarlijk afval.

Onopzettelijk vrijkomen naar riool, oppervlaktewater of bodem vermijden.

Grond die met het onverdunde product is verontreinigd, dient als gevaarlijk afval te worden behandeld.

In geval van onopzettelijk vrijkomen van een grote hoeveelheid geconcentreerd product naar oppervlaktewater, grondwater of riool, de geschikte instanties informeren volgens lokale voorschriften.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege verpakkingen, ongebruikt product en ander afval dat tijdens behandeling ontstaat, worden als gevaarlijk afval beschouwd. Verwijderen in overeenstemming met lokale voorschriften. Niet in bodem, oppervlaktewater of riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.

In goed gesloten verpakking bewaren.

De vloer van de opslagkamer dient ondoordringbaar te zijn om ontsnapping van vloeistof te voorkomen.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

Houdbaarheid 2 jaar

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Woodcare Combi Aqua

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

Embalit Combi	Marktgebied: BE
Technicide M Concentré	Marktgebied: BE
BE-0015161-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	9,075
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	2,994
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancar		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	3,155
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyeerd		68439-46-3	614-482-0	25

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 2 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 11,5 liter water

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

1.3 Productsoort(en)

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,766 - 0,766
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,253 - 0,253
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,266 - 0,266
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyeerd		68439-46-3	614-482-0	2 - 2

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan het ongeboren kind schaden.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat 3-jood-2-propynyl-N-butylcarbamaat (IPBC), propiconazool, permethrin en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

Na het werken met dit product de handen en blootgestelde huid grondig wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen dragen.

Beschermende kleding dragen.

Oogbescherming dragen.

Gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar afvoeren in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 11,5 liter water - gebruiksklasse 1

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtconserveringsmiddel.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Hylotrupes bajulus* L.
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Anobium punctatum* De Geer
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Lyctus brunneus*
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Reticulitermes* sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Gebruiksklasse 1

Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>): Product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Anobium punctatum</i>): Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen termieten (<i>Reticulitermes</i> spp.): Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 2.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2 van meta-SPC 2.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 2.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 2.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 2.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 11,5 liter water - gebruiksklasse 2

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot Wetenschappelijke naam: houtverkleurende schimmels Triviale naam: houtverkleurende schimmels Ontwikkelingsstadia: Alle
Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 2
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage

	druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>) : Lignum Pro D156 dient voor gebruik te worden verdund: gebruik 1 l product met 11,5 l water. Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>) : Product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Anobium punctatum</i>): Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen termieten (<i>Reticulitermes</i> spp.) : Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (Basidiomycetes) : Product aanbrengen in een dosis van 107 – 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtverkleurende schimmels: Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 2.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Wanneer UC 2-toepassing buiten onder een dak plaatsvindt, moet de bodem/grond in de buurt van te behandelen hout worden beschermd (met een zeil of plastic folie) totdat de behandelde oppervlakken 'droog' zijn (d.w.z. dat ze niet meer druipen). Al het afval dient veilig te worden afgevoerd overeenkomstig nationale afvalbeheervoorschriften (product dient te drogen gelaten te worden en vaste stoffen met het huishoudelijk afval afgevoerd naar vuilstortplaats). De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd. Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 2.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 2.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 2.

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 11,5 liter water - gebruiksklasse 3

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtconserveringsmiddel.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Hylotrupes bajulus* L.
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Anobium punctatum* De Geer
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Lyctus brunneus*
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Reticulitermes* sp.

	Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot Wetenschappelijke naam: Houtverkleurende schimmels Triviale naam: Houtverkleurende schimmels Ontwikkelingsstadia: Alle
Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 3
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - Het product wordt met een borstel aangebracht
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>) : Product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>) : Product aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen termieten (<i>Reticulitermes</i> spp.) : Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (Basidiomycetes) : Product aanbrengen in een dosis van 107 – 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtverkleurende schimmels: Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 2.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen voor toepassing met behulp van een borstel in een maximale dosis werkzame stof van 2,25 g/m² propiconazool, 0,75 g/m² IPBC en 0,75 g/m² permethrin en alleen waar een behandelstelsel met een onderlaag en een niet-biocidale bovenlaag wordt gebruikt.
Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.
De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 2.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 2.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 2.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gemorst materiaal niet aanraken en er niet doorheen lopen.

Bij het omgaan met gemorst materiaal niet eten, drinken of roken.

Inademing van dampen of nevel vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie.

Onbeschermde personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden.

Eventueel product op de huid moet gewassen worden. Personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden. Behandelde oppervlakken dienen niet aangeraakt te worden tot ze droog zijn.

Restanten van het opgeloste middel moeten worden verzameld en hergebruikt of worden verwijderd als gevaarlijk afval. Ze mogen niet vrijkomen naar bodem, grond- en oppervlaktewater of het riool.

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.
Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Draag een geschikte overall (minstens type 6, EN 13034), geschikte beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming bij het hanteren van het concentraat of het aanbrengen van het product (handschoenmateriaal door de toelatingshouder in de productinformatie te specificeren).

Aanraking met de ogen vermijden.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact met levensmiddelen, diervoeder en vee kan komen.

Voedingswaar, eetgerei of voedselcontactoppervlakken niet verontreinigen.

Langdurig contact van huisdieren, met name katten, met behandelde oppervlakken vermijden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Dit product bevat permethrin; pyrethroiden kunnen gezichtsparesthesie veroorzaken
Vergiftiging kan leiden tot: Irritatie en/of allergische huidreactie, irritatie van ogen, slijmvlies, luchtwegen en maag-darmkanaal.

Basale eerste hulpmaatregelen:

BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en veel water, zonder te wrijven.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: eventuele contactlenzen verwijderen, ogen spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.

NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken.

Indien nodig naar het ziekenhuis gaan en het etiket of de verpakking tonen, indien mogelijk. Vergiftigd persoon niet alleen laten.

Gemorst product verzamelen als dit veilig gedaan kan worden.

Behandeladvies voor artsen en medisch personeel:

Symptomatische en ondersteunende behandeling.

INDIEN MEDISCH ADVIES NOODZAKELIJK IS, DE PRODUCTVERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND HOUDEN EN CONTACT OPNEMEN MET HET NATIONALE VERGIFTIGINGSCENTRUM (Belgisch antigifcentrum : 070 245 245)

Gemorst product inperken en verzamelen met geschikt absorberend middel en in een geëtiketteerd, afsluitbaar vat plaatsen voor verwijdering als gevaarlijk afval.

Onopzettelijk vrijkomen in riool, oppervlaktewater of bodem vermijden.

Grond die met het product is verontreinigd, dient als gevaarlijk afval te worden behandeld.

In geval van onopzettelijk vrijkomen van een grote hoeveelheid product naar oppervlaktewater, grondwater of riool, de geschikte instanties informeren volgens lokale voorschriften.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege verpakkingen, ongebruikt product en ander afval dat tijdens behandeling ontstaat, worden als gevaarlijk afval beschouwd. Verwijderen in overeenstemming met lokale voorschriften. Niet in bodem, oppervlaktewater of riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.
In goed gesloten verpakking bewaren.
De vloer van de opslagkamer dient ondoordringbaar te zijn om ontsnapping van vloeistof te voorkomen.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
Houdbaarheid 2 jaar

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Lignum Universal Wood Preserver

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

BE-0015161-0002 1-2

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,766
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,253
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,266

Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd	68439-46-3	614-482-0	2
-------------	-------------------------------------	------------	-----------	---

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 3 - professioneel gebruik - klaar voor gebruik (1 liter concentraat met 24 liter water)

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-3

1.3 Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,383 - 0,383
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,127 - 0,127
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,133 - 0,133
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd		68439-46-3	614-482-0	1 - 1

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan het ongeboren kind schaden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat 3-jood-2-propynyl-N-butylcarbamaat (IPBC), propiconazool, permethrin en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
Na het werken met dit product de handen en blootgestelde huid grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermdende handschoenen dragen.
Beschermdende kleding dragen.
Oogbescherming dragen.
Gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar afvoeren in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften
verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 24 liter water - gebruiksklasse 1

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	200 ml/m ² - - Voor preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m ²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 3.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2 van meta-SPC 3.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 3.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 3.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 3.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 24 liter water - gebruiksklasse 2

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtconserveringsmiddel.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Hylotrupes bajulus* L.
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes:
Triviale naam: Wood rotting fungi
Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot

Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 2
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	200-214 ml/m ² - - Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m ² Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (Basidiomycetes): Product aanbrengen in een dosis van 214 ml/m ²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 3.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Wanneer UC 2-toepassing buiten onder een dak plaatsvindt, moet de bodem/grond in de buurt van te behandelen hout worden beschermd (met een zeil of plastic folie) totdat de behandelde oppervlakken 'droog' zijn (d.w.z. dat ze niet meer druipen). Al het afval dient veilig te worden afgevoerd overeenkomstig nationale afvalbeheervoorschriften (product dient te drogen gelaten te worden en vaste stoffen met het huishoudelijk afval afgevoerd naar vuilstortplaats).

De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd. Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 3.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 3.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 3.

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - 1 liter concentraat met 24 liter water - gebruiksklasse 3

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot
Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 3
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen -

	Het product wordt met een borstel aangebracht
Dosering en frequentie van de toepassing	200-214 ml/m² - - Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (<i>Basidiomycetes</i>): Product aanbrengen in een dosis van 214 ml/m²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 3.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen voor toepassing met behulp van een borstel in een maximale dosis werkzame stof van 2,25 g/m² propiconazool, 0,75 g/m² IPBC en 0,75 g/m² permethrin en alleen waar een behandelstelsel met een onderlaag en een niet-biocidale bovenlaag wordt gebruikt.
Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.
De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 3.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 3.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 3.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gemorst materiaal niet aanraken en er niet doorheen lopen.

Bij het omgaan met gemorst materiaal niet eten, drinken of roken.

Inademing van dampen of nevel vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie.

Onbeschermde personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden.

Eventueel product op de huid moet gewassen worden. Personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden. Behandelde oppervlakken dienen niet aangeraakt te worden tot ze droog zijn.

Restanten van het opgeloste middel moeten worden verzameld en hergebruikt of worden verwijderd als gevaarlijk afval. Ze mogen niet vrijkomen naar bodem, grond- en oppervlaktewater of het riool.

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.

Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Draag een geschikte overall (minstens type 6, EN 13034), geschikte beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming bij het hanteren van het concentraat of het aanbrengen van het product (handschoenmateriaal door de toelatingshouder in de productinformatie te specificeren).

Aanraking met de ogen vermijden.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact met levensmiddelen, diervoeder en vee kan komen.

Voedingswaar, eetgerei of voedselcontactoppervlakken niet verontreinigen.

Langdurig contact van huisdieren, met name katten, met behandelde oppervlakken vermijden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Dit product bevat permethrin; pyrethroiden kunnen gezichtsparesthesie veroorzaken.

Vergiftiging kan leiden tot: Irritatie en/of allergische huidreactie, irritatie van ogen, slijmvliezen, luchtwegen en maagdarmkanaal.

Basale eerstehulpmaatregelen:

BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en veel water, zonder te wrijven.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: eventuele contactlenzen verwijderen, ogen spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.

NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken.

Indien nodig naar het ziekenhuis gaan en het etiket of de verpakking tonen, indien mogelijk. Vergiftigd persoon niet alleen laten. Gemorst product verzamelen als dit veilig gedaan kan worden.

Behandeladvies voor artsen en medisch personeel:

Symptomatische en ondersteunende behandeling.

INDIEN MEDISCH ADVIES NOODZAKELIJK IS, DE PRODUCTVERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND HOUDEN EN CONTACT OPNEMEN MET HET NATIONALE VERGIFTIGINGSCENTRUM (Belgisch antigifcentrum : 070 245 245).

Gemorst product inperken en verzamelen met geschikt absorberend middel en in een geëtiketteerd, afsluitbaar vat plaatsen voor verwijdering als gevaarlijk afval.

Onopzettelijk vrijkomen in riool, oppervlaktewater of bodem vermijden.

Grond die met het product is verontreinigd, dient als gevaarlijk afval te worden behandeld.

In geval van onopzettelijk vrijkomen van een grote hoeveelheid product naar oppervlaktewater, grondwater of riool, de geschikte instanties informeren volgens lokale voorschriften.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege verpakkingen, ongebruikt product en ander afval dat tijdens behandeling ontstaat, worden als gevaarlijk afval beschouwd. Verwijderen in overeenstemming met lokale voorschriften. Niet in bodem, oppervlaktewater of riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.

In goed gesloten verpakking bewaren.

De vloer van de opslagkamer dient ondoordringbaar te zijn om ontsnapping van vloeistof te voorkomen.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

Houdbaarheid 2 jaar

6. Overige informatie

Niet gebruiken op hout dat in direct contact met levensmiddelen, diervoeder en vee kan komen.

Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik waarbij contact met voedsel, diervoeder of vee optreedt.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Lignum Wood Preserver

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0015161-0003 1-3

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,383
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,127
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,133
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd		68439-46-3	614-482-0	1

1. Administratieve informatie van de meta-SPC**1.1. Identificatiecode van de meta-SPC**

Meta SPC 4 - professioneel gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-4

1.3 Productsoort(en)

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,269 - 0,269
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,253 - 0,253
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,266 - 0,266
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyeerd		68439-46-3	614-482-0	2 - 2

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat IPBC, permethrin, propiconazool en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Na het werken met dit product de handen en blootgestelde huid grondig wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen dragen.

Beschermende kleding dragen.

Oogbescherming dragen.

Gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar afvoeren in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct - gebruiksklasse 1

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage

	druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Anobium punctatum</i>) : Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen termieten (<i>Reticulitermes</i> spp.): Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Draag een geschikte overall (minstens type 6, EN 13034), geschikte beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming bij het hanteren van het concentraat of het aanbrengen van het product (handschoenmateriaal door de toelatingshouder in de productinformatie te specificeren).

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2 van meta-SPC 4.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 4.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 4.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 4.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct - gebruiksklasse 2

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtconserveringsmiddel.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Hylotrupes bajulus* L.
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Anobium punctatum* De Geer
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Lyctus brunneus*
Triviale naam: Wood boring beetles
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Reticulitermes* sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes:

	Triviale naam: Houtrotschimmel Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot
Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 2
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m ² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i> , <i>Anobium punctatum</i> , <i>Lyctus brunneus</i>): Aanbrengen in een dosis van 300 ml/m ² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m ² Voor een preventieve behandeling tegen termieten (<i>Reticulitermes</i> spp.): Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m ² Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels (<i>Basidiomycetes</i>): Aanbrengen in een dosis van 152,8 – 200 ml/m ²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Draag een geschikte overall (minstens type 6, EN 13034), geschikte beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming bij het hanteren van het concentraat of het aanbrengen van het product (handschoenmateriaal door de toelatingshouder in de

productinformatie te specificeren).

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Wanneer UC 2-toepassing buiten onder een dak plaatsvindt, moet de bodem/grond in de buurt van te behandelen hout worden beschermd (met een zeil of plastic folie) totdat de behandelde oppervlakken 'droog' zijn (d.w.z. dat ze niet meer druipen). Al het afval dient veilig te worden afgevoerd overeenkomstig nationale afvalbeheervoorschriften (product dient te drogen gelaten te worden en vaste stoffen met het huishoudelijk afval afgevoerd naar vuilstortplaats).

De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 4.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 4.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 4.

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Professioneel gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct - gebruiksklasse 3

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot
--

Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 3
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - Het product wordt met een borstel aangebracht
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers(<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen termieten (<i>Reticulitermes</i> spp.) : Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels(Basidiomycetes) : Aanbrengen in een dosis van 152,8 – 200 ml/m²
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	HDPE-verpakking van 1-25 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-25 l met plastic Berg-sluiting

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Draag een geschikte overall (minstens type 6, EN 13034), geschikte beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming bij het hanteren van het concentraat of het aanbrengen van het product (handschoenmateriaal door de toelatingshouder in de productinformatie te specificeren).

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen voor toepassing met behulp van een borstel in een maximale dosis werkzame stof van 2,25 g/m² propiconazool, 0,75 g/m² IPBC en 0,75 g/m² permethrin en alleen waar een behandelingsysteem met een onderlaag en een niet-biocidale bovenlaag wordt gebruikt.

Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.

De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 4.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 4.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 4.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gemorst materiaal niet aanraken en er niet doorheen lopen.

Bij het omgaan met gemorst materiaal niet eten, drinken of roken.

Inademing van dampen of nevel vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie.
Onbeschermde personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden.

Eventueel product op de huid moet gewegwassen worden. Personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden. Behandelde oppervlakken dienen niet aangeraakt te worden tot ze droog zijn.

Restanten van het opgeloste middel moeten worden verzameld en hergebruikt of worden verwijderd als gevaarlijk afval. Ze mogen niet vrijkomen naar bodem, grond- en oppervlaktewater of het riool

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.

Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Aanraking met de ogen vermijden.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact met levensmiddelen, diervoeder en vee kan komen.

Voedingswaar, eetgerei of voedselcontactoppervlakken niet verontreinigen.

Langdurig contact van huisdieren, met name katten, met behandelde oppervlakken vermijden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Pyrethroïden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Dit product bevat permethrin; pyrethroïden kunnen gezichtsparesthesie veroorzaken

Vergiftiging kan leiden tot: Irritatie en/of allergische huidreactie, irritatie van ogen, slijmvliezen, luchtwegen en maagdarmkanaal.

Basale eerstehulpmaatregelen:

BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en veel water, zonder te wrijven.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: eventuele contactlenzen verwijderen, ogen spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.

NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken.

Indien nodig naar het ziekenhuis gaan en het etiket of de verpakking tonen, indien mogelijk. Vergiftigd persoon niet alleen laten.

Gemorst product verzamelen als dit veilig gedaan kan worden.

Behandeladvies voor artsen en medisch personeel:

Symptomatische en ondersteunende behandeling.

INDIEN MEDISCH ADVIES NOODZAKELIJK IS, DE PRODUCTVERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND HOUDEN EN CONTACT OPNEMEN MET HET NATIONALE VERGIFTIGINGSCENTRUM. (Belgisch antigifcentrum : 070 245 245).

Gemorst product inperken en verzamelen met geschikt absorberend middel en in een geëtiketteerd, afsluitbaar vat plaatsen voor verwijdering als gevaarlijk afval.

Onopzettelijk vrijkomen in riool, oppervlaktewater of bodem vermijden.

Grond die met het product is verontreinigd, dient als gevaarlijk afval te worden behandeld.

In geval van onopzettelijk vrijkomen van een grote hoeveelheid product naar oppervlaktewater, grondwater of riool, de geschikte instanties informeren volgens lokale voorschriften.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege verpakkingen, ongebruikt product en ander afval dat tijdens behandeling ontstaat, worden als gevaarlijk afval beschouwd. Verwijderen in overeenstemming met lokale voorschriften. Niet in bodem, oppervlaktewater of riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale

opslagomstandigheden

Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.
In goed gesloten verpakking bewaren.
De vloer van de opslagkamer dient ondoordringbaar te zijn om ontsnapping van vloeistof te voorkomen.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
Houdbaarheid 2 jaar

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

FORTOX INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL Pro	Marktgebied: BE
Woodcare Combi Aqua RTU Pro	Marktgebied: BE
Embalit Combi Pro-RTU	Marktgebied: BE
Technicide M Pro	Marktgebied: BE
BE-0015161-0004 1-4	

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,269
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,253
3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,266
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd		68439-46-3	614-482-0	2

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 5 - breed publiek gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-5

1.3 Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,269 - 0,269

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,253 - 0,253
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,266 - 0,266
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyeerd		68439-46-3	614-482-0	2 - 2

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat IPBC, permethrin, propiconazool en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Na het werken met dit product de handen en blootgestelde huid grondig wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar afvoeren in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale/regionale voorschriften

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Breed publiek gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct - gebruiksklasse 1

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers(<i>Hylotrupes bajulus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Anobium punctatum</i>): Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen termieten(<i>Reticulitermes</i> spp.) :

Categorie/categorieën gebruikers Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m2
	Breed publiek (niet-professioneel)
	HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop Stalen houder van 1-5 l met plastic Berg-sluiting

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 5.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2 van meta-SPC 5.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 5.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 5.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 5.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Breed publiek gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct - gebruiksklasse 2

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtconserveringsmiddel.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Wood boring beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Houtrotschimmel Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot
Toepassingsgebied	Buiten Gebruiksklasse 2
Toepassingsmethode(n)	Open systeem - Het product wordt aangebracht met een borstel of door middel van sproeien onder lage druk.
Dosering en frequentie van de toepassing	100-300 ml/m² - - Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>, <i>Anobium punctatum</i>, <i>Lyctus brunneus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 300 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Hylotrupes bajulus</i>) : Aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m² Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers (<i>Anobium punctatum</i>) : Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Categorie/categorieën gebruikers

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Voor een preventieve behandeling tegen termieten(*Reticulitermes* spp.) :

Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels(Basidiomycetes) :

Aanbrengen in een dosis van 152,8 – 200 ml/m²

Breed publiek (niet-professioneel)

HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop

Stalen houder van 1-5 l met plastic Berg-sluiting

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 5.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd. Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 5.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 5.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 5.

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Breed publiek gebruik - klaar voor gebruik - laag propiconazoolproduct - gebruiksklasse 3

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtconserveringsmiddel

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Hylotrupes bajulus* L.
Triviale naam: Wood boring beetle
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Anobium punctatum* De Geer
Triviale naam: Wood boring beetle
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Lyctus brunneus*
Triviale naam: Wood boring beetle
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Reticulitermes* sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes:
Triviale naam: Wood rotting fungi
Ontwikkelingsstadia: Bruinrot en witrot

Toepassingsgebied

Buiten

Gebruiksklasse 3

Toepassingsmethode(n)

Open systeem: borstelen -

Het product wordt met een borstel aangebracht

Dosering en frequentie van de toepassing

100-300 ml/m² - -

Voor curatieve behandeling tegen houtwormkevers (*Hylotrupes bajulus*, *Anobium punctatum*, *Lyctus brunneus*) :

Categorie/categorieën gebruikers

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Aanbrengen in een dosis van 300 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtwormkevers(*Hylotrupes bajulus*) :

Aanbrengen in een dosis van 100-200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen termieten (*Reticulitermes* spp.) :

Aanbrengen in een dosis van 200 ml/m²

Voor een preventieve behandeling tegen houtrotschimmels(Basidiomycetes) :

Aanbrengen in een dosis van 152,8 – 200 ml/m²

Breed publiek (niet-professioneel)

HDPE-verpakking van 1-5 l met knijp-schroefdop

Stalen houder van 1-5 l met plastic Berg-sluiting

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1 van meta-SPC 5.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen voor toepassing met behulp van een borstel in een maximale dosis werkzame stof van 2,25 g/m² propiconazool, 0,75 g/m² IPBC en 0,75 g/m² permethrin en alleen waar een behandelstelsel met een onderlaag en een niet-biocidale bovenlaag wordt gebruikt.

Behandeling van timmerhout mag niet boven/nabij oppervlaktewater plaatsvinden.

De bodem niet verontreinigen tijdens toepassingen ter plekke op timmerhout en terwijl oppervlakken drogen. Gemorst product moet worden ingeperkt (bv. door geschikte bedekking van bodem met zeil) en op een veilige manier worden afgevoerd.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3 van meta-SPC 5.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4 van meta-SPC 5.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5 van meta-SPC 5.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gemorst materiaal niet aanraken en er niet doorheen lopen.

Bij het omgaan met gemorst materiaal niet eten, drinken of roken.

Inademing van dampen of nevel vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie.

Onbeschermde personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden.

Eventueel product op de huid moet gewegwassen worden. Personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden. Behandelde oppervlakken dienen niet aangeraakt te worden tot ze droog zijn.

Restanten van het opgeloste middel moeten worden verzameld en hergebruikt of worden verwijderd als gevaarlijk afval. Ze mogen niet vrijkomen naar bodem, grond- en oppervlaktewater of het riool

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.

Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Aanraking met de ogen vermijden.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact met levensmiddelen, diervoeder en vee kan komen.

Voedingswaar, eetgerei of voedselcontactoppervlakken niet verontreinigen.

Langdurig contact van huisdieren, met name katten, met behandelde oppervlakken vermijden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Dit product bevat permethrin; pyrethroiden kunnen gezichtsparesthesie veroorzaken

Vergiftiging kan leiden tot: Irritatie en/of allergische huidreactie, irritatie van ogen, slijmvliezen, luchtwegen en maag-darmkanaal.

Basale eerste hulpmaatregelen:

BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en veel water, zonder te wrijven.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: eventuele contactlenzen verwijderen, ogen spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.

NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken.

Indien nodig naar het ziekenhuis gaan en het etiket of de verpakking tonen, indien mogelijk. Vergiftigd persoon niet alleen laten. Gemorst product verzamelen als dit veilig gedaan kan worden.

Behandeladvies voor artsen en medisch personeel:

Symptomatische en ondersteunende behandeling.

INDIEN MEDISCH ADVIES NOODZAKELIJK IS, DE PRODUCTVERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND HOUDEN EN CONTACT OPNEMEN MET HET NATIONALE VERGIFTIGINGSCENTRUM (Belgisch antigifcentrum : 070 245 245)

Gemorst product inperken en verzamelen met een geschikt absorberend middel en in goed afgesloten, lekvrij vat plaatsen. Vat etiketteren voor verwijdering als gevaarlijk afval.

Onopzettelijk vrijkomen in riool, oppervlaktewater of bodem vermijden.

Grond die met het product is verontreinigd, dient als gevaarlijk afval te worden behandeld.

In geval van onopzettelijk vrijkomen van het product naar oppervlaktewater, grondwater of riool, de geschikte instanties informeren volgens lokale voorschriften

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege verpakkingen, ongebruikt product en ander afval dat tijdens behandeling ontstaat, worden als gevaarlijk afval beschouwd. Verwijderen in overeenstemming met lokale voorschriften. Niet in bodem, oppervlaktewater of riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.

In goed gesloten verpakking bewaren.

De vloer van de opslagkamer dient ondoordringbaar te zijn om ontsnapping van vloeistof te voorkomen.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

Houdbaarheid 2 jaar

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

FORTOX INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL	Marktgebied: BE
Woodcare Combi Aqua RTU	Marktgebied: BE
Embalit Combi DIY-RTU	Marktgebied: BE
Technicide M	Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0015161-0005 1-5

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,269
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,253
3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,266
Neodol 91.5	Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd		68439-46-3	614-482-0	2