

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: Sikkens Cetol WV 880(BPD)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Številka dovoljenja: SI-2014-2001

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0005776-0000

Kazalo

| | |
|--|---|
| Upravne informacije | 1 |
| 1.1. Trgovska imena proizvoda | 1 |
| 1.2. Imetnik dovoljenja | 1 |
| 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov | 1 |
| 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi | 1 |
| 2. Sestava in formulacija proizvoda | 2 |
| 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda | 2 |
| 2.2. Vrsta formulacije | 3 |
| 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki | 3 |
| 4. Dovoljena(e) uporaba | 3 |
| 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo | 4 |
| 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja | 4 |
| 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in | 5 |
| 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove | 5 |
| 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih | 5 |
| 4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo | 6 |
| 4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja | 7 |
| 4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in | 7 |
| 4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove | 7 |
| 4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih | 7 |
| 5. Splošna navodila za uporabo | 8 |
| 5.1. Navodila za uporabo | 8 |
| 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja | 8 |
| 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi | 8 |
| 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže | 8 |
| 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja | 8 |
| 6. Druge informacije | 8 |

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

| |
|---------------------------|
| Sikkens Cetol WV 880(BPD) |
|---------------------------|

1.2. Imetnik dovoljenja

| | | |
|--|-----------------|---|
| Ime in naslov imetnika dovoljenja | Ime in priimek | Akzo Nobel Industrial Coatings AB |
| | Naslov | Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedska |
| Številka dovoljenja | SI-2014-2001 | |
| Referenčna številka vnosa v R4BP 3 | SI-0005776-0000 | |
| Datum dovoljenja | 23/06/2014 | |
| Datum izteka veljavnosti dovoljenja | 31/03/2020 | |

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

| | |
|-----------------------------|---|
| Ime proizvajalca | Akzo Nobel Industrial Coatings AB |
| Naslov proizvajalca | Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedska |
| Lokacije proizvodnje | Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedska |

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

| | |
|-----------------------------|--|
| Aktivna snov | 39 - 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC) |
| Ime proizvajalca | Troy Chemical Company |
| Naslov proizvajalca | 8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Združene države Amerike |
| Lokacije proizvodnje | One Avenue L NJ 07105 Newark Združene države Amerike |
| Aktivna snov | 48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol) |
| Ime proizvajalca | Syngenta Crop Protection AG |
| Naslov proizvajalca | Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basle Švica |
| Lokacije proizvodnje | CH-1870 CH-1870 Monthey Švica |
| Aktivna snov | 48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol) |
| Ime proizvajalca | Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV |
| Naslov proizvajalca | Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgija |
| Lokacije proizvodnje | North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu Kitajska |

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|---|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC) | | Aktivna snov | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0.3 |
| 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol) | | Aktivna snov | 60207-90-1 | 262-104-4 | 0.9 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | | | 2634-33-5 | 220-120-9 | 0.006 |

2.2. Vrsta formulacije

Že pripravljeno sredstvo za zaščito lesa na vodni osnovi

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, IPBC and Propiconazole. Lahko povzroči alergijski odziv.

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi vplivi, vendar je pogosto moker.

Pridobljeno dovoljenje za razred uporabe 2 in razred uporabe 3.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Ni podatkov

Basidiomycetes:-Wood rotting fungi-no data

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Zunanost, zunaj

| | |
|---------------------------------------|--|
| Način(-i) uporabe | Ročni nanos - Profesionalni nanos: čopič/valjček (v notranjosti in na prostem), brizganje (v notranjosti in na prostem), ročno potapljanje, površinsko vbrizganje/obdelava (samo v notranjosti) |
| Odmerki in pogostost uporabe | 80 - 160 g/m ² - 0 - Nanesite 1–3 sloje. |
| Skupina(-e) uporabnikov | Poklicni |
| Velikosti in material embalaže | Can /Tin, Metal: , professional: up to 25L Can /Tin, Plastic: HDPE , professional: up to 25L |

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

| |
|--|
| <p>Profesionalna uporaba</p> <p>Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi vplivi, vendar je pogosto moker. Obdelani les se ne sme uporabljati na prostem tako, da je v stiku s tlemi in je stalno izpostavljen močenju ali je v stalnem stiku s sladko ali slano vodo. Nanos z ročnim potapljanjem se mora izvajati na ograjenem območju na neprepustni podlagi. Obdelani les je treba skladiščiti pod streho s sistemom za zajem sredstva ali na neprepustni podlagi. Na obdelani les je treba nanesti končni sloj (vsaj 240 ml/m², dosežen z vsaj 1–3 nanosi ali minimalna debelina suhega sloja 100 µm, dosežena z 1–3 nanosi), če je les izpostavljen vremenskim vplivom. Končni sloj je treba nanesti pred uporabo obdelanega lesa na mestih, izpostavljenim vremenskim vplivom ali če gre za nanose na mestu, pred vremenskimi dogodki (npr. dež). Končni sloj ne sme vsebovati fungicida triazol.</p> |
|--|

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

| |
|---|
| <p>Profesionalna uporaba</p> <p>Pri nanosu izdelka in rokovanju s sveže obdelanim lesom nosite primerna zaščitna oblačila (delovna obleka, rokavice, obutev). Izogibajte se pretirani kontaminaciji delovne obleke. Z izdelkom delajte na mestih z dobrim prezračevanjem, kjer tudi posušite sveže obdelan les. Pazite, da ne</p> |
|---|

kontaminirate živil, jedilnega pribora ali površin, ki so v stiku s hrano. Pred obroki in po uporabi si umijte roke in kožo, ki je bila izpostavljena izdelku. Skladiščite na varnem mestu. Vsebine ne izpraznite v odtok. Ne onesnažite tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali odpadno embalažo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po stiku s kožo: Slecite vsa onesnažena oblačila in prizadeto kožo sperite z veliko vode in mila. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Če izdelek pride v oči: Takoj izpirati z obilo vode. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Pri zaužitju: Ne izzivajte bruhanja, razen če vam to izrecno naroči medicinsko osebje. Če se pojavi bruhanje, držite glavo nizko, da izbruhana vsebina ne vstopi v pljuča. Poiščite zdravniško pomoč. Pri vdihavanju: Prizadeto osebo prestavite na svež zrak. Osebi naj bo toplo in naj počiva. Pri nerednem ali upočasnjem dihanju naj prizadetemu usposobljena oseba nudi umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč, če so simptomi hudi ali dolgotrajni. Če je prizadeta oseba v nezavesti, jo položite v položaj za nezavestnega in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Presežne kemikalije, kontaminirane materiale (vključno z žagovino) in prazno embalažo varno odstranite na predpisani način za odstranjevanje odpadkov. Material in njegovo embalažo je treba odstraniti na varen način. Vsebine ne izpraznite v odtok. Ne onesnažite tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali embalažo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite v tesno zaprti originalni embalaži.

Rok uporabnosti je vsaj 18 mesecev.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Industrijska uporaba

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi vplivi, vendar je pogosto moker.

Pridobljeno dovoljenje za razred uporabe 2 in razred uporabe 3.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Ni podatkov

| | |
|---------------------------------------|---|
| | Basidiomycetes:-Wood rotting fungi-no data |
| Področje uporabe | Zunanost, zunaj |
| Način(-i) uporabe | Ročni nanos - Industrijski nanos: avtomatizirano brizganje, oblivanje in potapljanje (avtomatizirano in ročno) |
| Odmerki in pogostost uporabe | 80 - 160 g/m ² - 0 - Nanesite 1–3 sloje. |
| Skupina(-e) uporabnikov | Industrijski |
| Velikosti in material embalaže | IBC (intermediate bulk container), Metal: , up to 1000L IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , up to 1000L |

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

| |
|--|
| <p>Industrijska uporaba</p> <p>Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi vplivi, vendar je pogosto moker. Obdelani les se ne sme uporabljati na prostem tako, da je v stiku s tlemi in je stalno izpostavljen močenju ali je v stalnem stiku s sladko ali lano vodo. Nanosi se morajo izvajati v ograjenem območju, na neprepustni trdni podlagi s sistemom za preprečevanje odtekanja in zajem sredstva (npr. oljno korito).</p> <p>Obdelani les je treba skladiščiti pod streho s sistemom za zajem sredstva (npr. oljno korito) ali na neprepustni trdi podlagi in s sistemom za preprečevanje odtekanja in zajem sredstva (npr. oljno korito).</p> <p>Na obdelani les je treba nanesti končni sloj (vsaj 240 ml/m², dosežen z vsaj 1–3 nanosi ali minimalna debelina suhega sloja 100 µm, dosežena z 1–3</p> |
|--|

nanosi), če je les izpostavljen vremenskim vplivom. Končni sloj je treba nanesti pred uporabo obdelanega lesa na mestih, izpostavljenim vremenskim vplivom ali če gre za nove gradnje ali nanose na mestu, pred vremenskimi dogodki (npr. dež). Končni sloj ne sme vsebovati fungicida triazol.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Industrijska uporaba

Pri nanosu izdelka in rokovanju s sveže obdelanim lesom nosite primerna zaščitna oblačila (delovna obleka, rokavice, obutev). Izogibajte se pretirani kontaminaciji delovne obleke. Pazite, da ne onesnažite tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali odpadno embalažo. Presežne kemikalije, kontaminirane materiale (vključno z žagovino) in prazno embalažo varno odstranite na predpisani način za odstranjevanje odpadkov. Pred obroki in po uporabi si umijte roke in kožo, ki je bila izpostavljena izdelku. Skladiščite na varnem mestu. 3-jodo-2-propinil-n-butil karbamat je spojina s šibkim antiholinesteraznim delovanjem. Ne uporabljajte, če vam je zdravnik odsvetoval delo z antiholinesteraznimi spojinami.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po stiku s kožo: Slecite vsa onesnažena oblačila in prizadeto kožo sperite z veliko vode in mila. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Če izdelek pride v oči: Takoj izpirati z obilo vode. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Pri zaužitju: Ne izzivajte bruhanja, razen če vam to izrecno naroči medicinsko osebje. Če se pojavi bruhanje, držite glavo nizko, da izbruhana vsebina ne vstopi v pljuča. Poiščite zdravniško pomoč. Pri vdihavanju: Prizadeto osebo prestavite na svež zrak. Osebi naj bo toplo in naj počiva. Pri nerednem ali upočasnjenem dihanju naj prizadetemu usposobljena oseba nudi umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč, če so simptomi hudi ali dolgotrajni. Če je prizadeta oseba v nezavesti, jo položite v položaj za nezavestnega in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Presežne kemikalije, kontaminirane materiale (vključno z žagovino) in prazno embalažo varno odstranite na predpisani način za odstranjevanje odpadkov. Material in njegovo embalažo je treba odstraniti na varen način. Vsebine ne izpraznite v odtok. Ne onesnažite tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali embalažo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hranite v tesno zaprti originalni embalaži.

Rok uporabnosti je vsaj 18 mesecev.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

see authorized uses

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

see authorized uses

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

see authorized uses

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

see authorized uses

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

see authorized uses

6. Druge informacije

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.