



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

RESOLUCIÓN de AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el “Registro Oficial de Biocidas” de la Dirección General de Salud Pública, así como en el “Registro de Biocidas” establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, la siguiente familia de biocidas, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas detallada en el Resumen de las Características de Producto para una Familia de Productos Biocidas, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado.

	REQUISITOS ESPECIALES
-	-



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

4. En el etiquetado de cada uno de los productos de la familia de biocidas deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:
- El contenido del apartado 1.3.1 de la parte I, los apartados 2.2, 3, 4, y 5 de la parte II y el apartado 7.1 de la parte III del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
 - Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

b.1 Meta SPC 1

Palabra de advertencia: PELIGRO

Pictogramas:



GHS05



GHS09

b.2 Meta SPC 2

Palabra de advertencia: PELIGRO

Pictogramas:



GHS05



GHS07



GHS09

b.3 Meta SPC 3

Palabra de advertencia: PELIGRO



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

Pictogramas:



GHS05



GHS09

5. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
6. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas y/o sus sustancias activas provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.3.4 del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
8. Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.
9. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
10. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

12. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

En cumplimiento del artículo 40 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica que contra este acto, que no agota la vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad (Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid
LA DIRECTORA GENERAL
(D.A. sexta, Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto)

Pilar Aparicio Azcárraga



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

ANEXO I

Resumen de las Características de Producto

para una Familia de Productos Biocidas

Aquanet 360 Product Family

Tipo de Producto 21

ES/MRF(NA)-2021-21-00770

ES-0026505-0000



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

Parte I.-Primer nivel de información

1. Información Administrativa

1.1. Nombre de la familia

Nombre comercial	Aquanet 360 Product Family
-------------------------	----------------------------

1.2. Tipode producto

Tipo de producto	TP 21: Productos antiincrustantes
-------------------------	-----------------------------------

1.3. Titular de la autorización

1.3.1 Nombre y Dirección del titular de la autorización	Nombre	Steen-Hansen AS
	Dirección	Ulsmågveien 24 NO 5224 Nesttun Noruega
1.3.2 Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2021-21-00770	
<i>Nº de referencia R4BP asset</i>	ES-0026505-0000	
1.3.3 Fecha de autorización	31/08/2021	
1.3.4 Fecha de vencimiento de la autorización	16/04/2031	

1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Steen-Hansen A/S
Dirección del fabricante	Ulsmågveien 24 NO 5224 Nesttun Noruega
Lugar de fabricación	Ulsmågveien 24 NO 5224 Nesttun Noruega

1.5. Fabricante(s) de la sustancia activa(s)

Sustancia activa	Óxido de cobre (I)
Nombre del fabricante	Spiess-Urania Chemicals GmbH
Dirección del fabricante	Frankenstrasse 18 b 20097 Hamburg



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

	Alemania
Lugar de fabricación	c/o Aurubis AG, Muggenburger Hauptdeich 2 20539 Hamburg Alemania

Sustancia activa	Tiocianato de cobre I
Nombre del fabricante	Bardylke Chemicals Limited
Dirección del fabricante	Hamilton Road G72 7XJ Cambuslang Reino unido
Lugar de fabricación	Hamilton Road G72 7XJ Cambuslang Reino unido

2. Composición de la familia biocida y Tipo de formulación

2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición de la familia biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Óxido de dicobre	Óxido de cobre (I)	Sustancia activa	1317-39-1	215-270-7	12,3	24,52
Tiocianato de cobre	Tiocianato de cobre I	Sustancia activa	1111-67-7	214-183-1	1,7	8,04

2.2. Tipos de formulación

SD – Suspensión concentrada para aplicación directa
SC – Suspensión concentrada (= Concentrado fluido)



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

Parte II.-Segundo nivel de información-meta SPCs

META SPC 1

1. Información administrativa del Meta SPC 1

1.1. Identificador del Meta SPC

Identificador	Meta SPC 1
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/RMF(NA)-2021-21-00770-1
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP 21: Productos antiincrustantes
---------------------	-----------------------------------

2. Composición Meta SPC 1

2.1 Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Óxido de dicobre	Óxido de cobre (I)	Sustancia activa	1317-39-1	215-270-7	13,8	13,8
Tiocianato de cobre	Tiocianato de cobre I	Sustancia activa	1111-67-7	214-183-1	3,91	3,91

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 1

SC – Suspensión concentrada (= Concentrado fluido)
--

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
-------------------------	---



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

Consejos de prudencia	<p>P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.</p> <p>P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...</p> <p>P273: Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>P391: Recoger el vertido.</p> <p>P501: Elimínese el contenido y/ o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.</p>
-----------------------	---

4. Usos Autorizados del Meta SPC 1

4.1. Descripción del uso

Tabla 1. Uso # 1 Antiincrustante – Personal profesional especializado

Tipo de Producto	TP 21: Productos antiincrustantes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Para la protección de las redes utilizadas en la acuicultura contra las incrustaciones.
Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: sin datos Nombre común: Especies marinas incrustantes, incluidas las algas, los hidrozooos y los camarones esqueleto. Etapas del desarrollo: Todas las etapas del ciclo de vida
Ámbitos de utilización	Interior Exterior Utilizado en el control de los organismos incrustantes en el medio marino.
Método de aplicación	Sistema abierto: Aplicar el tratamiento por inmersión o vacío.
Dosis y frecuencia de aplicación	Dosis de aplicación: 1-1,1 litro del producto (previamente diluido)/kg de red. Dilución: el producto es un concentrado que tiene que diluirse 1:1 en agua. Número de aplicaciones: 1 tratamiento por red.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional especializado (industrial)
Tamaños de los envases y material de envasado	1000 L HDPE IBC



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Usar guantes adecuados, por ejemplo, guantes de nitrilo o de caucho natural. Grosor: >0,20 mm. Tiempo de ruptura: 480 minutos. Los guantes de protección que se utilicen deben cumplir con las especificaciones de la directiva CE 89/686/CEE y la norma resultante EN 374.

Deberá utilizarse un mono de protección (al menos del tipo 6, EN-13034) (el material del mono deberá ser especificado por el titular de la autorización en la información del producto).

Usar protección de ojos según la norma EN 166, que esté diseñada para proteger contra salpicaduras de líquidos.

Ver también sección 5.2

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

5. Modo de empleo del Meta SPC 1

5.1. Instrucciones de uso

El producto debe ser diluido con la cantidad correcta de agua, como se indica en la etiqueta. Los productos deben agitarse bien después de agregar el agua. Deben utilizarse tanques de inmersión con equipo de agitación o bombeo.

Procedimiento de dilución:

Después de transferir el producto concentrado al tanque de almacenamiento o inmersión, el IBC se llenará con la cantidad correcta de agua. A continuación, se transfiere el agua al tanque de almacenamiento o inmersión y se agita la mezcla.

La densidad y viscosidad deben medirse para asegurar que el producto es homogéneo antes de su uso. Por favor, seguir las instrucciones del fabricante sobre cómo medir la densidad y la viscosidad.

Impregnación de las redes por inmersión:

Bajar la red al tanque de inmersión utilizando equipos operados a distancia (rodillos) y sumerja la red en el producto por un mínimo de 30 minutos en los cuales será mantenida sumergida utilizando un peso fijado por una grúa.

Asegurarse de que la red a tratar está completamente sumergida en el producto.

Tras el tratamiento, retirar el peso, volver a enrollar la red en el rodillo y dejar que se seque inyectando aire seco en los rollos de red.

Impregnación de las redes en sistema de vacío:

Se abre la tapa de la bolsa de vacío y se baja la red a la bolsa de vacío usando rodillo o una grúa de operación remota. Bombear la cantidad de producto necesaria desde el tanque a la bolsa de vacío a través de la tapa de la parte superior. Iniciar el programa de "vacío de la bolsa" así el producto entrará a través de la red que va a ser impregnada. Independientemente del tamaño de la bolsa de vacío, utilizar una presión >0,8 bar.

Para asegurar que la red a tratar esté completamente empapada con el producto, proceda con x número de ciclos de vacío (≤ 4).

Inicie el programa de "secado" de esta forma el resto de producto de la bolsa será transportado de regreso al tanque, a través del fondo de la bolsa de vacío. Una vez finalizado el tratamiento, abrir la tapa de la bolsa y levante la red mediante una grúa o un rodillo de control remoto, pasando la red al proceso de secado.

Menor presión durante ciclos de vacío: 0,8 bar

Máxima cantidad de ciclos de aplicación: 4

Máxima cantidad de ciclos de secado: 4

Evitar verter producto sobre la bolsa de vacío.

No volver a utilizar el producto sobrante hasta de 2-3 días después de su uso en los tratamientos de vacío.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Evitar respirar el polvo o los aerosoles.
Utilizar sólo en exteriores o áreas bien ventiladas.
No se requiere equipos de protección respiratoria bajo condiciones normales de uso con ventilación adecuada.
Evitar contacto con la piel y los ojos.
Evitar su liberación al medio ambiente.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

- Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
 - Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
 - Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor, sangrado digestivo.
 - Alteraciones a nivel neurológico, hígado y renal.
 - Sangrado, colapso circulatorio y Shock.
- Medidas básicas de actuación:
 - Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
 - En caso de contacto con los ojos, puede provocar lesiones oculares graves, enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de lesiones oculares consultar con un médico.
 - En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
 - En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral.
 - Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
 - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
 - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
 - Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO
- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
 - En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.
- Valorar la realización de endoscopia.
- En caso de metahemoglobinemia severa, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL (Dimercaprol) o D-Penicilamina.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021

Evitar su liberación al medio ambiente.

Medidas de emergencia para el medio ambiente:

Las soluciones de aplicación deben recogerse y eliminarse como residuos peligrosos. No deben liberarse al suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales o cualquier tipo de desagüe.

Métodos y materiales para contención y limpieza:

Use material absorbente y elimine el material o los residuos sólidos en un sitio autorizado.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Temperatura de almacenaje: 5 a 30 °C.

Almacenar en el contenedor original en lugar con buena ventilación. Mantener el contenedor bien cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Vida útil: hasta 12 meses.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

6. Otra información

La etiqueta del producto biocida debe proveer información sobre como se ha de realizar la instalación de las redes tratadas. Como mínimo, la etiqueta debe especificar que tipo de guantes y protección de ojos-cara deben ser usadas durante la instalación de la red. Deben de especificarse otros equipos de protección personal de acuerdo a la recomendación del dueño de la autorización.

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en productos biocidas, de acuerdo a la legislación vigente.

META SPC 2

1. Información administrativa del Meta SPC 2

1.1. Identificador del Meta SPC 2

Identificador	Meta SPC 2
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/RMF(NA)-2021-21-00770-2
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP 21: Productos antiincrustantes
---------------------	-----------------------------------

2. Composición Meta SPC 2

2.1 Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 2

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Óxido de dicobre	Óxido de cobre (I)	Sustancia activa	1317-39-1	215-270-7	24,52	24,52
Tiocianato de cobre	Tiocianato de cobre I	Sustancia activa	1111-67-7	214-183-1	8,04	8,04



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 2

SC – Suspensión concentrada (= Concentrado fluido)

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H302: Nocivo en caso de ingestión. H318: Provoca lesiones oculares graves. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/... si la persona se encuentra mal. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P501: Elimínese el contenido y/ o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Usos Autorizados del Meta SPC 2

4.1. Descripción del uso

Tabla 2. Uso # 1 – Antiincrustante – Personal profesional especializado

Tipo de Producto	TP 21: Productos antiincrustantes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Para la protección de las redes utilizadas en la acuicultura contra las incrustaciones.
Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: sin datos Nombre común: Especies marinas incrustantes, incluidas las algas, los hidrozooos y los camarones esqueleto. Etapas del desarrollo: Todas las etapas del ciclo de vida



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

Ámbitos de utilización	Interior Exterior Utilizado en el control de los organismos incrustantes en el medio marino.
Métodos de aplicación	Sistema abierto: Aplicar el tratamiento por inmersión o vacío.
Dosis y frecuencia de aplicación	Dosis de aplicación: 1-1,1 litro del producto (diluido)/kg de red. Dilución: el producto es un concentrado que tiene que diluirse 1:1 en agua. Número de aplicaciones: 1 tratamiento por red.
Categoría de usuario	Personal profesional especializado (industrial)
Tamaños de los envases y material de envasado	1000 L HDPE IBC

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Usar guantes adecuados, por ejemplo, guantes de nitrilo o de caucho natural. Grosor: >0,20 mm. Tiempo de ruptura: 480 minutos. Los guantes de protección que se utilicen deben cumplir con las especificaciones de la directiva CE 89/686/CEE y la norma resultante EN 374.

Deberá utilizarse un mono de protección (al menos del tipo 6, EN-13034) (el material del mono deberá ser especificado por el titular de la autorización en la información del producto).

Usar protección de ojos según la norma EN 166, que esté diseñada para proteger contra salpicaduras de líquidos.

Ver también sección 5.2

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5

5. Modo de empleo del Meta SPC 2

5.1. Instrucciones de uso

El producto debe ser diluido con la cantidad correcta de agua, como se indica en la etiqueta. Los productos deben agitarse bien después de agregar el agua. Deben utilizarse tanques de inmersión con equipo de agitación o bombeo.

Procedimiento de dilución:

Después de transferir el producto concentrado al tanque de almacenamiento o inmersión, el IBC se llenará con la cantidad correcta de agua. A continuación, se transfiere el agua al tanque de almacenamiento o inmersión y se agita la mezcla.

La densidad y viscosidad deben medirse para asegurar que el producto es homogéneo antes de su uso. Por favor, seguir las instrucciones del fabricante sobre cómo medir la densidad y la viscosidad.

Impregnación de las redes por inmersión:

Bajar la red al tanque de inmersión utilizando equipos operados a distancia (rodillos) y sumerja la red en el producto por un mínimo de 30 minutos en los cuales será mantenida sumergida utilizando un peso fijado por una grúa.

Asegurarse de que la red a tratar está completamente sumergida en el producto.

Tras el tratamiento, retirar el peso, volver a enrollar la red en el rodillo y dejar que se seque inyectando aire seco en los rollos de red.

Impregnación de las redes en sistema de vacío:

Se abre la tapa de la bolsa de vacío y se baja la red a la bolsa de vacío usando rodillo o una grúa de operación remota. Bombear la cantidad de producto necesaria desde el tanque a la bolsa de vacío a través de la tapa de la parte superior. Iniciar el programa de "vacío de la bolsa" así el producto entrará a través de la red que va a ser impregnada. Independientemente del tamaño de la bolsa de vacío, utilizar una presión >0,8 bar.

Para asegurar que la red a tratar esté completamente empapada con el producto, proceda con x número de ciclos de vacío (≤ 4).

Inicie el programa de "secado" de esta forma el resto de producto de la bolsa será transportado de regreso al tanque, a través del fondo de la bolsa de vacío. Una vez



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

finalizado el tratamiento, abrir la tapa de la bolsa y levante la red mediante una grúa o un rodillo de control remoto, pasando la red al proceso de secado.

Menor presión durante ciclos de vacío: 0,8 bar

Máxima cantidad de ciclos de aplicación: 4

Máxima cantidad de ciclos de secado: 4

Evitar verter producto sobre la bolsa de vacío.

No volver a utilizar el producto sobrante hasta de 2-3 días después de su uso en los tratamientos de vacío.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Evitar respirar el polvo o los aerosoles.

Utilizar sólo en exteriores o áreas bien ventiladas.

No se requiere equipos de protección respiratoria bajo condiciones normales de uso con ventilación adecuada.

Evitar contacto con la piel y los ojos.

Evitar su liberación al medio ambiente.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

- Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
 - Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
 - Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor, sangrado digestivo.
 - Alteraciones a nivel neurológico, hígado y renal.
 - Sangrado, colapso circulatorio y Shock.
- Medidas básicas de actuación:
 - Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
 - En caso de contacto con los ojos, puede provocar lesiones oculares graves, enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de lesiones oculares consultar con un médico.
 - En contacto con la piel, puede provocar una reacción alérgica, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
 - En caso de ingestión puede ser nocivo, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral.
 - Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

• Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.
- Valorar la realización de endoscopia.
- En caso de metahemoglobinemia severa, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL (Dimercaprol) o D-Penicilamina.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021

Evitar su liberación al medio ambiente.

Medidas de emergencia para el medio ambiente:

Las soluciones de aplicación deben recogerse y eliminarse como residuos peligrosos. No deben liberarse al suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales o cualquier tipo de desagüe.

Métodos y materiales para contención y limpieza:

Use material absorbente y elimine el material o los residuos sólidos en un sitio autorizado.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Temperatura de almacenaje: 5 a 30 °C.

Almacenar en el contenedor original en lugar con buena ventilación. Mantener el contenedor bien cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Vida útil: hasta 12 meses.

6. Otra información

La etiqueta del producto biocida debe proveer información sobre como se ha de realizar la instalación de las redes tratadas. Como mínimo, la etiqueta debe especificar que tipo de guantes y protección de ojos-cara deben ser usadas durante la instalación de la red. Deben de especificarse otros equipos de protección personal de acuerdo a la recomendación del dueño de la autorización.

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en productos biocidas, de acuerdo a la legislación vigente.

META SPC 3

1. Información administrativa del Meta SPC 3

1.1. Identificador del Meta SPC 3

Identificador	Meta SPC 3
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/RMF(NA)-2021-21-00770-3
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP 21: Productos antiincrustantes
---------------------	-----------------------------------

2. Composición Meta SPC 3

2.1 Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 3

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Óxido de dicobre	Óxido de cobre (I)	Sustancia activa	1317-39-1	215-270-7	12,3	12,3
Tiocianato de cobre	Tiocianato de cobre I	Sustancia activa	1111-67-7	214-183-1	1,72	1,72

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 3

SD – Suspensión concentrada para aplicación directa

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H318: Provoca lesiones oculares graves H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P501: Elimínese el contenido y/ o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Usos Autorizados (s) del Meta SPC 3

4.1. Descripción del uso

Tabla 3. Uso # 1 – Antiincrustante – Personal profesional especializado

Tipo de Producto	TP 21: Productos antiincrustantes
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Para la protección de las redes utilizadas en la acuicultura contra las incrustaciones.
Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: sin datos Nombre común: Especies marinas incrustantes, incluidas las algas, los hidrozooos y los camarones esqueleto.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

	Etapa del desarrollo: Todas las etapas del ciclo de vida
Ámbitos de utilización	Interior Exterior Utilizado en el control de los organismos incrustantes en el medio marino.
Métodos de aplicación	Sistema abierto: Aplicar el tratamiento por inmersión o vacío.
Dosis y frecuencia de aplicación	Dosis de aplicación: 1-1,2 litro del producto/kg de red. Dilución: el producto es una suspensión concentrada para aplicación directa. Número de aplicaciones: 1 tratamiento por red.
Categoría de usuario	Personal profesional especializado (industrial)
Tamaños de los envases y material de envasado	1000 L HDPE IBC

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Usar guantes adecuados, por ejemplo, guantes de nitrilo o de caucho natural. Grosor: >0,20 mm. Tiempo de ruptura: 480 minutos. Los guantes de protección que se utilicen deben cumplir con las especificaciones de la directiva CE 89/686/CEE y la norma resultante EN 374.

Deberá utilizarse un mono de protección (al menos del tipo 3-4, EN-14605) (el material del mono deberá ser especificado por el titular de la autorización en la información del producto).

Usar protección de ojos según la norma EN 166, que esté diseñada para proteger contra salpicaduras de líquidos.

Ver también sección 5.2

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5

5. Modo de empleo del Meta SPC 3

5.1. Instrucciones de uso

Los productos están listos para su uso y deben de ser adecuadamente agitados antes de ser utilizados.

Impregnación de las redes por inmersión:

Bajar la red al tanque de inmersión utilizando equipos operados a distancia (rodillos) y sumerja la red en el producto por un mínimo de 30 minutos en los cuales será mantenida sumergida utilizando un peso fijado por una grúa.

Asegurarse de que la red a tratar está completamente sumergida en el producto.

Tras el tratamiento, retirar el peso, volver a enrollar la red en el rodillo y dejar que se seque inyectando aire seco en los rollos de red.

Impregnación de las redes en sistema de vacío:

Se abre la tapa de la bolsa de vacío y se baja la red a la bolsa de vacío usando rodillo o una grúa de operación remota. Bombear la cantidad de producto necesaria desde el tanque a la bolsa de vacío a través de la tapa de la parte superior. Iniciar el programa de "vacío de la bolsa" así el producto entrará a través de la red que va a ser impregnada. Independientemente del tamaño de la bolsa de vacío, utilizar una presión >0,8 bar.

Para asegurar que la red a tratar esté completamente empapada con el producto, proceda con x número de ciclos de vacío (≤ 4).

Inicie el programa de "secado" de esta forma el resto de producto de la bolsa será transportado de regreso al tanque, a través del fondo de la bolsa de vacío. Una vez finalizado el tratamiento, abrir la tapa de la bolsa y levante la red mediante una grúa o un rodillo de control remoto, pasando la red al proceso de secado.

Menor presión durante ciclos de vacío: 0,8 bar

Máxima cantidad de ciclos de aplicación: 4

Máxima cantidad de ciclos de secado: 4

Evitar verter producto sobre la bolsa de vacío.

No volver a utilizar el producto sobrante hasta de 2-3 días después de su uso en los tratamientos de vacío.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Evitar respirar el polvo o los aerosoles.
Utilizar sólo en exteriores o áreas bien ventiladas.
No se requiere equipos de protección respiratoria bajo condiciones normales de uso con ventilación adecuada.
Evitar contacto con la piel y los ojos.
Evitar su liberación al medio ambiente.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

- Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
 - Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
 - Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor, sangrado digestivo.
 - Alteraciones a nivel neurológico, hígado y renal.
 - Sangrado, colapso circulatorio y Shock.
- Medidas básicas de actuación:
 - Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
 - En caso de contacto con los ojos, puede provocar lesiones oculares graves, enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de lesiones oculares consultar con un médico.
 - En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
 - En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral.
 - Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
 - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
 - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
 - Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO
- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
 - En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
 - Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

- Valorar la realización de endoscopia.
- En caso de metahemoglobinemia severa, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL (Dimercaprol) o D-Penicilamina.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021

Evitar su liberación al medio ambiente.

Medidas de emergencia para el medio ambiente:

Las soluciones de aplicación deben recogerse y eliminarse como residuos peligrosos. No deben liberarse al suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales o cualquier tipo de desagüe.

Métodos y materiales para contención y limpieza:

Use material absorbente y elimine el material o los residuos sólidos en un sitio autorizado.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Temperatura de almacenaje: 5 a 30 °C.

Almacenar en el contenedor original en lugar con buena ventilación. Mantener el contenedor bien cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Vida útil: hasta 12 meses.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

6. Otra información

La etiqueta del producto biocida debe proveer información sobre como se ha de realizar la instalación de las redes tratadas. Como mínimo, la etiqueta debe especificar que tipo de guantes y protección de ojos-cara deben ser usadas durante la instalación de la red. Deben de especificarse otros equipos de protección personal de acuerdo a la recomendación del dueño de la autorización.

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en productos biocidas, de acuerdo a la legislación vigente.



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

7.-Tercer nivel de información: Productos individuales en el Meta SPC

Meta SPC 1

7.1 Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre Comercial	AquaNet LG360				
Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2021-21-00770-1-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
Óxido de dicobre	Óxido de cobre (I)	Sustancia activa	1317-39-1	215-270-7	13,8
Tiocianato de cobre	Tiocianato de cobre I	Sustancia activa	1111-67-7	214-183-1	3,91

Meta SPC 2

7.1 Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre Comercial	AquaNet HG360				
Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2021-21-00770-2-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
Óxido de dicobre	Óxido de cobre (I)	Sustancia activa	1317-39-1	215-270-7	24,52
Tiocianato de cobre	Tiocianato de cobre I	Sustancia activa	1111-67-7	214-183-1	8,04



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2021-21-00770

Aquanet 360 Product Family

Meta SPC 3

7.1 Nombre comercial (s), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre Comercial	AquaNet RFU360				
Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2021-21-00770-3-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
Óxido de dicobre	Óxido de cobre (I)	Sustancia activa	1317-39-1	215-270-7	12,3
Tiocianato de cobre	Tiocianato de cobre I	Sustancia activa	1111-67-7	214-183-1	1,72