

# Zusammenfassung der Eigenschaften einer Biozidproduktfamilie

**Familienname:** ANIOS IPA

**Produktart(en):** PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

**Zulassungsnummer:** BE2019-0005-00-00

**R4BP 3-Referenznummer:** BE-0018196-0000

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Teil I: Erste Informationsstufe                                       | 1  |
| 1. Administrative Informationen                                       | 1  |
| 2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie                | 4  |
| Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC                          | 4  |
| 1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC - <b>Meta SPC 1</b> | 5  |
| 2. Meta-SPC-Zusammensetzung   | 5  |
| 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC                     | 5  |
| 4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC                                | 6  |
| 5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC             | 15 |
| 6. Sonstige Informationen   | 17 |
| 7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC        | 18 |
| 1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC - <b>Meta SPC 2</b> | 20 |
| 2. Meta-SPC-Zusammensetzung   | 21 |
| 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC                     | 21 |
| 4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC                                | 22 |
| 5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC             | 26 |
| 6. Sonstige Informationen   | 28 |
| 7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC        | 28 |

## Teil I: Erste Informationsstufe

### 1. Administrative Informationen

#### 1.1. Familienname

ANIOS IPA

#### 1.2. Produktart(en)

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

#### 1.3. Zulassungsinhaber

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers**

|           |   |
|-----------|---|
| Name      | Laboratoires ANIOS                              |
| Anschrift | Pavé du Moulin 59260 Lille-Hellemmes Frankreich |

**Zulassungsnummer**

BE2019-0005-00-00

**R4BP 3-Referenznummer**

BE-0018196-0000

**Datum der Zulassung**

18/12/2018

**Ablauf der Zulassung**

17/12/2028

#### 1.4. Hersteller der Biozidprodukte

**Name des Herstellers**

Laboratoire Anios

**Anschrift des Herstellers**

Pavé du Moulin 59260 LILLE-HELLEMMES Frankreich

**Standort der Produktionsstätten**

3330 rue de Lille 59260 SAINGHIN EN MELANTOIS Frankreich

## 1.5. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

|  |  |
|--|--|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Name des Herstellers</b>            | ExxonMobil Petroleum & Chemical B.V.B.A.   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Polderdijkweg 3B, B-2030 Antwerpen Belgien   |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) Exxon Mobil Chemical Plant 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70897 Louisiana Vereinigte Staaten |

|  |  |
|--|--|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Univar   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Steuber Drive M44 5AL Manchester Vereinigtes Königreich    |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Keine Angaben – Geliefert von Exxon, Shell oder Sassol - - |

|  |  |
|--|--|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Univar Belgium   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Rue de Sablieres 1 7522 Biandain (Tournai) Belgien         |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Keine Angaben – Geliefert von Exxon, Shell oder Sassol - - |

|  |   |
|--|---|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol  |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Brenntag  |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Brenntag Ardennes, Route de Tournes 08090 Cliron Frankreich |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Keine Angaben – Geliefert von Exxon, Shell oder Sassol - -  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol                                     |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Brenntag GmbH  |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Stinnes Platz 1 45477 Mülheim an der Ruhr Deutschland  |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Keine Angaben – Geliefert von Exxon, Shell oder Sassol |

|  |  |
|--|--|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol                                     |
| <b>Name des Herstellers</b>            | STEA SRL   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | STEA SRL 30174 Mestre Italien                          |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Keine Angaben – Geliefert von Exxon, Shell oder Sassol |

|  |  |
|--|--|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Girelli Alcool SRL   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Girelli Alcool SRL, Via Riva die Trento 20139 Milano Italien |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Keine Angaben – Geliefert von Exxon, Shell oder Sassol       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol  |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Sasol Solvents Germany GmbH   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Sasol Solvents Germany GmbH, Anckelmannsplatz D 20537 Hamburg Deutschland |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Sasol Solvents Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 D 44623 Herne Deutschland |
|  | Sasol Solvents Germany GmbH Römerstr. 733 D47443 Moers Deutschland        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Shell Chemicals Europe B.V   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Shell Chemicals Europe B.V, Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Niederlande   |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Pernis Niederlande |
| <b>Wirkstoff</b>                       | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Exxon Mobil  |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | ExxonMobil Chemical Europe, Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgien   |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley, SO45 1TX Southampton Vereinigtes Königreich                         |
|  | Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana Vereinigte Staaten                |

## 2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie

### 2.1. Informationen zur quantitativen und qualitativen Zusammensetzung der Produktfamilie

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 63 - 70    |

### 2.2. Art(en) der Formulierung

|                             |
|-----------------------------|
| AL- eine andere Flüssigkeit |
| AE- Aerosolpackung          |

## Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC

# 1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC

## 1.1. Meta-SPC-Identifikator

Meta SPC 1

## 1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

1-1

## 1.3 Produktart(en)

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

# 2. Meta-SPC-Zusammensetzung

## 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Meta-SPC

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 63 - 70    |

## 2.2. Arten(en) der Meta-SPC-Formulierung

Formulierung(en)

AL- eine andere Flüssigkeit

# 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## Sicherheitshinweise

Einatmen von ... vermeiden.

Nach Gebrauch gründlich waschen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

... tragen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

Bei anhaltender Augenreizung:.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.Behälter dicht verschlossen halten.

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt einem Container gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Kühl halten.

## 4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Oberflächendesinfektionsmittel für sterile Umgebungen in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie sowie bei der Herstellung von Medizinprodukten

##### Art des Produkts

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Die Produktfamilie ANIOS IPA wird zur Desinfektion von Geräten, Materialien und nicht porösen Oberflächen in Bereichen mit kontrollierter Atmosphäre (GMP Reinheitsklassen A und B) in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie sowie bei der Herstellung von Medizinprodukten eingesetzt.

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: - sonstige  
Trivialname: Bacteria  
Entwicklungsstadium: - sonstige

wissenschaftlicher Name: - sonstige  
Trivialname: Yeasts  
Entwicklungsstadium: - sonstige

wissenschaftlicher Name: - sonstige  
Trivialname: Fungi



|  |  |
|--|--|
|  | Entwicklungsstadium: - sonstige  |
| <b>Anwendungsbereich</b>                         | Innen-<br>Verwendung im Innenbereich   |
| <b>Anwendungsmethode(n)</b>                      | Manuelle Anwendung -<br>Das gebrauchsfertige Produkt wird auf die zuvor gereinigte Oberfläche oder auf ein geeignetes Wischtuch aufgesprüht.   |
| <b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>        | -- 0 -<br>Gebrauchsfertig<br><br>Kontaktzeit:<br><br>- 5 Minuten für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen;<br><br>- 15 Minuten für eine effektive Abtötung von Pilzen<br><br>Temperatur: 20 °C<br><br>Reinräume (GMP EU, Reinheitsklassen A und B).   |
| <b>Anwenderkategorie(n)</b>                      | berufsmäßiger Verwender  |
| <b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b> | Primärverpackung:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-l-Flasche (HDPE) mit Spritzpistole (LDPE, HDPE, PP, PVC)</li> <li>• 5 l (HDPE) mit Verschluss (PP)</li> </ul><br>Sekundärmaterial (ohne Kontakt zum Produkt), Doppelbeutel:<br>1-l-Flaschen und 5-l-Flaschen wurden jeweils in einen Beutel und anschließend in einen zweiten Beutel verpackt (Doppelbeutel). Material des Beutels: LDPE |

#### 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

#### 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Nur in Reinräumen verwenden (GMP Reinheitsklassen A bis B)

#### 4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

-

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

### 4.2 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 2 - Oberflächendesinfektionsmittel für sterile Umgebungen in Laboren und Krankenhausapotheken

##### Art des Produkts

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Die Produktfamilie ANIOS IPA wird zur Desinfektion von Geräten, Materialien und nicht porösen Oberflächen in Bereichen mit kontrollierter Atmosphäre (GMP Reinheitsklassen A und B) in Laboren und Krankenhausapotheken eingesetzt

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: - sonstige  
Trivialname: Bacteria  
Entwicklungsstadium: - sonstige

wissenschaftlicher Name: - sonstige  
Trivialname: Yeasts  
Entwicklungsstadium: - sonstige

wissenschaftlicher Name: - sonstige  
Trivialname: Fungi  
Entwicklungsstadium: - sonstige

**Anwendungsbereich**

Innen-  
Verwendung im Innenbereich

**Anwendungsmethode(n)**

Manuelle Anwendung -  
Das gebrauchsfertige Produkt wird auf die zuvor gereinigte Oberfläche oder auf ein geeignetes Wischtuch aufgesprüht.

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

-- 0 -  
Gebrauchsfertig  
Kontaktzeit:  
- 5 Minuten für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen;  
- 15 Minuten für eine effektive Abtötung von Pilzen  
Temperatur: 20 °C  
Reinräume (GMP EU, Reinheitsklassen A bis B).

**Anwenderkategorie(n)**

berufsmäßiger Verwender

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

Primärverpackung:  

- 1-l-Flasche (HDPE) mit Spritzpistole (LDPE, HDPE, PP, PVC)

  
Sekundärmaterial (ohne Kontakt zum Produkt), Doppelbeutel:

- Jede 1-l-Flasche wurde jeweils in einen Beutel und anschließend in einen zweiten Beutel verpackt (Doppelbeutel). Material des Beutels: LDPE

#### 4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Nur in Reinräumen verwenden (GMP Reinheitsklassen A bis B)

#### 4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

-

#### 4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

#### 4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

### 4.3 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 3 - Oberflächendesinfektionsmittel für nicht sterile Umgebungen in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie sowie bei der Herstellung von Medizinprodukten

|  |  |
|--|--|
| <b>Art des Produkts</b>  | PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)  |
| <b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b> | Die Produktfamilie ANIOS IPA wird zur Desinfektion von Geräten, Materialien und nicht porösen Oberflächen in Bereichen mit kontrollierter Atmosphäre (GMP Reinheitsklassen C und D), aber auch in Bereichen ohne kontrollierte Atmosphäre in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie sowie bei der Herstellung von Medizinprodukten eingesetzt |
| <b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>                   | wissenschaftlicher Name: sonstige<br>Trivialname: Bacteria<br>Entwicklungsstadium: sonstige<br><br>wissenschaftlicher Name: sonstige<br>Trivialname: Hefen<br>Entwicklungsstadium: sonstige<br><br>wissenschaftlicher Name: - sonstige<br>Trivialname: Fungi<br>Entwicklungsstadium: sonstige  |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Innen-<br><br>Verwendung im Innenbereich   |
| <b>Anwendungsmethode(n)</b>  | Manuelle Anwendung -<br><br>Das gebrauchsfertige Produkt wird auf die zuvor gereinigte Oberfläche oder auf ein geeignetes Wischtuch aufgesprüht  |
| <b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>                                  | -- 0 -<br>Gebrauchsfertig<br>Kontaktzeit:<br>- 5 Minuten für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen;<br>- 15 Minuten für eine effektive Abtötung von Pilzen<br>Temperatur: 20 °C  |
| <b>Anwenderkategorie(n)</b>  | berufsmäßiger Verwender  |
| <b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>                           | Primärverpackung:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 1-l-Flasche (HDPE) mit Spritzpistole (LDPE, HDPE, PP, PVC)</li><li>• 5 l (HDPE) mit Verschluss (PP)</li></ul>   |

Sekundärmaterial (ohne Kontakt zum Produkt), Doppelbeutel:

1-l-Flaschen und 5-l-Flaschen wurden jeweils in einen Beutel und anschließend in einen zweiten Beutel verpackt (Doppelbeutel). Material des Beutels: LDPE

#### **4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

-

#### **4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

-

#### **4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

-

#### **4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

-

#### 4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

|   |
|---|
| - |
|---|

#### 4.4 Beschreibung der Verwendung

##### Verwendung 4 - Oberflächendesinfektionsmittel für nicht sterile Umgebungen in Laboren und Krankenhausapotheken

|  |  |
|--|--|
| <b>Art des Produkts</b>  | PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)  |
| <b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b> | Die Produktfamilie ANIOS IPA wird zur Desinfektion von Geräten, Instrumenten, Materialien und nicht porösen Oberflächen in Bereichen mit kontrollierter Atmosphäre (GMP Reinheitsklassen C und D), aber auch in Bereichen ohne kontrollierte Atmosphäre in Laboren und Krankenhausapotheken eingesetzt   |
| <b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>                   | <p>wissenschaftlicher Name: sonstige<br/>Trivialname: Bacteria<br/>Entwicklungsstadium: sonstige</p> <p>wissenschaftlicher Name: sonstige<br/>Trivialname: Hefen<br/>Entwicklungsstadium: sonstige</p> <p>wissenschaftlicher Name: sonstige<br/>Trivialname: Fungi<br/>Entwicklungsstadium: sonstige</p> |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | <p>Innen-</p> <p>Verwendung im Innenbereich</p>  |
| <b>Anwendungsmethode(n)</b>  | <p>Manuelle Anwendung -</p> <p>Das gebrauchsfertige Produkt wird auf die zuvor gereinigte Oberfläche oder auf ein geeignetes Wischtuch aufgesprüht.</p>  |
| <b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>                                  | <p>-- 0 -</p> <p>Gebrauchsfertig</p> <p>Kontaktzeit: 5 Minuten für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen; 15 Minuten für eine effektive Abtötung von Pilzen</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | Temperatur: 20 °C   |
| <b>Anwenderkategorie(n)</b>                      | berufsmäßiger Verwender   |
| <b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b> | <p>Primärverpackung:</p> <p>1-l-Flasche (HDPE) mit Spritzpistole (LDPE, HDPE, PP, PVC)</p> <p>5 l (HDPE) mit Verschluss (PP)</p> <p>Sekundärmaterial (ohne Kontakt zum Produkt), Doppelbeutel:</p> <p>1-l-Flaschen und 5-l-Flaschen wurden jeweils in einen Beutel und anschließend in einen zweiten Beutel verpackt (Doppelbeutel). Material des Beutels: LDPE</p> |

#### 4.4.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

#### 4.4.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

-



#### 4.4.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.4.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

#### 4.4.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

### 5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC

#### 5.1. Anwendungsbestimmungen

- Für die entsprechende antimikrobielle Wirkung sind die jeweils angegebenen Kontaktzeiten einzuhalten
- Lesen Sie vor Gebrauch immer das Etikett oder die Packungsbeilage und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Gleichmäßig auf der zu desinfizierenden Fläche auftragen; die Menge sollte so gewählt werden, dass die Oberfläche für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen mindestens 5 Minuten, für eine effektive Abtötung von Pilzen mindestens 15 Minuten feucht bleibt
- Die Flächen vor der Anwendung sorgfältig reinigen
- Lassen Sie die Oberfläche trocknen
- Lesen Sie den Hygieneplan vor Ort, um so sicherzustellen, dass die notwendige Effizienzstufe erreicht wird. Die Anwender sollten die Registrierungsinhaber umfassend darüber informieren, wenn die Behandlung unwirksam ist

## 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

- Vermeiden Sie den direkten oder indirekten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln.

- Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (das Handschuhmaterial ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation aufzuführen), wenn Sie das Produkt auffüllen und verwenden.

Während der Sprühanwendung muss die Gesichtsexposition gegenüber erzeugten Aerosolen begrenzt werden durch den Einsatz von PSA und die Anwendung von technischem und organisatorischem RMM, wie z.B.:

- o Minimierung von Spritzern und Verschüttungen;
- o Minimierung der Anzahl der exponierten Mitarbeiter;
- o Management/Supervision vor Ort, um zu überprüfen, ob die vorhandenen RMMs korrekt verwendet werden und die OCs eingehalten wurden;
- o Schulung des Personals zu bewährten Verfahren;
- o Guter Hygienestandard für die Körperpflege.

Die PSA für die Spritzphase ist wie folgt:

- o Augenschutz.

Das Produkt ist nur für die Desinfektion kleinerer Flächen zu verwenden.

## 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

- Beeinträchtigt Bewusstsein: keine Flüssigkeiten verabreichen oder Erbrechen verursachen; in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztlichen Rat einholen.

- Behälter oder Etikett bereit halten.

- Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in halbsitzende Ruhestellung bringen. Sofort ärztlichen Rat einholen, falls Symptome auftreten und/oder große Mengen eingeatmet wurden.

- Mundkontakt/Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen und/oder bei Mundkontakt mit großen Mengen sofort einen Arzt aufsuchen.

- Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung und Schuhe entfernen. Kontaminierte Haut mit Wasser abspülen. Falls Symptome auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.

Augenkontakt: Umgehend mit reichlich Wasser spülen und dabei gelegentlich das obere und das untere Augenlid anheben.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Mindestens 10 Minuten lang mit lauwarmem Wasser weiter ausspülen. Falls es zu einer Reizung oder einer Sehbeeinträchtigung kommt, ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

- Werfen Sie das Produkt nicht auf den Boden, in einen Wasserlauf, in die Spüle oder in den Abfluss und in die Umwelt.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Tücher, die mit dem Produkt in Kontakt kamen, bzw. verwendete Wischtücher müssen in einen geschlossenen Behälter entsorgt werden.

#### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

- Haltbarkeit: 2 Jahre.
- Nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern.
- Vor Frost schützen.
- Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/... verwenden.
- Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

#### **6. Sonstige Informationen**

- Der Zulassungsinhaber hat alle Fälle von Resistenz an die zuständigen Behörden oder andere Stellen, die für das Resistenzmanagement verantwortlich sind, zu melden.
- Die Langzeitstudie zur Lagerstabilität (24 Monate) ist innerhalb von 2 Jahren zur Verfügung zu stellen.

## 7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC

### 7.1 Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Handelsname</b>   | ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% V/V IP STERILE | Absatzmarkt: FR |
|  | ANIOS ISOPROPYL ALCOHOL 70% V/V IP STERILE    | Absatzmarkt: FR |
|  | ANIOS IPA 70% V/V IP STERILE                  | Absatzmarkt: FR |
| <b>Zulassungsnummer</b><br><br>(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung) | BE-0018196-0001 1-1                           |                 |

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 63         |

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Handelsname</b> | ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP STERILE | Absatzmarkt: FR |
|                    | ANIOS ISOPROPYL ALCOHOL 70% IP STERILE    | Absatzmarkt: FR |
|                    | ANIOS IPA 70% IP STERILE                  | Absatzmarkt: FR |

**Zulassungsnummer**

(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)

BE-0018196-0002 1-1

---

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 70         |

---

**Handelsname**

ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% V/V

Absatzmarkt: FR

ANIOS ISOPROPYL ALCOHOL 70% V/V

Absatzmarkt: FR

ANIOS IPA 70 % V/V

Absatzmarkt: FR

**Zulassungsnummer**

(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)

BE-0018196-0003 1-1

---

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 63         |

---

---

**Handelsname**

ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70%

Absatzmarkt: FR

ANIOS ISOPROPYL ALCOHOL 70%

Absatzmarkt: FR

ANIOS IPA 70 %

Absatzmarkt: FR

**Zulassungsnummer**

(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)

BE-0018196-0004 1-1

---

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 70         |

---

---

**1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC****1.1. Meta-SPC-Identifikator**

Meta SPC 2

**1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer**

1-2

### 1.3 Produktart(en)

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

## 2. Meta-SPC-Zusammensetzung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Meta-SPC

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 63 - 70    |

### 2.2. Arten(en) der Meta-SPC-Formulierung

Formulierung(en)

AE- Aerosolpackung

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Extrem entzündbares Aerosol.  
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten  
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
Einatmen von Aerosol vermeiden.  
Nach Gebrauch gründlich waschen.  
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
... tragen.  
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

Bei anhaltender Augenreizung:.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.Behälter dicht verschlossen halten.

Unter Verschluss aufbewahren.

... Inhalt einem Container gemäß lokaler/regionaler/nationaler/internationaler Richtlinien zuführen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schützen.Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

## 4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Oberflächendesinfektionsmittel für sterile Umgebungen in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie sowie bei der Herstellung von Medizinprodukten

|  |  |
|--|--|
| <b>Art des Produkts</b>  | PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)  |
| <b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b> | Die Produktfamilie ANIOS IPA wird zur Desinfektion von Geräten, Materialien und nicht porösen Oberflächen in Bereichen mit kontrollierter Atmosphäre (GMP Reinheitsklassen A und B) in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie sowie bei der Herstellung von Medizinprodukten eingesetzt.                    |
| <b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>                   | <p>wissenschaftlicher Name: - sonstige<br/>Trivialname: Bacteria<br/>Entwicklungsstadium: - sonstige</p> <p>wissenschaftlicher Name: - sonstige<br/>Trivialname: Hefen<br/>Entwicklungsstadium: - sonstige</p> <p>wissenschaftlicher Name: - sonstige<br/>Trivialname: Fungi<br/>Entwicklungsstadium: - sonstige</p> |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | <p>Innen-</p> <p>Verwendung im Innenbereich</p>  |
| <b>Anwendungsmethode(n)</b>  | <p>Manuelle Anwendung -</p> <p>Das gebrauchsfertige Produkt wird auf die zuvor gereinigte Oberfläche oder auf ein geeignetes Wischtuch aufgesprüht.</p>  |



**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

-- 0 -

Gebrauchsfertig  
Kontaktzeit:

- 5 Minuten für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen;
  - 15 Minuten für eine effektive Abtötung von Pilzen.
- Temperatur: 20 °C.  
Reinräume (GMP EU, Reinheitsklassen A und B).

**Anwenderkategorie(n)**

berufsmäßiger Verwender

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

Primärverpackung:

- Spraydose 400 ml aus Aluminium

Sekundärmaterial (ohne Kontakt zum Produkt), Doppelbeutel:

Jede Spraydose wurde jeweils in einen Beutel und anschließend in einen zweiten Beutel verpackt (Doppelbeutel). Material des Beutels: LDPE

**4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Nur in Reinräumen verwenden (GMP Reinheitsklassen A bis B)

**4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

- Nicht mehr als 40 ml/m<sup>2</sup> verwenden.

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

### 4.2 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 2 - Oberflächendesinfektionsmittel für sterile Umgebungen in Laboren und Krankenhausapotheken

##### Art des Produkts

PT02 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind (Desinfektionsmittel)

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Die Produktfamilie ANIOS IPA wird zur Desinfektion von Geräten, Materialien und nicht porösen Oberflächen in Bereichen mit kontrollierter Atmosphäre (GMP Reinheitsklassen A und B) in Laboren und Krankenhausapotheken eingesetzt.

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: sonstige  
Trivialname: Bacteria  
Entwicklungsstadium: sonstige

wissenschaftlicher Name: sonstige  
Trivialname: Hefen  
Entwicklungsstadium: sonstige

wissenschaftlicher Name: sonstige  
Trivialname: Fungi  
Entwicklungsstadium: sonstige

##### Anwendungsbereich

|  |  |
|--|--|
| <b>Anwendungsmethode(n)</b>                      | <p>Innen-</p> <p>Verwendung im Innenbereich</p> <hr/> <p>Manuelle Anwendung -</p> <p>Das gebrauchsfertige Produkt wird auf die zuvor gereinigte Oberfläche oder auf ein geeignetes Wischtuch aufgesprüht.</p>  |
| <b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>        | <p>-- 0 -</p> <p>Gebrauchsfertig</p> <p>Kontaktzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Minuten für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen;</li> <li>- 15 Minuten für eine effektive Abtötung von Pilzen.</li> </ul> <p>Temperatur: 20 °C.</p> <p>Reinräume (GMP EU, Reinheitsklassen A und B).</p>       |
| <b>Anwenderkategorie(n)</b>                      | <p>berufsmäßiger Verwender</p>   |
| <b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b> | <p>Primärverpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spraydose 400 ml aus Aluminium</li> </ul> <p>Sekundärmaterial (ohne Kontakt zum Produkt), Doppelbeutel:</p> <p>Jede Spraydose wurde jeweils in einen Beutel und anschließend in einen zweiten Beutel verpackt (Doppelbeutel). Material des Beutels: LDPE</p> |

#### 4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

#### 4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Nur in Reinräumen verwenden (GMP Reinheitsklassen A bis B)

#### 4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Nicht mehr als 40 ml/m<sup>2</sup> verwenden.

#### 4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

#### 4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Der Abschnitt „Gebrauchsanweisung“ dieses meta SPC ist zu beachten.

### 5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC

#### 5.1. Anwendungsbestimmungen

- Für die entsprechende antimikrobielle Wirkung sind die jeweils angegebenen Kontaktzeiten einzuhalten
- Lesen Sie vor Gebrauch immer das Etikett oder die Packungsbeilage und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Gleichmäßig auf der zu desinfizierenden Fläche auftragen; die Menge sollte so gewählt werden, dass die Oberfläche für eine effektive Abtötung von Bakterien und Hefen mindestens 5 Minuten, für eine effektive Abtötung von Pilzen mindestens 15 Minuten

feucht bleibt

- Nur in Reinräumen verwenden (Reinheitsklasse A bis B)
- Lassen Sie die Oberfläche trocknen
- Lesen Sie den Hygieneplan vor Ort, um so sicherzustellen, dass die notwendige Effizienzstufe erreicht wird. Die Anwender sollten die Registrierungsinhaber umfassend darüber informieren, wenn die Behandlung unwirksam ist

## 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

- Vermeiden Sie den direkten oder indirekten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln.
- Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (das Handschuhmaterial ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation aufzuführen), wenn Sie das Produkt auffüllen und verwenden.

Während der Sprühanwendung muss die Gesichtsexposition gegenüber erzeugten Aerosolen begrenzt werden durch den Einsatz von PSA und die Anwendung von technischem und organisatorischem RMM, wie z.B.:

- o Minimierung von Spritzern und Verschüttungen;
- o Minimierung der Anzahl der exponierten Mitarbeiter;
- o Management/Supervision vor Ort, um zu überprüfen, ob die vorhandenen RMMs korrekt verwendet werden und die OCs eingehalten wurden;
- o Schulung des Personals zu bewährten Verfahren;
- o Guter Hygienestandard für die Körperpflege.

Die PSA für die Spritzphase ist wie folgt:

- o Augenschutz.

## 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

- Beeinträchtigt Bewusstsein: keine Flüssigkeiten verabreichen oder Erbrechen verursachen; in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztlichen Rat einholen.
- Behälter oder Etikett bereit halten.
- Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in halb-sitzende Ruhestellung bringen. Sofort ärztlichen Rat einholen, falls Symptome auftreten und/oder große Mengen eingeatmet wurden.
- Mundkontakt/Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen und/oder bei Mundkontakt mit großen Mengen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung und Schuhe entfernen. Kontaminierte Haut mit Wasser abspülen. Falls Symptome auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.
- Augenkontakt: Umgehend mit reichlich Wasser spülen und dabei gelegentlich das obere und das untere Augenlid anheben. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Mindestens 10 Minuten lang mit lauwarmem Wasser weiter ausspülen. Falls es zu einer Reizung oder einer Sehbeeinträchtigung kommt, ist ein Arzt aufzusuchen.

## 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

- Werfen Sie das Produkt nicht auf den Boden, in einen Wasserlauf, in die Spüle oder in den Abfluss und in die Umwelt.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.

## 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

- Haltbarkeit: 2 Jahre.
- Nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern.
- Vor Frost schützen.
- Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

## 6. Sonstige Informationen

- Der Zulassungsinhaber hat alle Fälle von Resistenz an die zuständigen Behörden oder andere Stellen, die für das Resistenzmanagement verantwortlich sind, zu melden.
- Die Langzeitstudie zur Lagerstabilität (24 Monate) ist innerhalb von 2 Jahren zur Verfügung zu stellen.

## 7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC

### 7.1 Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Handelsname</b>   | ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70%<br>V/V IP STERILE AEROSOL | Absatzmarkt: FR |
|  | ANIOS ISOPROPYLALKOHOL 70 % V/V IP<br>STERIL AEROSOL     | Absatzmarkt: FR |
|  | ANIOS IPA 70% V/V IP STERILE AEROSOL                     | Absatzmarkt: FR |
| <b>Zulassungsnummer</b><br><br>(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung) | BE-0018196-0005 1-2                                      |                 |

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 63         |

### Handelsname

|   |                 |
|---|-----------------|
| ANIOS IPA 70% IP STERILE AEROSOL  | Absatzmarkt: FR |
| ANIOS ISOPROPYL ALCOHOL 70% IP STERILE AEROSOL  | Absatzmarkt: FR |
| ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP STERILE AEROSOL   | Absatzmarkt: FR |
| <b>Zulassungsnummer</b><br>(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)<br>BE-0018196-0006 1-2 |                 |

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Propan-2-ol |                   | Wirkstoffe | 67-63-0    | 200-661-7 | 70         |