

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Vivexyl Plus Ebony 513

Τύπος(οι) προϊόντος: PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Αριθμός άδειας: TP8-0117-ΟΠ

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	4
4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	4
4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	4
4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	4
4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	4
4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	5
4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	5
4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	6
4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	6
4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	6
4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	7
4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	7
4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	7
4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	7
4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	7
4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	8
4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	8

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	9
4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	9
4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	9
4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	10
4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	10
4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	10
4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	10
4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	10
4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	11
4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	11
4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	12
4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	12
4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	12
4.7.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	13
4.7.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	13
4.7.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	13
4.7.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	13
4.7.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	13
4.8.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	14
4.8.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	14
4.8.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	15
4.8.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	15
4.8.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	15
4.9.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	16
4.9.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	16
4.9.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	16
4.9.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	16
4.9.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	16
4.10.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	17

4.16.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	26
4.16.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	26
4.16.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	27
4.16.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	27
4.16.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	27
4.17.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	28
4.17.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	28
4.17.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	28
4.17.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	28
4.17.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	28
4.18.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	29
4.18.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	29
4.18.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	30
4.18.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	30
4.18.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	30
4.19.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	31
4.19.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	31
4.19.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	31
4.19.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	31
4.19.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	31
4.20.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	32
4.20.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	32
4.20.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	33
4.20.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	33
4.20.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	33
4.21.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	34
4.21.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	34
4.21.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	34
4.21.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	34

4.21.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	34
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	35
5.1. Οδηγίες χρήσης	35
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	35
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	36
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	39
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	41
6. Άλλες πληροφορίες	43

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Διεύθυνση	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Ολλανδία
Αριθμός άδειας	ΤΠ8-0117-ΟΠ 1-1	

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0020417-0032
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	13/02/2018
Ημερομηνία λήξης της άδειας	30/06/2020

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Paints
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	39 - Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)
Όνομα του παρασκευαστή	TROY Corporation
Διεύθυνση του παρασκευαστή	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Ηνωμένες Πολιτείες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	One Avenue L NJ 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες
Δραστηκής ουσίας	39 - Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)
Όνομα του παρασκευαστή	TROY Chemical Corporation
Διεύθυνση του παρασκευαστή	One Avenue L NJ 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	12e Uiverlaan 3145 Maassluis Ολλανδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Ενεργός Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0.7

2.2. Είδος τυποποίησης

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Περιέχει 3-iodo-2-proporynyl butylcarbamate and 2-butanone oxime. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Διάθεση του περιεχομένου σε local rules.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Διάθεση του περιέκτη σε local rules.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L

(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι
Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -
Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.6 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 6 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.7 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 7 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.7.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.7.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.7.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.7.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.7.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.8 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 8 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.8.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.8.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.8.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.8.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.8.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.9 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 9 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.9.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.9.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.9.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.9.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.9.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.10 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 10 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.10.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.10.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.10.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.10.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.10.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.11 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 11 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.11.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.11.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.11.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.11.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.11.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.12 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 12 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.12.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.12.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.12.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.12.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.12.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.13 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 13 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.13.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.13.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.13.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.13.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.13.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.14 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 14 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.14.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.14.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.14.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.14.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.14.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.15 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 15 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.15.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.15.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.15.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.15.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.15.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.16 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 16 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.16.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.16.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.16.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάντησης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.16.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.16.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.17 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 17 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.17.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.17.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.17.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.17.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.17.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.18 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 18 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.18.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.18.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.18.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.18.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.18.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.19 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 19 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.19.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.19.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.19.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.19.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.19.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.20 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 20 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Μη διαθέσιμη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200-250 ml/m ² - - - 200-250 g/m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.20.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.20.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.20.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.20.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.20.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

4.21 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 21 - Κατά των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το συντηρητικό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικά ξύλα, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη), υπόστεγα, πέργολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για χρήση σε ξυλεία που βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Μη διαθέσιμη

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

200-250 ml/m² - - -
200-250 g/m²

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο μεταλλικό 0.75L - 20L
(0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)

4.21.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια.
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση

4.21.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.21.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια..

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.21.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

4.21.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C.
Διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Sikkens Cetol HLS plus(BP)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and outer parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)

For all outside wood, which is not in direct contact to soil or surface water and not stressed statically, e.g. facades, windows (inner and out parts), carports, shutters and balcony railings. Not for indoor use.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Sikkens Cetol HLS plus(BP)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)

Keep out of reach of children. Wear suitable protective clothing and gloves.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Sikkens Cetol HLS plus(BP)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur.

If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs.

After inhalation: Move affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce

vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)

After skin contact: Take off immediately all contaminated clothing and wash skin immediately with plenty of water and soap. Obtain medical attention if symptoms occur.

After contact with eyes: Rinse immediately with plenty of water and seek medical if symptoms occur. If swallowed: Do not induce vomiting unless expressly instructed by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention.

After inhalation: Move the affected person into fresh air. Keep person warm and at rest. Provide artificial respiration by trained person if breathing is irregular or arrested. Seek medical advice if symptoms are severe or long lasting. If unconscious place in recovery position and get medical attention immediately.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)

European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes (household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)

European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes (household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)

European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes (household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)

European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes (household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)

European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes (household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)

European waste code (EWC): 02 0205: other wood preservatives containing dangerous substances / 20 0127: Municipal wastes (household, waste and similar commercial, industrial and institutional wastes) including separately collected fractions: paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Sikkens Cetol HLS plus(BP)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 - 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Hazel)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Boxwood)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Blue)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Ebony)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Teak)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Dark Oak)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Pine)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Oregon)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Colourless)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Olive Green)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Cedar)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Fir green)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Mahogany)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Chestnut)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Light Oak)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Old Pine)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Larch)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room

temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Rosewood)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

Sikkens Cetol HLS plus (BP) (Russian Green)

Store product in tightly closed original containers at temperatures about 5 – 30°C. The product is stable for 3 years at room temperature.

6. Άλλες πληροφορίες

-