

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: 107079 EVA ANTITERMITE MASTERBATCH

Tipo(s) de producto: TP19 - Repelentes y atrayentes

Número de la autorización:

R4BP 3 Número de referencia de activo: ES-0019532-0000

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	3
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	3
4. Uso(s) autorizado(s)	3
4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico	4
4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico	4
4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o	4
4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase	4
4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto	4
5. Instrucciones generales de uso	5
5.1. Instrucciones de uso	5
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	5
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de	5
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	6
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones	6
6. Información adicional	6

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

107079 EVA ANTITERMITE MASTERBATCH

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	PolyOne Belgium S.A.
	Dirección	Rue Melville Wilson, 1 5330 Assesse Bélgica
Número de la autorización		
R4BP 3 Número de referencia de activo	ES-0019532-0000	
Fecha de la autorización	01/06/2018	
Fecha de vencimiento de la autorización	30/05/2028	

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante	C Tech Corporation
Dirección del fabricante	5-b, Himgiri, 1277 Hatiskar Marg, Prahabdevi 400025 Mumbai India
Ubicación de las plantas de fabricación	Unit No.162, Plot No.259, Surat Special Economic Zone, Surat SEZ, Sachin, 394230 Gujarat India

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	1429 - Aceite de lavanda
Nombre del fabricante	Ishanee Chemical Private Limited
Dirección del fabricante	No.1 New Anand Bhawan Shivaji Park Road No.4 400028 Dadar India
Ubicación de las plantas de fabricación	ver arriba ver arriba ver arriba India
Sustancia activa	1430 - Aceite de hierbabuena
Nombre del fabricante	Ishanee Chemical Private Limited
Dirección del fabricante	No.1 New Anand Bhawan Shivaji Park Road No.4 400028 Dadar India
Ubicación de las plantas de fabricación	ver arriba ver arriba ver arriba India
Sustancia activa	1436 - Citronelal
Nombre del fabricante	Ishanee Chemical Private Limited
Dirección del fabricante	No.1 New Anand Bhawan Shivaji Park Road No.4 400028 Dadar India
Ubicación de las plantas de fabricación	ver arriba ver arriba ver arriba India

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Aceite de lavanda		Sustancia activa	8000-28-0		3.6
Aceite de hierbabuena		Sustancia activa	8006-90-4		1.8
Citronelal		Sustancia activa		203-376-6	4.5

2.2. Tipo de formulación

XX

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Masterbatches repelentes de termitas (antitermitas)

Tipo de producto

TP19 - Repelentes y atrayentes

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Repelentes contra las termitas

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Reticulitermes sp.-Termieten-Adultos |insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)
Coptotermes sp.-Termieten-Adultos |insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)
Mastotermes sp.-Termieten-Adultos |insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)
Odontotermes sp.-Termieten-Adultos |insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)

Ámbito de utilización

Interior

Masterbatches con propiedades repelentes para su incorporación en los recubrimientos plásticos de cables y alambres, con el objetivo de proteger los artículos tratados finales contra el daño por la roedura de ratas y termitas a través de una acción repelente. La protección debe entenderse como una protección contra el daño por roedura que podría afectar la capacidad de funcionamiento del cable.

Método(s) de aplicación

Sistema cerrado -
Las pelotitas de masterbatch se incorporan en el material plástico a través de un dispositivo de dosificación por extrusión para obtener una dispersión homogénea y delgada en la matriz macromolecular final. La temperatura durante el proceso de extrusión es de alrededor de 150 °C a 200 °C para compuestos de PVC flexibles y de alrededor de 160 °C a 250 °C para compuestos de PE.
El calentamiento dura de 3 a 5 minutos aproximadamente. Tan pronto como el plástico fundido se aplica en la parte de la cruceta de la extrusora en el núcleo del cable, el plástico y el cable extruídos pasan de inmediato a un proceso de enfriamiento en agua. El rango de temperatura limitado combinado con el tiempo de exposición muy corto garantizan la incorporación de sustancias activas sin degradación. La incorporación de

	<p>las pelotitas en el material de polímero es un proceso industrial, durante el que las pelotitas se transportan mecánicamente hacia el espacio cerrado y hermético del barril de la extrusora; por lo tanto, no se requiere ningún contacto directo con las pelotitas y la exposición puede considerarse insignificante.</p>
Dosis y frecuencia de aplicación	<p>La concentración del masterbatch en el compuesto final se encuentra en el rango de 3-4 % - - - Una aplicación solamente</p>
Categoría(s) de usuarios	<p>Industrial</p>
Tamaños de los envases y material del envasado	<p>Bolsas de polietileno (LDPE) - 25 kg</p>

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Consulte las instrucciones generales de uso. Meta SPC 2

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Consulte las instrucciones generales de uso. Meta SPC 2

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consulte las instrucciones generales de uso. Meta SPC 2

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consulte las instrucciones generales de uso. Meta SPC 2

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Consulte las instrucciones generales de uso. Meta SPC 2

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

Añada las pelotitas de plástico al material plástico a través de un dispositivo de dosificación por extrusión para obtener una dispersión homogénea y delgada en la matriz macromolecular final. La dosificación del masterbatch en el compuesto final se encuentra en el rango de 3-4 %.

La forma en sí misma de las pelotitas está diseñada para permitir su dispersión homogénea en las pelotitas de plástico en las que se agregarán.

Los productos de masterbatch están basados solamente en polímeros EVA o LDPE. Los masterbatches basados en EVA se pueden utilizar en la mayoría de las matrices, LDPE específicamente en poliolefinas. Los masterbatches basados en etilvinilacetato o polietileno, como la matriz de plástico del masterbatch, se pueden usar, por lo tanto, en todos los materiales comúnmente utilizados para recubrir cables.

Se debe evitar o minimizar la generación de residuos en la medida de lo posible.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No se identificaron riesgos específicos; los productos químicos no están disponibles fácilmente debido a que se encuentran dentro de la matriz del polímero. No se requieren medidas específicas.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

No se identificaron riesgos específicos; se aplican los procedimientos generales.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando cada tanto los párpados superiores e inferiores. Revisar y quitarse las lentes de contacto. Buscar atención médica si se presenta irritación.

Inhalación: Llevar a la víctima al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Buscar atención médica si se presentan síntomas.

Contacto con la piel: Enjuagar la piel contaminada con abundante agua. Retirar la ropa y los zapatos contaminados. Buscar atención médica si se presentan síntomas.

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. Llevar a la víctima al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se ingirió material y la persona expuesta está consciente, darle pequeños sorbos de agua para beber. No inducir el vómito, a menos que lo indique el personal médico. Buscar atención médica si se presentan síntomas.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto deben en todo momento cumplir con los requisitos de protección del medioambiente y las leyes de eliminación de residuos y con cualquier requisito de las autoridades locales. Eliminar los productos excedentes y no reciclables a través de un contratista de desechos con licencia. Los residuos sin tratamiento no se deben desechar a la alcantarilla, a menos que cumpla con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar según las normativas locales. Almacenar en la bolsa original protegida de la luz del sol directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado,

lejos de materiales incompatibles, comida y bebida. Mantener la bolsa bien cerrada y sellada hasta que esté lista para su uso. Las bolsas que hayan sido abiertas se deben sellar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en bolsas sin etiqueta. Usar recipientes apropiados para evitar la contaminación ambiental.

Vida útil: 2 años

6. Información adicional