

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: Rodex Control Pasta Bait

Produkta veids(-i): 14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

14 pv - Rodenticīdi

Atļaujas numurs: LV/2018/MR/014

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0019147-0000

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	2
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	2
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	22
5.1. Lietošanas instrukcija	22
5.2. riska samazināšanas pasākumi	24
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	24
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	25
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	25
6. Cita informācija	25

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Rodex Control Pasta Bait

1.2. Atļaujas turētājs

**Atļaujas turētāja nosaukums
un adrese**

Nosaukums	PelGar International Limited
Adrese	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Francija
Atļaujas numurs	LV/2018/MR/014
Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3)	LV-0019147-0000
Atļaujas piešķiršanas datums	12/07/2018
Atļaujas derīguma termiņš	01/07/2024

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

PelGar International Limited

Ražotāja adrese

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Apvienotā Karaliste
--

Ražotnes atrašanās vieta

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Apvienotā Karaliste
--

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

12 - Bromadiolons

Ražotāja nosaukums

PelGar International Limited

Ražotāja adrese

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Apvienotā Karaliste

Ražotnes atrašanās vieta

Pražska 54 280 02 Kolin Čehija

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Bromadiolons	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktīvā viela	28772-56-7	249-205-9	0,0025

2.2. Preparatīvais veids

RB - Ēsma (gatava lietošanai)

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Var izraisīt orgānu bojājumus (asins) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā .

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no bērniem.

Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās

Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem uzliesmojošiem materiāliem.

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Izmantot aizsargcimdus.

NORIŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

Glabāt slēgtā tvertnē.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Atbrīvojies no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Mājas peles un/ vai žurkas – apmācīti profesionāļi - iekštelpas

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi Zinātniskais nosaukums: <i>Mus musculus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Mājas pele Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana: sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs. - Pārklāti un aizsargāti ēsmas punkti.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Peles: - Augsta izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 2 metriem. - Zema izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 5 metriem

Žurkas:
 - Augsta izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 5 metriem.
 - Zema izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 10 metriem

Lietotāju kategorija(-as)

Apmācīts profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu, ar ārējo kartona iepakojumu: 3-20 kg
 - 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: 3-20 kg
 - 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi papīra maisiņā / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: 3-20 kg
 - 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas kartona ārējā iepakojumā: 3-14,4 kg
 - 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Vairākas paplātes (16-144 gab) iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzdevā vai siltumizolētā maisā, ar ārējo kartona cilindra iepakojumu: 3-20 kg
 - Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 10 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2, 3 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
 - Iepriekš aizpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 12 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
 - Iepriekš aizpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 15 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
 - Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna žurku ēsmas tvertne, kas satur 10 vai 12 x 10 g, 12 g vai 15 g paciņas, kas piestiprinātas pie fiksētas metāla sieta. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
 - 0,1; 0,15; 0,2 vai 0,3 kg mastikas mēģenes, ko var izmantot ar blīvēšanas pistoli. Mastikas caurules iepakotas 2, 4, 8 vai 12 vienībās kartona ārējā iepakojumā: 0,3-3,6 kg
 - 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g vai 200 g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai žurku ēsmas kastēs, iepakotas 16-144 vienībās ārējā kartona iepakojumā: 3-20 kg.

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlieto to produktu.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

- Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par grauzēju apkarošanas pasākumu.
- Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles

pasākumus (aizdāriet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

- Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.
- Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.
- Neizmantojiet produktu, ja apkarošanai ir izraudzīta pulsveida barošanas metode.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- Novietojot ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, lai ēsma nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 5.4.1.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 5.5.

4.2 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 2 - Mājas peles un/ vai žurkas – apmācīti profesionāļi – Ārpusē pie ēkām

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi Zinātniskais nosaukums: <i>Mus musculus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Mājas pele Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām Ārpusē pie ēkām
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs. - Pārklāti un aizsargāti ēsmas punkti. - Izmantošanai gatavās ēsmas ievietošana tieši alās.

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanas deva: Ēsmas produkts:
Atšķaidīšana (%): 100
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:

Peles

- Augsta izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā ik pēc 2 metriem.
- Zema izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā ik pēc 5 metriem

Žurkas

- Augsta izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā ik pēc 5 metriem.
- Zema izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā ik pēc 10 metriem

Alās: 20-200 g ēsmas uz alu.

Lietotāju kategorija(-as)

Apmācīts profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu, ar ārējo kartona iepakojumu: 3-20 kg
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: 3-20 kg
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi papīra maisiņā / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: 3-20 kg
- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas kartona ārējā iepakojumā: 3-14,4 kg
- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Vairākas paplātes (16-144 gab) iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzmavā vai siltumizolētā maisā, ar ārējo kartona cilindra iepakojumu: 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 10 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2, 3 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš aizpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 12 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš aizpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 15 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna žurku ēsmas tvertne, kas satur 10 vai 12 x 10 g, 12 g vai 15 g paciņas, kas piestiprinātas pie fiksētas metāla sieta. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- 0,1; 0,15; 0,2 vai 0,3 kg mastikas mēģenes, ko var izmantot ar blīvēšanas pistoli. Mastikas caurules iepakotas 2, 4, 8 vai 12 vienībās kartona ārējā iepakojumā: 0,3-3,6 kg
- 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g vai 200 g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai žurku ēsmas kastēs, iepakotas 16-144 vienībās

ārējā kartona iepakojumā: 3-20 kg.

4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Pasargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst.
- Nomainiet ēsmu, ja attiecīgajā vietā ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.
- Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlietoto produktu.
- Ēsma jāizvieto tā, lai mazinātu iedarbību un risku uz blakussugām un bērniem. Pārklājiet alas, vai bloķējiet to ieejas, lai mazinātu risku, ka ēsma var tikt atraidīta vai izplatīties. Ievērojiet visus papildu norādījumus, kas sniegti labas prakses kodeksā.
- Lai izmantotu ārpusē pie ēkām, ēsma jāpārklāj un jānovieto stratēģiski izraudzītās vietās, lai mazinātu iedarbību uz blakussugām.

4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

- Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas par grauzēju apkarošanas pasākumu.
- Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventatīvus kontroles pasākumus (aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).
- Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.
- Neizmantojiet produktu par patstāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.
- Neizmantojiet produktu, ja apkarošanai ir izraudzīta pulsveida barošanas metode.

4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- Novietojot ēsmas tvertnes ūdenstīlpu tuvumā (piemēram, pie upēm, dīķiem, kanāliem, grāvjiem, apūdeņošanas kanāliem) vai ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, ka ēsma nevar nonākt saskarē ar ūdeni.

4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 5.4.1.

4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 5.5.

4.3 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 3 - Žurkas – apmācīti profesionāļi – ēku ārpuse un atkritumu izgāztuves

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām Atklātas teritorijas ārpus telpām Āra atkritumu izgāztuves
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs. - Pārklāti un aizsargāti ēsmas punkti. - Izmantošanai gatavās ēsmas ievietošana tieši alās.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Žurkas Augsta izplatība – līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 5 metriem. Augsta izplatība – līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 10 metriem. Alās: 20-200 g ēsmas uz alu.
Lietotāju kategorija(-as)	Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu, ar ārējo kartona iepakojumu: 3-20 kg - 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: 3-20 kg - 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, papīra maisiņā / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: 3-20 kg - 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem

vākiem, vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas kartona ārējā iepakojumā: 3-14,4 kg

- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzmaivā vai siltumizolētā maisā, ar ārējo kartona cilindra iepakojumu: 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna žurku ēsmas tvertne, kas satur 10 vai 12 x 10 g, 12 g vai 15 g paciņas, kas piestiprinātas pie fiksētas metāla sieta. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- 0,1; 0,15; 0,2 vai 0,3 kg mastikas mēģenes, ko var izmantot ar blīvēšanas pistoli. Mastikas caurules iepakotas 2, 4, 8 vai 12 vienībās kartona ārējā iepakojumā: 0,3-3,6 kg
- 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g vai 200 g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai žurku ēsmas kastēs, iepakotas 16-144 vienībās ārējā kartona iepakojumā: 3-20 kg.

4.3.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Pasargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst.
- Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlieto to produktu (izņemot gadījumus, kad ēsma ir ievietota tieši alās).
- Ēsma jāizvieto tā, lai mazinātu iedarbību un risku uz blakussugām un bērniem. Pārklājiet alas, vai bloķējiet to ieejas, lai mazinātu risku, ka ēsma var tikt atraidīta vai izplatīties. Ievērojiet visus papildu norādījumus, kas sniegti labas prakses kodeksā.
- Lai izmantotu ārpusē pie ēkām, ēsma jāpārklāj un jānovieto stratēģiski izraudzītās vietās, lai mazinātu iedarbību uz blakussugām.

4.3.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

- Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par graužēju apkarošanas pasākumu.
- Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus graužējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.
- Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu graužēju apkarošanai vai graužēju aktivitātes novērošanai.
- Neizmantojiet produktu, ja apkarošanai ir izraudzīta pulsveida barošanas metode.

4.3.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- Novietojot ēsmas tvertnes ūdenstilpju tuvumā (piemēram, pie upēm, dīķiem, kanāliem, grāvjiem, apūdeņošanas kanāliem) vai ūdens drenāžas istēmu tuvumā, pārliecinies, ka ēsma nevar nonākt saskarē ar ūdeni.

4.3.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 5.4.1.

4.3.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 2.5.5.

4.4 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 4 - Žurkas – apmācīti profesionāļi – kanalizācijas tīkli

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Other Kanalizācijas tīkli
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: - Izmantošanai gatavā ēsma ir jāpiestiprina ēsmas tvertnē vai jāieziež tajā tā, lai ēsma nevarētu nonākt saskarē ar notekūdeņiem. - Pārklāti un aizsargāti ēsmas punkti.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Līdz 200 g uz vienu kanalizācijas aku.

Lietotāju kategorija(-as)

Apmācīts profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu, ar ārējo kartona iepakojumu: 3-20 kg

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: 3-20 kg

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, papīra maisiņā / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: 3-20 kg

- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas kartona ārējā iepakojumā: 3-14,4 kg

- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzdevā vai siltumizolētā maisā, ar ārējo kartona cilindra iepakojumu: 3-20 kg

- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna žurku ēsmas tvertne, kas satur 10 vai 12 x 10 g, 12 g vai 15 g paciņas, kas piestiprinātas pie fiksētas metāla sieta. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg

- 0,1; 0,15; 0,2 vai 0,3 kg mastikas mēģenes, ko var izmantot ar blīvēšanas pistoli. Mastikas caurules iepakotas 2, 4, 8 vai 12 vienībās kartona ārējā iepakojumā: 0,3-3,6 kg

- 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g vai 200 g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai žurku ēsmas kastēs, iepakotas 16-144 vienībās ārējā kartona iepakojumā: 3-20 kg.

4.4.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Ēsma ir jānovieto tā, lai tā nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni un netiktu aizskalota.

4.4.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

- Neizmantojiet produktu, ja apkarošanai ir izraudzīta pulsveida barošanas metode.

4.4.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt sadaļu 5.3.

4.4.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 5.4.1.

4.4.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 5.5.

4.5 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 5 - Mājas peles – iedzīvotāji – iekšstepas

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Mus musculus Vispārpieņemtais nosaukums: Mājas pele Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Iekšstepas Iekšstepas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Peles: Līdz 40 g ēsmas uz ēsmas tvertni. Ja nepieciešama vairāk nekā viena ēsmu tvertne, tad minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 2-5 metriem.

Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu ar ārējo kartona iepakojumu: līdz 50 g

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: līdz 50 g

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņu maisiņi papīra / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: līdz 50 g

- 25, 30 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, viena vai vairākas paplātes iepakotas kartona ārējā iepakojumā: līdz 50 g

- 25, 30 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Viena vai vairākas paplātes iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzmavā vai siltumizolēta maisā ar ārējo kartona cilindra iepakojumu: līdz 50 g

- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 10 g vai 12 g vai 15 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisiņā: līdz 50 g

- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna žurku ēsmas tvertne, kurā ir 10 g vai 15 g paciņas, kas piestiprinātas pie fiksētas metāla sieta. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1 vienībā ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizturīgā maisā: līdz 50 g

- 30 g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai peles ēsmas tvertnēs, kas iesaiņotas ārējā šķiedru plātnē ar polietilēna apvalku vai bez tā: līdz 50 g

4.5.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Uzsākot cīņu ar grauzējiem, sākumā ēsmas tvertnes būtu jāpārbauda vismaz ik pēc 2 līdz 3 dienām, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

4.5.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatīt sadaļu 5.2.2.

4.5.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt sadaļu 5.3.

4.5.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 5.4.2.

4.5.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 5.5.

4.6 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 6 - Žurkas – iedzīvotāji - iekštelpas

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana Sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Žurkas: Līdz 200 g ēsmas uz vienu ēsmas tvertni. Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni, tad minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 5-10 metriem.
Lietotāju kategorija(-as)	Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu ar

ārējo kartona iepakojumu: līdz 150 g

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: līdz 150 g
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņu maisiņi papīra / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: līdz 150 g
- 25, 30, 50, 75, 100 vai 150 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, viena vai vairākas paplātes iepakotas kartona ārējā iepakojumā: līdz 150 g
- 25, 30, 50, 75, 100 vai 150 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Viena vai vairākas paplātes iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzmavā vai siltumizolēta maisā ar ārējo kartona cilindra iepakojumu: līdz 150 g
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 10 g vai 12 g vai 15 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisiņā: līdz 150 g
- 30 g, 50 g, 75 g, 100 g vai 150 g g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai peles ēsmas tvertnēs, kas iesaiņotas ārējā šķiedru plātnē ar polietilēna apvalku vai bez tā: līdz 150 g
- 150 g polipropilēna vai polistirola konteiners ar siltumizolētu plastmasas lamināta vāku kartona kastēs: līdz 150 g

4.6.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Pirmo reizi ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt pēc 5-7 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

4.6.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatīt sadaļu 5.2.2.

4.6.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt sadaļu 5.3.

4.6.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 5.4.2.

4.6.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

4.7 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 7 - Žurkas – iedzīvotāji - ārpusē pie ēkām

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām Ārpusē pie ēkām
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Žurkas: Līdz 200 g ēsmas uz vienu ēsmas tvertni. Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni, tad minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 5-10 metriem.
Lietotāju kategorija(-as)	Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu ar ārējo kartona iepakojumu: līdz 150 g - 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi, ar polietilēnu maisiņu vai

polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: līdz 150 g
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņu maisiņi papīra / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: līdz 150 g
- 25, 30, 50, 75, 100 vai 150 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, viena vai vairākas paplātes iepakotas kartona ārējā iepakojumā: līdz 150 g
- 25, 30, 50, 75, 100 vai 150 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Viena vai vairākas paplātes iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzdevā vai siltumizolēta maisā ar ārējo kartona cilindra iepakojumu: līdz 150 g
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 10 g vai 12 g vai 15 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisiņā: līdz 150 g
- 30 g, 50 g, 75 g, 100 g vai 150 g g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai peles ēsmas tvertnēs, kas iesaiņotas ārējā šķiedru plātnē ar polietilēna apvalku vai bez tā: līdz 150 g
- 150 g polipropilēna vai polistirola konteiners ar siltumizolētu plastmasas lamināta vāku kartona kastēs: līdz 150 g

4.7.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Pirmo reizi ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt pēc 5-7 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

4.7.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatīt sadaļu 5.2.2.

4.7.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt sadaļu 5.3.

4.7.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 5.4.2.

4.7.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 5.5.

4.8 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 8 - Mājas peles un/vai žurkas – profesionāli – iekštelpas

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi Zinātniskais nosaukums: <i>Mus musculus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Mājas pele Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Peles - Augsta izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 2 metriem. - Zema izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 5 metriem Žurkas - Augsta izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 5 metriem. - Zema izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 10 metriem
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņu maisiņi ar polietilēna pārklājumā ar ārējo kartona iepakojumu: 3-20 kg
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņu maisiņi polietilēna vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: 3-20 kg
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi papīra maisā / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: 3-20 kg
- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas kartona ārējā iepakojumā: 3-14,4 kg
- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzmavā vai siltumizolētā maisā, ārējā kartona cilindra iepakojumā: 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 10 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2, 3 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 12 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 15 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna žurku ēsmas tvertne, kas satur 10 vai 12 x 10 g, 12 g vai 15 g paciņas, kas piestiprinātas pie fiksētas metāla sieta. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- 0,1; 0,15; 0,2 vai 0,3 kg mastikas mēģenes, ko var izmantot ar blīvēšanas pistoli. Mastikas caurules iepakotas 2, 4, 8 vai 12 vienībās kartona ārējā iepakojumā: 0,3-3,6 kg
- 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g vai 200 g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai žurku ēsmas kastēs, iepakotas 16-144 vienībās ārējā kartona iepakojumā: 3-20 kg

4.8.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Peles: Ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt vismaz ik pēc 2 līdz 3 dienām grauzēju apkarošanas kursa uzsākšanas un pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.
- Žurkas: Ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt tikai pēc 5 līdz 7 dienām pēc grauzēju apkarošanas kursa uzsākšanas un pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.
- Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

4.8.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatīt sadaļu 2.5.2.2.

4.8.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- Novietojot ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, lai ēsma nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni.

4.8.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 2.5.4.2.

4.8.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 2.5.5.

4.9 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 9 - Mājas peles un/vai žurkas – profesionāļi – ārpusē pie ēkām

Produkta veids(-i)	14 pv - Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Pelēkā žurka Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi Zinātniskais nosaukums: <i>Mus musculus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: Mājas pele Attīstības stadija: Pieauguši un jauni indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām Ārpusē pie ēkām
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: - Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ēsmas produkts: Atšķaidīšana (%): 100 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Peles - Augsta izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 2 metriem. - Zema izplatība - līdz 40 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 5 metriem

Žurkas

- Augsta izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietojšanas vietā ik pēc 5 metriem.
- Zema izplatība - līdz 200 g ēsmas vienā ēsmas izvietojšanas vietā ik pēc 10 metriem

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņu maisiņi ar polietilēna pārklājumu ar ārējo kartona iepakojumu: 3-20 kg
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņu maisiņi polietilēna vai polipropilēna toveros, spaiņos vai kannās: 3-20 kg
- 10 g vai 12 g vai 15 g vai 20 g pārtikas papīra tējas maisiņi papīra maisā / polietilēna, alumīnija / polietilēna, papīra / polietilēna / alumīnija vai polipropilēna vai laminēta polipropilēna vai PET / polietilēna paciņās vai maisiņos ar vai bez kartona ārējā iepakojuma: 3-20 kg
- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas kartona ārējā iepakojumā: 3-14,4 kg
- 25, 30, 50, 75, 100, 150 vai 200 g plastmasas paplātes ar karstumā noslēgtiem vākiem, kas iepakotas uzpildītā vai atkārtoti uzpildāmās ēsmas tvertnēs. Vairākas paplātes (16-144 gab.) iepakotas ārējā kartona iepakojumā, vai blisterī, vai kartona uzmaivā vai siltumizolētā maisā, ārējā kartona cilindra iepakojumā: 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 10 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2, 3 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 12 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna peļu ēsmas tvertne, kas satur 1 vai 2 x 15 g paciņas. Ēsmas tvertnes, kas iepakotas 1, 2 vai 4 vienībās kartona ārējā iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- Iepriekš uzpildīta vai atkārtoti uzpildāma HDPE vai polipropilēna žurku ēsmas tvertne, kas satur 10 vai 12 x 10 g, 12 g vai 15 g paciņas, kas piestiprinātas pie fiksētas metāla sieta. Ēsmas tvertnes, kas iesaiņotas 1, 2 vai 4 vienībās ārējā kartona iepakojumā vai blistera iepakojumā vai siltumizolētā maisā. Iepakots kartona ārējā iepakojumā (vairākas vienības): 3-20 kg
- 0,1; 0,15; 0,2 vai 0,3 kg mastikas mēģenes, ko var izmantot ar blīvēšanas pistoli. Mastikas caurules iepakotas 2, 4, 8 vai 12 vienībās kartona ārējā iepakojumā: 0,3-3,6 kg
- 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g vai 200 g polietilēna plēves "desa" kolagēna vai polietilēna ārējā apvalkā izmantošanai žurku ēsmas kastēs, iepakotas 16-144 vienībās ārējā kartona iepakojumā: 3-20 kg

4.9.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst.
- Peles: Ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt vismaz ik pēc 2 līdz 3 dienām grauzēju apkarošanas kursa uzsākšanas un pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.
- Žurkas: Ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt tikai pēc 5 līdz 7 dienām pēc grauzēju apkarošanas kursa uzsākšanas un pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.
- Nomainiet ēsmu, ja ēsmas tvertnē novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.
- Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

4.9.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

- Nenovietojiet produktu tieši alās.

4.9.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- Novietojot ēsmas tvertnes ūdenstilpju tuvumā (piemēram, pie upēm, dīķiem, kanāliem, grāvjiem, apūdeņošanas kanāliem) vai ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, ka ēsma nevar nonākt saskarē ar ūdeni.

4.9.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt sadaļu 2.5.4.2.

4.9.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt sadaļu 2.5.5.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Apmācīti profesionāļi:

- Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.
 - Lai noskaidrotu graužēju sugas, viņu darbības teritoriju un lai noteiktu graužēju izplatības iespējamās cēloņus un apmēru, veiciet apsēstās teritorijas apskati un novērtēšanu pirms ēsmas izlikšanas.
 - Aizvāciet graužējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas). Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet graužēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs graužēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.
 - Produkts būtu jāizmanto integrētas kaitēkļu kontroles sistēmas ietvaros, cita starpā papildus tādām darbībām kā higiēnas pasākumi un, ja iespējams, fiziski kontroles paņēmieni.
 - Produkts jānovieto tiešā tuvumā vietām, kur iepriekš atklāta graužēju aktivitāte (piemēram, pārvietošanās ceļos, midzeņos, barotavās, bedrēs, alās utt.).
 - Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.
 - Ēsmas tvertnēm jābūt uzskatāmi marķētām, lai būtu redzams, ka tās satur rodenticīdus un ka tās nedrīkst pārvietot vai atvērt (etiķetē norādāmā informācija ir uzskaitīta 5.3. punktā).
 - Ēsma būtu jānostiprina, lai dzīvnieki to nevarētu aizvilkt no ēsmas tvertnes.
 - Novietojiet produktu vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.
 - Novietojiet produktu atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.
 - Izmantojot produktu, uzvelciet aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (produkta aprakstā reģistrācijas apliecības turētājam ir jānorāda cimdus materiāls).
 - Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.
 - Vietas, kur ēsma ir ievietota alās ir jāapmeklē biežāk nekā vietas, kur ēsma ir ievietota ēsmas tvertnēs.
 - Ja ēsmas uzņemšana attiecībā pret graužēju apsēstās teritorijas izmēru notiek lēni, apsveriet iespēju izvietot ēsmas tvertnes papildu vietās, kā arī iespēju nomainīt ēsmas veidu.
 - Ja pēc 35 dienu ilga apkarošanas kursa graužēji turpina uzņemt ēsmu, bet graužēju aktivitāte nesamazinās, ir jānoskaidro šāda iznākuma cēlonis.
- Pēc citu iespējamo apstākļu izslēgšanas ļoti iespējams, ka graužēja populācija ir izturīga pret produktu, tāpēc, ja iespējams, apsveriet iespēju izmantot tādu rodenticīdu, kurš nesatur antikoagulantu, vai arī agresīvāku rodenticīdu, kurš satur antikoagulantu. Kā papildu apkarošanas pasākumu apsveriet arī iespēju izmantot slazdus.
- Attiecībā uz maisiņiem, kas nav paredzēti iztukšošanai - neatveriet maisiņus, kuros ir ēsma.
 - Pasta: Novietojiet pastas ēsmu, izmantojot pietiekami garu lāpstiņu, lai rokas nepieskartos produktam, proti, lai pasta nebūtu jāņem no spaiņa ar rokām.

Iedzīvotāji:

- Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.
- Pirms rodenticīdu lietošanas apsveriet iespēju izmantot neķīmiskus paņēmienus graužēju izplatības ierobežošanai (piemēram, lamatas).
- Aizvāciet graužējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas). Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet graužēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs graužēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.
- Ēsmas tvertnes būtu jāizvieto maksimāli tuvu vietām, kur novērota graužēju aktivitāte (piemēram, pie graužēju ejām, perēkļiem, barošanās vietām, spraugām, alām un tml.).
- Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.
- Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.
- Neatveriet ēsmas maisiņus.
- Novietojiet ēsmas tvertnes atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.
- Nenovietojiet ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, kur tās var nonākt saskarē ar ūdeni.
- Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.
- Kad graužēju apkarošana ir beigusies, aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes.

Profesionāļi:

- Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.
- Lai noskaidrotu graužēju sugas, viņu darbības teritoriju un lai noteiktu graužēju izplatības iespējamās cēloņus un apmēru, veiciet apsēstās teritorijas apskati un novērtēšanu pirms ēsmas izlikšanas.
- Aizvāciet graužējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas). Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet graužēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs graužēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.
- Produkts būtu jāizmanto integrētas kaitēkļu kontroles sistēmas ietvaros, cita starpā papildus tādām darbībām kā higiēnas pasākumi un, ja iespējams, fiziski kontroles paņēmieni.
- Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu graužēju atgrīšanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdāriet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).
- Ēsmas tvertnes būtu jāizvieto pēc iespējas tuvāk vietām, kur iepriekš novērota graužēju aktivitāte (piemēram, pie graužēju ejām, perēkļiem, barošanās vietām, spraugām, alām un tml.).
- Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.
- Ēsmas tvertnēm jābūt uzskatāmi marķētām, lai būtu redzams, ka tās satur rodenticīdus un ka tās nedrīkst pārvietot vai atvērt (etiķetē norādāmā informācija ir uzskaitīta 2.5.3. punktā).
- Izmantojot produktu sabiedriskās vietās, attiecīgajai teritorijai apstrādes laikā vajadzētu būt marķētai, turklāt pie ēsmas tvertnēm jābūt izvietotam brīdinājumam, kurā izskaidroti primārie un sekundārie riski, ja notikusi saindēšanās ar antikoagulantu, kā arī uzskaitītas pirmās darbības, kas jāveic saindēšanās gadījumā.
- Ēsma būtu jānostiprina, lai dzīvnieki to nevarētu aizvilkt no ēsmas tvertnes.
- Novietojiet produktu vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.

- Novietojiet produktu atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.
 - Izmantojot produktu, uzvelciet aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (produkta aprakstā reģistrācijas apliecības turētājam ir jānorāda cimdus materiāls).
 - Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.
 - Ja ēsmas uzņemšana attiecībā pret grauzēju apsēstās teritorijas izmēru notiek lēni, apsveriet iespēju izvietot ēsmas tvertnes papildu vietās, kā arī iespēju nomainīt ēsmas veidu.
 - Ja pēc 35 dienu ilga apkarošanas kursa grauzēji turpina uzņemt ēsmu, bet grauzēju aktivitāte nesamazinās, ir jānoskaidro šāda iznākuma cēlonis.
- Pēc citu iespējamo apstākļu izslēgšanas ļoti iespējams, ka grauzēja populācija ir pret produktu, tāpēc, ja iespējams, apsveriet iespēju izmantot tādu rodenticīdu, kurš nesatur antikoagulantu, vai arī agresīvāku rodenticīdu, kurš satur antikoagulantu. Kā papildu apkarošanas pasākumu apsveriet arī iespēju izmantot slazdus.
- Kad grauzēju apkarošana ir beigusies, aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes.
 - Ēsma maiņos: Neatvērt ēsmas maiņus.
 - Izmantot lāpstiņu ēsmas pēcapstrādes (tīrīšanas/utilizācijas) laikā.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Apmācīti profesionāļi:

- Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas par grauzēju apkarošanas pasākumu.
- Nelietot vietās, kur ir aizdomas par rezistenci pret aktīvo vielu.
- Produktus nedrīkst lietot ilgāk par 35 dienām, nenovērtējot invāzijas situāciju un apkarošanas iedarbīgumu. Lai novērstu rezistences rašanos, savstarpēji nemainiet dažādus antikoagulantus, kuru iedarbīgums ir līdzīgs vai vājāks. Ja maināt līdzekli, izvēlieties, ja iespējams, rodenticīdu, kas nav antikoagulants, vai arī stiprāku antikoagulantu.
- Starp lietošanas reizēm ēsmas stacijas vai piederumus, kas lietoti nosegtās un aizsargātās ēsmas izlikšanas vietās, nemazgājiet ar ūdeni.
- Atbrīvojieties no beigtu grauzēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām.

Iedzīvotāji:

- Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdāriet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).
- Neizmantojiet rodenticīdus-antikoagulantus kā pastāvīgu ēsmu (piemēram, lai apkarotu grauzēju izplatību vai lai atklātu grauzēju aktivitāti).
- Izmantojot šo līdzekli, grauzējiem vajadzētu būt izskaustiem 35 dienu laikā. Produkta aprakstā (proti, uz uzlīmes un/vai lietošanas pamācībā) skaidri norāda, ka gadījumā, ja ir aizdomas, ka produkts nesniedz vēlamo rezultātu (proti, pēc apkarošanas kursa joprojām ir sastopami grauzēji), lietotājam vajadzētu konsultēties ar produkta piegādātāju vai izsaukt kaitēkļu apkarošanas uzņēmuma speciālistus.
- Visā grauzēju apkarošanas kursa laikā pārbaudiet ēsmas tvertnes, vai tajās nav beigtu grauzēju, un aizvāciet tos. Dariet to vismaz tikpat bieži, cik apsekojat ēsmas tvertnes.
- Atbrīvojieties no beigtu grauzēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām.

Profesionāļi:

- Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par grauzēju apkarošanas pasākumu.
- Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos (piemēram, vismaz divas reizes nedēļā).
- Produktus neizmanto ilgāk par 35 dienām bez turpmākas grauzēju izplatības stāvokļa un apkarošanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanas.
- Ēsmas, kas satur aktīvas antikoagulanta vielas, nevajadzētu izmantot par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.
- Produkta aprakstā (proti, uz uzlīmes un/vai lietošanas pamācībā) skaidri norāda, ka: Produkts nav paredzēts pārdošanai iedzīvotājiem (proti, tas ir paredzēts tikai profesionāļiem).
- Izmantojot šo līdzekli, grauzējiem vajadzētu būt izskaustiem 35 dienu laikā.
- Produkta aprakstā (proti, uz uzlīmes un/vai lietošanas pamācībā) skaidri norāda, ka gadījumā, ja ir aizdomas, ka produkts nesniedz vēlamo rezultātu (proti, pēc apkarošanas kursa joprojām ir sastopami grauzēji), lietotājam vajadzētu konsultēties ar produkta piegādātāju vai izsaukt kaitēkļu apkarošanas uzņēmuma speciālistus.
- Starp lietošanas reizēm nemazgājiet ēsmas tvertnes ar ūdeni.
- Atbrīvojieties no beigtu grauzēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Produkts satur antikoagulantu.

Norišanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un smaganu asiņošana. Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā.

- Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko var ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālists.

- Produktam nonākot saskarē ar:

- ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni;

- acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes.

Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai.

Neizraisiet vemšanu.

Norišanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

Ja produktu ir apēdis dzīvnieks, sazinieties ar veterinārārstu.

Uz ēsmas tvertņēm ir jābūt norādītai šādai informācijai: "Neizkustināt un neatvērt"; "Satur žurku indi"; "produkta nosaukums vai tirdzniecības atļaujas numurs", "aktīvās vielas" un "Ja noticis negadījums, zvaniet uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Tālr. 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1038, Tālr. +37167042473.

- Bīstams dzīvniekiem.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Apmācīti profesionāļi:

- Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām.

- Ieteicams izmantot cimdus.

Iedzīvotāji:

- Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām.

Profesionāļi:

- Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

- Uzglabāt sausā un vēsā vietā ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā tvertnei ir jābūt aizvērtai un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros.

- Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem, putniem, mājdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem.

- Uzglabāšanas laiks: 2 gadi

6. Cita informācija

- Produkta palēninātās iedarbības dēļ antikoagulantu saturošie rodenticīdi iedarbojas 4 līdz 10 dienu laikā no ēsmas apēšanas.

Grauzēji var būt slimību pārnēsātāji.

- Neaiztieciet beigtus grauzējus kailām rokām. Lai tos aizvāktu, uzvelciet cimdus vai izmantojiet atbilstošus palīglīdzekļus, piemēram, kņabiles.

- Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu.