

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди

Номер на разрешението: 1635-3

Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3): BG-0014697-0000

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	1
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	1
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	2
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	2
4. Разрешена(и) употреба(и)	3
4.1.1 Специфични инструкции за употреба	4
4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби	4
4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени	4
4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно	5
4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на	5
5. Общи указания за употреба	5
5.1. Инструкции за употреба	5
5.2. Мерки за намаляване на риска	5
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни	5
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	5
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на	5
6. Друга информация	6

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

DDD- Expert Blocks/ ДДД Експерт- Блокчета

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Farmavit OOD
	Адрес	zh.k. Hipodruma, bl. 139A, office 1 and 2 1612 Sofia България
Номер на разрешението	1635-3	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	BG-0014697-0000	
Дата на издаване на разрешението	14/12/2012	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/08/2020	

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	Фармавит ООД
Адрес на производителя	ж.к. "Хиподрума" бл. 139А, офис 1 и 2 1000 София България
Местонахождение на производствените обекти	Фармавит ООД ж.к. "Хиподрума" бл. 139А, офис 1 и 2 София България

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	12 - Бромадиолон
Име на производителя	Activa S.r.l
Адрес на производителя	via Feltre 32 20132 Milano Италия
Местонахождение на производствените обекти	via Feltre 32 20132 Milano Италия

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Бромадиолон		Активно вещество	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Тип на формулирането

RB - Готова за употреба примамка

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност	
Препоръки за безопасност	<p>Да се съхранява извън обсега на деца.</p> <p>Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.</p> <p>Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.</p> <p>Да се избягва изпускане в околната среда.</p> <p>Използвайте предпазни ръкавици.</p> <p>Да се съхранява под ключ.</p> <p>ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:</p> <p>Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ .</p>

Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Готова за употреба родентицидна примамка

Продуктов тип	ПТ 14 - Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на парафинови блокчета за контрол числеността на гризачи – сив плъх, черен плъх и домашна мишка.
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Rattus rattus-House rat-Възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Rattus norvegicus-Brown rat-Възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Mus musculus-House mouse-Възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи)
Област на употреба	На закрито На открито За професионална употреба- в и около индустриални сгради, складови помещения, ферми, жилищни сгради, мазета, гаражи, килери и градини, както и открити пространства. За масова употреба- в жилищни сгради, мазета, гаражи, килери и градини.
Метод(и) на прилагане	Залагане на примамки - Родентицидната примамка под формата на парафинови блокчета по 20 g се поставя в дератизационни кутии, маркирани по безопасен начин, за да се избегне неправилна употреба, случайно поглъщане от деца и нецелесъобразни животни и разпиляване от гризачите в околната среда. Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачите зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат.
Дозировка(и) и честота на прилагане	За домашна мишка - 2 блокчета по 20 g на 100 m ² . За сив плъх - 3 до 5 блокчета по 20 g на 100 m ² . За черен плъх -3 до 5 блокчета по 20 g на 100 m ² - 0 - Дератизационните кутии с родентицидната примамка се поставят през 2 - 5 m за домашна мишка и през 5- 10 m за сив и черен плъх, в зависимост от плътността на заселване. Родентицидната примамка в дератизационните кутии се проверява редовно (седмично) и се презарежда, ако примамките са изядени или повредени. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба: третирането трябва да продължи максимум 6 седмици.

Категория(и) потребители

Размери и материал на опаковките

Масова употреба (непрофесионален)
Професионална
Полиетиленов плик с етикет - Пластмаса: PET - 40;60;80;100;120;140;160;180;200;220;240;260;280;300;320;340;360;380;400;420;440;460;480;500;520;540;560;580;600;620;640;660;680;700;720;740;760;780;800;820;840;860;880;900;920;940;960;980;1000;1200;1400;1500 гр
Кашон с етикет - Хартия, картон - 1.50;1.60;1.75;1.80;1.90;2.00;2.50;3.00;4.00;5.00;6.00;7.00;8.00;9.00;10.00;15.00;20.00;25.00;30.00;35.00;
Чувал с етикет - Пластмаса: PET - 15.00;20.00;25.00;30.00;35.00;40.00;45.00;50.00 кг.

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба.

Да се предотврати достъпът до примамката на деца и нецелесъобразни животни, особено на кучета, котки, прасета и домашни птици.
Освен ако не е под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице, антикоагулантните родентициди да не се използват като постоянни отровни точки. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни.
Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Използвайте подходящи ръкавици при работа с умрели животни.
Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торбии да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДБХ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

При професионална употреба третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се поставят табели, описващи риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.
Дератизационните кутии трябва да бъдат маркирани, като маркировката ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При контакт с кожата: Да се измие добре с много вода и сапун. Свалете и изперете замърсеното облекло.
При контакт с очите: Отстранете контактните лещи, ако има такива и изплакнете бавно и нежно очите с вода за поне 15-20 минути. Да се потърси незабавно медицинска помощ.
При поглъщане: Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
Антидот - витамин К1 (прилага се под наблюдението на лекар).
Център за първа помощ: МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи - (02) 9154 409.
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
<http://www.pirogov.bg>
Продуктът може да бъде опасен, ако бъде погълнат от домашни животни или други нецелесъобразни животни. При поглъщане, предизвикайте повръщане. Свържете се незабавно с вашия ветеринар и му покажете кутията или етикета.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Дератизационните кутии де се отстраняват след края на третирането. Остатъциот неконсумирани и повредени примамки да се събират и отстраняват по безопасен начин като опасен отпадък, в съответствие с изискванията на националното законодателство.
Не използвайте празните опаковки отново и не ги изхвърляйте в околната среда, а в съответствие с действащите разпоредби.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте етикета

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

Вижте точка 4.1.1.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте точка 4.1.2.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте точка 4.1.3.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте точка 4.1.4.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте точка 4.1.5.

6. Друга информация

Няма налична допълнителна информация.