

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: V33 TRAITEMENT BOIS DE JARDIN – TUINHOUT BEHANDELING

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2017-0049

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0019259-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	11
5.1. Gebruiksvoorschrift	11
5.2. Risicobeperkende maatregelen	11
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	11
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	12
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	12
6. Overige informatie	12

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

V33 TRAITEMENT BOIS DE JARDIN – TUINHOUT BEHANDELING

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	V33
Adres	La Muyre 39210 Domblans Frankrijk
Toelatingsnummer	BE2017-0049
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0019259-0000
Toelatingsdatum	10/05/2017
Vervaldatum	09/05/2024

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

V33

Adres van de fabrikant

La Muyre 39210 Domblans Frankrijk

Productielocatie

La Muyre 39210 Domblans Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof1283 - (RS)- α -cyaan-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaate (cypermethrin)**Naam van de fabrikant**

Arysta LifeScience Benelux

Adres van de fabrikant

rue de renory, 26/1 4102 Ougrée België

Productielocatie

Mitchell Cotts Chemicals - Steanard Lane, Mirfield WF14 8QB West Yorkshire Verenigd Koninkrijk

Gharda Ltd - D, 1/2 MIDC, Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra Indië

Werkzame stof

48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)

Naam van de fabrikant

Lanxess Deutschland GmbH - Material protection products

Adres van de fabrikant

Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Duitsland

Productielocatie

Syngenta crop protection AG CH-1870 Monthey Zwitserland

Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd - Wenfeng Road - Yangzhou 225009, P.R Jiangsu China

Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd - North Area of Dongsha Chem-Zone - Zhanjiagang 215600, P.R Jiangsu China

Werkzame stof

51 - Tebuconazool

Naam van de fabrikant

Lanxess Deutschland GmbH - Material Protection Products

Adres van de fabrikant

Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Duitsland

Productielocatie

Bayer Corp., Agriculture Division - P.O. Box 4913 Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas City Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
(RS)- α -cyaan-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaate (cypermethrin)		Werkzame stof	52315-07-8	257-842-9	0,17

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,13
Tebuconazool	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl)pentan-3-ol	Werkzame stof	107534-96-3	403-640-2	0,14

2.2. Formuleringstype

EW - Emulsie, olie in water

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat propiconazool en 2-methyl-3(2H)-isothiazolon (MIT). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorkom lozing in het milieu.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Inhoud naar afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklassen 1 en 2

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklassen 1 en 2

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Fungi:
Triviale naam: Wood rotting fungi
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Reticulitermes sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: heterotermes spp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Hylotrupes bajulus L.
Triviale naam: House longhorn beetle
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Anobium punctatum De Geer
Triviale naam: Common furniture beetle
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Lyctus brunneus
Triviale naam: Powder post beetles
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklasse 1
Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklasse 2

Toepassingsmethode(n)

Methode: Spuiten
Gedetailleerde beschrijving:
Oppervlakkig aanbrengen / sproeien.

Methode: met de kwast aanbrengen
Gedetailleerde beschrijving:
Oppervlakkig aanbrengen / met de kwast aanbrengen

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 200 g/m²
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:
gebruiksklassen 1 en 2: 200 g product / m² hout

Toe te passen dosis: 200 g/m²
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:
gebruiksklassen 1 en 2: 200 g product / m² hout

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Het product is verpakt in

- stalen blik van 0,5 l, 0,75 l en 1 l met polyethyleen deksel
- stalen blik van 2,5 l, 5 l, 6 l en 20 l met polyethyleen deksel
- stalen bus van 25 l, 30 l en 60 l met polyethyleen deksel.

- tanks van 215 l in staal.

Alle blikken zijn vanbinnen gecoat met een gepigmenteerd epoxyvernis.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklasse 3

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklasse 3.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Fungi; Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Reticulitermes sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Heterotermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Hylotrupes bajulus L. Triviale naam: House longhorn beetle Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Anobium punctatum De Geer Triviale naam: Common furniture beetle Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Lyctus brunneus Triviale naam: Powder post beetles Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Buiten Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklasse 3
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Oppervlakkig aanbrengen / sproeien Methode: met de kwast aanbrengen Gedetailleerde beschrijving: Oppervlakkig aanbrengen / met de kwast aanbrengen
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 200 g/m² Verdunning (%): 0

	Aantal en timing van de toepassing: gebruiksklasse 3: 200 g product / m² hout (met een deklaag) Toe te passen dosis: 200 g/m² Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: gebruiksklasse 3: 200 g product / m² hout (met een deklaag)
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Het product is verpakt in - stalen blik van 0,5 l, 0,75 l en 1 l met polyethyleen deksel - stalen blik van 2,5 l, 5 l, 6 l en 20 l met polyethyleen deksel - stalen bus van 25 l, 30 l en 60 l met polyethyleen deksel. - tanks van 215 l in staal. Alle blikken zijn vanbinnen gecoat met een gepigmenteerd epoxyvernis

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor preventieve oppervlakkige aanbrenging op hout voor gebruiksklasse 3 dient een deklaag te worden aangebracht.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het buiten gebruiken van behandeld hout is uitsluitend toegestaan indien de houtverduurzaming wordt gevolgd door het aanbrengen van een deklaag die geen biociden bevat. Deze deklaag dient stabiel te zijn volgens de norm EN 927-2 om het lekken van biocide gedurende de levensduur van het hout te beperken.
Niet aanbrengen waar het product oppervlaktewater kan bereiken tijdens het aanbrengen buiten.

Voor behandeling buiten, de grond bedekken met een geschikt plastic zeil om het vrijkomen naar het terrestrische compartiment te voorkomen.
Voor behandeling buiten, niet aanbrengen in de regen of wanneer er de komende 24 uur regen wordt verwacht.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Curatieve behandeling van hout in gebruik

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Curatieve behandeling van hout in gebruik
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: House longhorn beetle Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Common furniture beetle Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Powder post beetles Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> sp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: <i>Heterotermes</i> spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)

Binnen

Buiten

Curatieve behandeling van hout in gebruik (behalve voor hout in permanent contact met de bodem of onder water)

Methode: met de kwast aanbrengen
Gedetailleerde beschrijving:
Oppervlakkig aanbrengen / met de kwast aanbrengen

Methode: Spuiten
Gedetailleerde beschrijving:
-

Methode: Open systeem: injectie
Gedetailleerde beschrijving:
Injectie (gecombineerd met oppervlakkige behandeling)

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 300 g product / m² hout
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:
Het aanbrengen gebeurt met de kwast of door middel van sproeien.

De dosis is:
- 300 g product / m² hout

Toe te passen dosis: 300 g product / m² of hout
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:
Het aanbrengen gebeurt met de kwast of door middel van sproeien.
De dosis is: 300 g product / m² hout

Toe te passen dosis: 150 g product / m² hout (+ 300 g product / m² hout)
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:
Wanneer de aanbrenging wordt uitgevoerd door middel van injectie (gecombineerd met oppervlakkige behandeling), is de dosis:
- 150 g product / m² hout (+ 300 g product / m² hout)

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Het product is verpakt in

- stalen blik van 0,5 l, 0,75 l en 1 l met polyethyleen deksel
- stalen blik van 2,5 l, 5 l, 6 l en 20 l met polyethyleen deksel
- stalen bus van 25 l, 30 l en 60 l met polyethyleen deksel.
- tanks van 215 l in staal.

Alle blikken zijn vanbinnen gecoat met een gepigmenteerd epoxyvernis.

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Curatieve behandelingen uitgevoerd door middel van injectie dienen altijd gecombineerd te worden met een curatieve behandeling door middel van oppervlakkige aanbrenging.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Curatieve behandelingen door middel van aanbrengen met de kwast of sproeien, gecombineerd met behandeling door middel van injectie, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd op hout dat voor kinderen ontoegankelijk is.

Het buiten gebruiken van behandeld hout is uitsluitend toegestaan indien de houtverduurzaming wordt gevolgd door het aanbrengen van een deklaag die geen biociden bevat. Deze deklaag dient stabiel te zijn volgens de norm EN 927-2 om het lekken van biocide gedurende de levensduur van het hout te beperken.

Niet aanbrengen waar het product oppervlaktewater kan bereiken tijdens het aanbrengen buiten.

Voor behandeling buiten, de grond bedekken met een geschikt plastic zeil om het vrijkomen naar het terrestrische compartiment te voorkomen.

Voor behandeling buiten, niet aanbrengen in de regen of wanneer er de komende 24 uur regen wordt verwacht.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.

De gebruikers dienen meteen aan de vergunninghouder te melden als de behandeling niet werkzaam is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Beschermende, chemisch bestendige handschoenen dragen (handschoenmateriaal in de productinformatie te specificeren door de vergunninghouder) en een overall van type VI tijdens het hanteren van het product voor sproeitoepassing.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Niet aanbrengen op hout dat waarschijnlijk in contact komt met voedsel, diervoeder, dranken en vee.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Contact met de huid: verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Verontreinigde huid met water wassen. Bij symptomen een arts of een vergiftigingscentrum raadplegen.
Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, waarbij af en toe de oogleden open worden gehouden. Controleren op contactlenzen en deze indien aanwezig verwijderen. Blijven spoelen met warm water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien irritatie of gezichtsstoornis optreedt.
Inslikken: Mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts of een vergiftigingscentrum raadplegen.
Inademing van sporenevel: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in halfzittende houding. Bij symptomen onmiddellijk een arts of vergiftigingscentrum raadplegen.
Niet drinken of geen braken opwekken bij bewusteloosheid; in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Verpakking of etiket beschikbaar houden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Ongebruikt product, de verpakking ervan en alle andere afvalmaterialen (bijv. plastic zeil) verwijderen in overeenstemming met lokale regelgeving.

ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, wc...) of afvoeren terecht laten komen;

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 3 jaar

6. Overige informatie

De aanwezigheid van propiconazool, MIT en BIT, huidallergene stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken, moet op het etiket worden vermeld.

Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik waarbij contact met voedsel, diervoeder of vee optreedt.

P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.