

# Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

**Valmisteen nimi:** COOPER MUURAHAISRASIA

**Valmisteryhmä(t):** PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

**Lupnumero:** FI-2017-0017, FI-2017-0018, FI-2017-0019, FI-2019-0009, FI-2020-0001

**R4BP-viitenumero:** FI-0017588-0000

## Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	2
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	2
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	2
2.2. Valmistetyyppi	2
3. Vaara- ja turvalausekkeet	2
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	3
4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet	4
4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet	4
4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista	4
4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet	4
4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa	4
5. Yleiset käyttöohjeet	4
5.1. Käyttöohjeet	4
5.2. Riskinhallintatoimet	5
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	5
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	5
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	5
6. Muut tiedot	6

## Hallinnollisia tietoja

### 1.1. Valmisteen kaupanimet

COOPER MUURAHAISSRASIA
Muurahaisrasia
Muurahainen-syöttitölkki
Pest Stop Muurahaissyötti
Biltema Muurahaisrasia

### 1.2. Luvanhaltija

<b>Luvanhaltijan nimi ja osoite</b>	Nimi	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH
	Osoite	Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa
<b>Lupanumero</b>		FI-2017-0017, FI-2017-0018, FI-2017-0019, FI-2019-0009, FI-2020-0001
<b>R4BP-viitenumero</b>		FI-0017588-0000
<b>Luvan myöntämispäivä</b>		07/07/2017
<b>Luvan voimassaolon päättymispäivä</b>		07/07/2027

### 1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

<b>Valmistajan nimi</b>	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa

## 1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

<b>Tehoaine</b>	59 - 1R-trans-fenotriini
<b>Valmistajan nimi</b>	Sumitomo Chemical (UK) PLC
<b>Valmistajan osoite</b>	77-85 Fulham Palace Road W6 8JA London Yhdistynyt kuningaskunta
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Sumitomo Chemical (UK) PLC W6 8JA London Yhdistynyt kuningaskunta

## 2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

### 2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
1R-trans-fenotriini	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3- (2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarbox	Tehoaine	26046-85-5	247-431-2	0.1

### 2.2. Valmistetyyppi

RB - Syötti (käyttövalmis)
----------------------------

## 3. Vaara- ja turvalausekkeet

<b>Vaaralausekkeet</b>	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
<b>Turvalausekkeet</b>	Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin.

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

## 4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

### 4.1 Käytön kuvaus

#### Käyttö 1 - Käyttö syöttinä syöttiasemassa

##### Valmisteryhmä(t)

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

Hyönteismyrkky muurahaisten torjuntaan talossa ja terasseilla.

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Lasius nigers-Musta puutarhamuurahainenaukuiset ja nymfit  
Lasius emarginatus-Musta muurahainenaukuiset ja nymfit  
Tetramorium caespitum-Nummimuurahainenaukuiset ja nymfit  
Tapinoma erraticum-Tapinoma-muurahainenaukuiset ja nymfit  
Linepithema humile-Argentiinan muurahainenaukuiset ja nymfit  
Monomorium pharaonis-Faaraomuurahainenaukuiset ja nymfit

##### Käyttöalue

sisäkäyttö  
ulkokäyttö  
Talossa ja terasseilla.

##### Annostelutapa/-tavat

Käyttö syöttinä syöttiasemassa -  
Tuote on käyttövalmis tahnaksi formuloitu hyönteismyrkky. Se leviää käyttöalueella syöttiasemasta, joka sisältää tehoaineena 0,1 painoprosenttia (1 g/l) 1R-trans-fenotriinia (2 g 1R-trans-fenotriinia syöttiasemaa kohti).  
Tuote on hyönteismyrkky, joka on tarkoitettu muurahaisten torjuntaan käytettäväksi talossa ja terasseilla.  
Tuote on valmis syöttilaatikko, joka tulee asettaa lähelle muurahaisten pesää tai polkuja. Syöttilaatikko on suojattava kosteudelta ja sateelta.

##### Käyttömäärä ja -taajuus

Yksi syöttilaatikko (2 g biosidivalmistetta) pesää kohti ja enintään yksi syöttilaatikko per 7,5 m<sup>2</sup>. - Ei laimennusta. -  
Yksi syöttilaatikko pesää kohti. Koko pesän voidaan olettaa tuhoutuvan 2–4 viikon kuluessa.

**Käyttäjärühmä(t)**

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

**Pakkauskoost ja pakkausmateriaali**

Valkoinen, päältä auki kierrettävä suurtiheyksisestä polyeteenistä valmistettu syöttiasema, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta.  
Kestävästä polystyreenistä valmistettu musta lämpömuovattu syöttilaatikko, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta.  
Vihreä, päältä auki kierrettävä polypropeenista ja homopolymeeristä valmistettu syöttiasema, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta.

**4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet**

Katso lisätietoja kohdasta 5.1.

**4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet**

Katso lisätietoja kohdasta 5.2.

**4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista**

Katso lisätietoja kohdasta 5.3.

**4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet**

Katso lisätietoja kohdasta 5.4.

**4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa**

Katso lisätietoja kohdasta 5.5.

**5. Yleiset käyttöohjeet****5.1. Käyttöohjeet**

Tuote on syöttilaatikon sisällä oleva syöttitahna, joka tappaa muurahaisia talossa ja terasseilla. Tuote sisältää houkutus syöttiä aktiivisen ainesosan kanssa, jonka muurahaiset keräävät ja kuljettavat pesäänsä. Syöttiä keräämistä voidaan tehostaa poistamalla syöttilaatikon ympäriltä kaikki muut ravintolähteet.

• Tuote on pakattu kahteen erityyppiseen syöttilaatikkoon, lämpömuovattuun asemaan ja päältä auki kierrettävään asemaan. Lämpömuovattu syöttilaatikko avataan murtamalla se irti pidikkeestä. Tämän jälkeen muurahaiset pääsevät syöttilaatikkoon. Asema avataan kiertämällä syöttilaatikon yläosaa niin paljon vasemmalle kuin mahdollista.

- Aseta syöttiasema alueelle, joka on suojassa kosteudelta ja sateelta sekä lähellä pesää tai muurahaisten polkua.
- Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai lähelle muita lämmönlähteitä (esim. lämpöpatterin alle).
- Aseta syöttilaatikko vain kovalle pinnalle.
- Kuolleita muurahaisia ei näy kuin muutamia tai ei lainkaan, koska torjunta-aineen vaikutus alkaa vasta muurahaisten pesässä.
- Aseta syöttiasema torjunta-alueelle vähintään 8–14 vuorokauden ajaksi. Poista asema, kun muurahaisia ei enää näy. Vaihda syöttilaatikko, jos se on tyhjä ja muurahaisia näky edelleen. Asema suljetaan kiertämällä syöttilaatikon yläosaa niin paljon oikealle kuin mahdollista.

Käyttäjän tulisi ilmoittaa suoraan rekisteröinnin haltijalle mahdollisen resistenssin kehittymisestä, mikäli käsittely on tehoton.

## 5.2. Riskinhallintatoimet

- Tuote on suojattava kosteudelta ja sateelta.
- Valmistetta, sen jäämiä, tyhjiä säiliöitä tai pakkausmateriaaleja ei saa päästää viemäriin tai pintavesiin.
- Vältä tarpeetonta kosketusta tuotteen kanssa. Väärinkäyttö saattaa olla vahingollista terveydelle. Säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Vältä suoraa tai epäsuoraa kosketusta elintarvikkeisiin, rehuun ja juomiin.
- Älä käytä voimaa, kun avaat syöttiaseman.
- Hävitä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaan.
- Älä käytä alkuperäispakkauksia tai tyhjiä säiliöitä uudelleen.

## 5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset: Ei tunnettuja haittavaikutuksia, kun tuotetta käytetään oikein ohjeiden mukaisesti.

### Ensiapuohjeet:

Jos ainetta joutuu iholle: Pese ihokosketuksen jälkeen välittömästi runsaalla vedellä.

Jos ainetta joutuu silmiin: Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Huuhtelee myös silmäluomien alta. Jatka huuhtelua lämpimällä vedellä vähintään 15 minuuttia.

Jos ainetta on nielty: Hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä tämä pakkaus tai etiketti.

Tiedot välittömästi tarvittavista hoitotoimenpiteistä ja erityishoidosta: Oireenmukainen hoito.

Hätätoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi ja ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Älä päästä tuotetta viemäriin, pintaveteen tai pohjaveteen.

## 5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Hävittäminen tavallisten jätteiden mukana ei ole sallittua.  
Hävitä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaan.

## 5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Varastointialueita ja –säiliöitä koskevat vaatimukset: Varastoi pakkaselta suojattuna.  
Varastointiolosuhteita koskevat lisäohjeet: Pidä säiliö tiukasti suljettuna ja viileässä paikassa.  
Yleiset varastointiohjeet: Säilytä etäällä ruoasta, juomista ja eläinten ruoasta.  
Biosidivalmisteen käyttöikä: kaksi vuotta 20 °C lämpötilassa.  
Varastointilämpötila: 0–30 °C.

## 6. Muut tiedot

Lup numerot Suomessa:  
**Cooper Muurahaisrasia FI-2017-0017**  
**Muurahaisrasia FI-2017-0018**  
**Muurahainen-syöttölkki FI-2017-0019**  
  
**Pest Stop Muurahaissyötti FI-2019-0009**  
**Biltema Muurahaisrasia FI-2020-0001**