

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Sikkens Cetol WV 880(BPD)

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Číslo autorizácie: 2013/681/883/SK/AMR/9866

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0005223-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie	4
4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie	5
4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	6
4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie	7
4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie	8
4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	8
4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	8
4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	8
5. Všeobecné pokyny pre použitie	9
5.1. Pokyny na používanie	9
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	9
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	9
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	9
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	9

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Sikkens Cetol WV 880(BPD)

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
	Adresa	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švédsko
Číslo autorizácie	2013/681/883/SK/AMR/9866	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0005223-0000	
Dátum autorizácie	27/03/2014	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31/03/2020	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Adresa výrobcu	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švédsko
Miesto výrobných priestorov	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švédsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	39 - 3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)
Meno/Názov výrobcu	Troy Chemical Corporation
Adresa výrobcu	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	One Avenue L NJ 07105 Newark Spojené štáty americké
Účinná látka	48 - 1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
Meno/Názov výrobcu	Syngenta Crop Protection AG
Adresa výrobcu	confidential CH-4058 Basel Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	confidential CH-1870 Monthey Švajčiarsko
Účinná látka	48 - 1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
Meno/Názov výrobcu	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adresa výrobcu	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgicko
Miesto výrobných priestorov	confidential confidential confidential Čína

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
3-jódprop-2-ynyl-butylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0.3
1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0.9
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one			2634-33-5	220-120-9	0.006

2.2. Typ úpravy

Prostriedok na ochranu dreva na báze vody pripravený na použitie

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, IPBC a Propiconazole. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými predpismi.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Profesionálne

Typ výrobku

Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému namokaniu.

Schválenie sa udeľuje pre triedu použitia 2 a triedu použitia 3.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

Vonkajšie

Spôsob(y) aplikácie

manuálna aplikácia -

Štetec/valček (interiér a exteriér)

Striekanie (interiér a exteriér)

	Manuálne máčanie Povrchové vstrekovanie/ošetrovanie (iba interiér)
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	mäkké drevo 80 - 160 g/m ² , tvrdé drevo 115 - 160 g/m ² - 0 - Aplikačná dávka výrobku 80 – 160 g/m ² , ktorá môže byť dosiahnutá 1–2 aplikáciami (1-3 aplikácie proti drevoakazným hubám). V každom prípade sa musí zabezpečiť, aby maximálna aplikačná dávka výrobku nepresiahla 160 g/m ² dreva.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoba potiahnutá kovom alebo HDPE nádoba do 25 litrov.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

<p>Priemyselné použitie</p> <p>Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému zmáčaniu. Ošetrené drevo sa nesmie používať vo vonku tam, kde je v kontakte so zemou a permanentne vystavené zmáčaniu alebo v permanentnom kontakte so sladkou alebo slanou vodou.</p> <p>Aplikačné procesy musia byť vykonávané v rámci uzavretého priestoru, situované na nepriepustnom tvrdom mieste, s ohradením na zabránenie odtečeniu a systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa).</p> <p>Skladovanie ošetreného dreva musí byť buď pod zakrytím s prítomným systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa), alebo na nepriepustnom tvrdom mieste a s ohradením, aby sa zabránilo odtečeniu, s prítomným systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa).</p> <p>V situáciách, keď by ošetrené drevo malo byť vystavené zvetrávaniu, musí sa aplikovať vrchný náter (minimálne celkom 240 ml/ m², dosiahnuté 1 – 3 aplikáciami alebo s minimálnou hrúbkou suchého filmu celkom 100 µm, dosiahnuté 1 – 3 aplikáciami). Vrchný náter by mal byť aplikovaný buď pred použitím ošetreného dreva v situáciách vystavených zvetrávaniu, alebo v prípade scenárov „novostavba“ alebo aplikáciách tohto produktu in situ pred samotnými udalosťami zvetrávania (napr. dážď). Vrchný náter by nemal obsahovať fungicíd triazol.</p> <p>Profesionálne použitie</p> <p>Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so</p>

zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému zmáčaniu. Ošetrované drevo sa nesmie používať vo vonku tam, kde je v kontakte so zemou a permanentne vystavené zmáčaniu alebo v permanentnom kontakte so sladkou alebo slanou vodou. Aplikácia prostredníctvom manuálneho máčania musí byť vykonávaná v rámci uzavretého priestoru a situovaná na nepriepustnom povrchu. Skladovanie ošetrovaného dreva musí byť buď pod zakrytím s prítomným systémom rekuperácie, alebo na nepriepustnom povrchu.

V situáciách, keď by ošetrované drevo malo byť vystavené zvetrávaniu, musí sa aplikovať vrchný náter (minimálne celkom 240 ml/ m², dosiahnuté 1 – 3 aplikáciami alebo s minimálnou hrúbkou suchého filmu celkom 100 µm, dosiahnuté 1 – 3 aplikáciami). Vrchný náter by mal byť aplikovaný buď pred použitím ošetrovaného dreva v situáciách vystavených zvetrávaniu, alebo v prípade aplikácií in situ pred samotnými udalosťami zvetrávania (napr. dážď). Vrchný náter by nemal obsahovať fungicíd triazol.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Priemyselné použitie

Pri používaní výrobku a pri manipulácii s čerstvo ošetrovaným drevom používajte ochranný odev (kombinéza, rukavice, obuv). Zabráňte nadmernému znečisteniu kombinézy. Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky chemikáliami alebo použitou nádobou. Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie, kontaminované materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy schválenej kompetentným úradom pre likvidáciu odpadov. Umyte si ruky a odhalenú pokožku pred jedlom a po používaní. Uchovávajte na bezpečnom mieste.

3-jódprop-2-nyl butylkarbamát je karbamátová zlúčenina, ktorá má slabú anticholinesterázovú aktivitu. Nepoužívajte, ak na základe lekárskeho odporúčania nemáte pracovať s anticholinesterázovými zlúčeninami.

Profesionálne použitie

Pri používaní výrobku a pri manipulácii s čerstvo ošetrovaným drevom používajte ochranný odev (kombinéza, rukavice, obuv). Zabráňte nadmernému znečisteniu kombinézy. Narábajte s výrobkom a sušte čerstvo ošetrované drevo v oblastiach s dobrým vetraním. Nekontaminujte potraviny, príbory alebo povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Umyte si ruky a odhalenú pokožku pred jedlom a po používaní. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Nevyprázdňujte do odtokových kanálov. Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky chemikáliami alebo nádobou.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po zasiahnutí pokožky: Vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie, ak to výslovne nenariadi zdravotnícky personál. Ak dôjde k zvracaniu, treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a pokoji. Poskytnite umelé dýchanie vyškolenou osobou, ak je dýchanie nepravidłné alebo zastavené. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak sú príznaky závažné

alebo dlhotrvajúce. V prípade bezvedomia dajte osobu do stabilizovanej polohy a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie, kontaminované materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy schválenej kompetentným úradom pre likvidáciu odpadov. Materiál a jeho nádoba musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom. Nevyprázdňujte do odtokových kanálov. Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky chemikáliami alebo použitou nádobou.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Produkt skladujte v dobre uzavretých originálnych nádobách. Skladovateľnosť minimálne 18 mesiacov.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Priemyselné

Typ výrobku

Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému namokaniu.

Schválenie sa udeľuje pre triedu použitia 2 a triedu použitia 3.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

Vonkajšie

Spôsob(y) aplikácie

--

Automatizované striekanie, nanášanie polievaním a máčanie (automatizované a manuálne)

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Mäkké drevo: 80 – 160 g/m² , tvrdé drevo: 115 – 160 g/m² - 0 -

Aplikačná dávka výrobku 80 – 160 g/m², ktorá môže byť dosiahnutá 1–2 aplikáciami. V každom prípade sa musí zabezpečiť, aby maximálna aplikačná dávka výrobku nepresiahla 160 g/m² dreva.

Kategória(ie) používateľ'ov

Priemyselné

Veľkosti balenia a obalový materiál

Nádoba potiahnutá kovom alebo HDPE nádoba do 1 000 litrov.

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému namokaniu. Ošetrené drevo sa nesmie používať v exteriéri, kde je v kontakte so zemou a je trvalo vystavené namokaniu alebo je v stálom kontakte so sladkou alebo slanou vodou.

Aplikačné procesy musia

byť vykonávané v rámci uzavretého priestoru, situované na nepriepustnom tvrdom mieste, s ohradením na zabránenie odtečeniu a systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa). Skladovanie ošetreného dreva musí byť buď pod zakrytím s prítomným systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa), alebo na nepriepustnom tvrdom mieste a s ohradením, aby sa zabránilo odtečeniu, s prítomným systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa). V situáciách, keď by ošetrené drevo malo byť vystavené zvetrávaniu, musí sa aplikovať vrchný náter (minimálne celkom 240 ml/ m², dosiahnuté 1–3 aplikáciami alebo s minimálnou hrúbkou suchého filmu celkom 100 µm, dosiahnuté 1–3 aplikáciami). Vrchný náter by mal byť aplikovaný buď pred použitím ošetreného dreva v situáciách vystavených zvetrávaniu, alebo v prípade scenárov „novostavba“ alebo aplikáciách tohto produktu in situ pred samotnými udalosťami zvetrávania (napr. dážď). Vrchný náter by nemal obsahovať fungicíd triazol.

Pre priemyselné použitie automatizovanými máčaním musí byť na etikete výrobku uvedené: Sikkens Cetol WV 880(BPD) je možné používať na máčanie len v plne automatizovanom procese, pri ktorom nedochádza v žiadnom kroku k ručnej manipulácii, vrátane prepravy ošetrených predmetov cez ponorné nádrže, sušenie a skladovanie (ak povrch nie je suchý pred presunom na skladovanie). Tam, kde je to vhodné, drevo určené na ošetrenie musí byť zaistené (napr. pomocou napínacích pásov alebo upínacích zariadení) pred ošetrením a počas procesu ponárania, a nesmie s ním byť ručne manipulované kým nie je jeho povrch suchý.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pri používaní výrobku a pri manipulácii s čerstvo ošetrovaným drevom používajte ochranný odev (kombinéza, rukavice, obuv). Zabráňte nadmernému znečisteniu kombinézy. Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky chemikáliami alebo nádobou. Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie, kontaminované materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy schválenej kompetentným úradom pre likvidáciu odpadov. Umyte si ruky a odhalenú pokožku pred jedlom a po používaní. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Nebezpečné pre netopiere. Všetky netopiere sú chránené zákonom. 3-iodo-2-propynyl-n-butyl carbamate je karbamátová zlúčenina, ktorá sa vyznačuje slabou anticholinesterázovou aktivitou. Nepoužívajte v prípade lekárskeho odporúčania nepracovať s anticholinesterázovými látkami.

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po zasiahnutí pokožky: Vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie, ak to výslovne nenariadi zdravotnícky personál. Ak dôjde k zvracaniu, treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a pokoji. Poskytnite umelé dýchanie vyškolenou osobou, ak je dýchanie nepravidelné alebo zastavené. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak sú príznaky závažné alebo dlhotrvajúce. V prípade bezvedomia dajte osobu do stabilizovanej polohy a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky chemikáliami alebo použitou nádobou. Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie, kontaminované materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy schválenej kompetentným úradom pre likvidáciu odpadov.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Výrobok skladujte v dobre uzavretých originálnych nádobách. Skladovateľnosť minimálne 18 mesiacov.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

pozri bod 4

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

pozri bod 4

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

pozri bod 4

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozri bod 4

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

pozri bod 4

6. Ďalšie informácie

Používajte biocídy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.