

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** BACTY SP Isopropyl alcohol 70% Trigger

**Type(s) de produit:** TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

**Numéro de l'autorisation:** CH-2018-0037

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** CH-0019451-0001

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	8
5.1. Consignes d'utilisation	8
5.2. Mesures de gestion des risques	9
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	9
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	9
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	10
6. Autres informations	10

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

BACTY SP Isopropyl alcohol 70% Trigger
--

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Conformat
	Adresse	140 avenue Paul DOUMER 92500 RUEIL-MALMAISON France
<b>Numéro de l'autorisation</b>	CH-2018-0037 1-1	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	CH-0019451-0001	
<b>Date de l'autorisation</b>	10/12/2018	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	02/10/2028	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	XLK
<b>Adresse du fabricant</b>	140 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	SIMAGEC 54 Avenue de la Plaine 13106 Rousset France
	ARDEPHARM Les iles ferays 07300 Tournon France

#### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1355 - Propane-2-ol
<b>Nom du fabricant</b>	ExxonMobil Petroleum & Chemical B.V.B.A.
<b>Adresse du fabricant</b>	Polderdijkweg 3B B-2030 Antwerpen Belgique
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Baton Rouge, Louisiana 70897 États-Unis

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propane-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	70,7

### 2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution
---

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
<b>Conseils de prudence</b>	Éviter de respirer les vapeurs. Se laver . soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection.

Appeler un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans réglementation en vigueur

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Pulvérisation

##### Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Le produit BACTY SP IPA est un désinfectant prêt à l'emploi utilisé pour la désinfection des équipements industriels (surface supérieure) et des sols dans les salles blanches (ISO 14644-1 classe 1 à 8, BPF UE de A à C) de processus industriels (sauf dans l'industrie vétérinaire et alimentaire).

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactérie  
 Nom commun: Bactérie  
 Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Levures  
 Nom commun: Levures  
 Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Champignons  
 Nom commun: Champignons  
 Stade de développement: Pas de donnée

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Usage intérieur

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation  
 Description détaillée:

Le produit est pulvérisé (avec un pulvérisateur) sur la surface pour désinfecter.

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: -  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:

Prêt à l'emploi  
Temps de contact 5 minutes  
Température: 20°C

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Bouteille en HDPE avec un spray de 750 mL et 1L.

**4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Maintenir la gâchette verticale et pulvériser à une distance de 10 à 30 cm uniformément sur la surface à traiter en quantité suffisante (50 ml / m<sup>2</sup>) pour que les surfaces restent humides pendant au moins 5 minutes. Si nécessaire, le produit appliqué peut être étalé avec un chiffon.

**4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

**4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

## 4.2 Description de l'utilisation

### Utilisation 2 - Essuyage

<b>Type de produit</b>	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Le produit BACTY SP IPA est un désinfectant prêt à l'emploi utilisé dans les salles blanches industrielles (ISO 14644-1 classe 1 à 8, catégorie GMP EU A à C) pour la désinfection des surfaces dures. Il peut être utilisé sur les murs, les sols, les paillasses et les équipements
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Usage intérieur Industries
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Essuyage Description détaillée:  Le produit est appliqué en étalant uniformément sur la surface pour désinfecter.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: - Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications:  Prêt à l'emploi Temps de contact 5 minutes Température: 20°C
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Bidon de 5L, 10L et 20L en PEHD

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer le produit en épongeant uniformément sur la surface à traiter en quantité suffisante pour que la surface reste humide pendant au moins 5 minutes.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

-

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

### 4.3 Description de l'utilisation

#### Utilisation 3 - Essuyage avec des lingettes

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Le produit BACTY SP IPA est un désinfectant prêt à l'emploi utilisé dans les salles blanches industrielles (ISO 14644-1 classe 1 à 8, catégorie GMP EU A à C) pour la désinfection des surfaces dures. Il peut être utilisé sur les murs, les sols, les paillasses et

<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	les équipements.
	<p>Nom scientifique: Bactéries  Nom commun: Bectéries  Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Levures  Nom commun: Levures  Stade de développement: Pas de donnée</p>
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Méthode(s) d'application</b>	Usage intérieur Industries
	<p>Méthode d'application: essuyage avec des lingettes  Description détaillée:</p> <p>Le produit est appliqué uniformément avec une lingette imprégnée sur les surfaces à désinfecter.</p>
<b>Taux et fréquences d'application</b>	<p>Taux d'application: Prêt à l'emploi  Dilution (%): 0  Nombre et fréquence des applications:</p> <p>Prêt à l'emploi  Taux d'application: en fonction de la taille de la lingette. Une lingette de 23 * 23 cm suffit à désinfecter 1 à 2 m<sup>2</sup>  Temps de contact 5 minutes  Température: 20 ° C</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Sachet scellé (sac à fermeture à glissière multicouche, LLDPE + PET + AL + LLDPE). Lingettes sèches et sachet contenus dans un sac (sac multicouche, PET + VMPET + métallocène-LLDPE) de 200 mL à 2 500 mL.

#### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer le produit avec une lingette (imprégnée juste avant utilisation dans le cas du produit BACTY SP IPA saches) uniformément sur la surface à traiter en quantité suffisante (une lingette de 23 \* 23 cm pour 1-2m²) afin que la surface reste humide pendant au moins 5 minutes.

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

-

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

### 5. Conditions générales d'utilisation

#### 5.1. Consignes d'utilisation

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et respecter toutes les instructions fournies.
- Laisser sécher la surface.
- Utiliser uniquement dans des salles blanches (ISO 14644-1 en classe 1 à 8, GMP EU en grade A à C).
- Se référer au plan d'hygiène en place pour s'assurer que le niveau d'efficacité nécessaire est atteint.
- Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

- Dans une pièce ayant un taux de ventilation 21 vol / h, lors de l'application du produit, porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (matériau de gant à préciser par le titulaire de l'autorisation) et RPE (avec APF 10).
- Dans une pièce ayant un taux de ventilation  $\geq 21$  vol / h, lors de l'application du produit, porter uniquement des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
- Lors de l'application par pulvérisation, l'exposition du visage aux aérosols générés doit être limitée par l'utilisation de l'équipement de protection individuelle et l'application de techniques de gestion des risques techniques et organisationnelles telles que:
  - o la minimisation des éclaboussures et des déversements;
  - o minimiser le nombre d'employés exposés;
  - o Gestion / supervision en place pour vérifier que les MGR en place sont utilisées correctement ;
  - o formation du personnel sur les bonnes pratiques;
  - o bon niveau d'hygiène personnelle.
- Les EPI pour la phase de pulvérisation sont les suivants: Protection des yeux.
- Pour les personnes n'appliquant pas le produit, ne pas pénétrer dans la pièce avec un taux de ventilation 21 vol / h pendant l'application du produit.
- Évitez tout contact direct ou indirect avec les aliments et les aliments pour animaux.
- Les équipements de protection individuelle (EPI) ainsi que les lingettes et tissus utilisés pour l'application sont jetables et ne sont pas lavés.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

**Conscience altérée:** ne pas donner de liquides ni provoquer de vomissements; placer en position de récupération et consulter immédiatement un médecin.  
Gardez le contenant ou l'étiquette disponible.

**Inhalation:** Amener la victime à l'air frais et la maintenir en position assise. Consulter immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent et / ou si de grandes quantités ont été inhalées.

**Contact avec la bouche / Ingestion:** Laver la bouche avec de l'eau. Consulter immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent et / ou en cas de contact par la bouche avec de grandes quantités.

**Contact avec la peau:** Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée avec de l'eau. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

**Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Recherchez et retirez les lentilles de contact si faciles à faire. Continuer à rincer à l'eau tiède pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin si une irritation ou une déficience visuelle survient.

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne jetez pas le produit sur le sol, dans un cours d'eau, dans l'évier ou dans l'environnement.
- Éliminer le produit conformément aux exigences locales.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 ° C.  
Durée de vie: 2 ans

## 6. Autres informations

- Le titulaire de l'autorisation doit signaler tout incident lié à l'efficacité observé aux autorités compétentes (AC).
- Des études de durée de vie sont en cours et devraient être fournies après autorisation dans les deux ans.